



Árak 2026



Kövek a természetnek
Térkövek, lapok, falak, lépcsők, szegélyek

www.kovek.hu

Érvényes 2026.04.01-től





Térkövek és lapok

*Szortiment
2026*

RIALTA[®] ANTIK TOP

*Akciós árak
az újságban 2026*



Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² függővel együtt	Mennyiség big-bag zsá- konként kb.m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W2474	RIGGST	Gránitszürke árnyalt	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W3936	RIGMET	Gránitszürke melírozott	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W1547	RIGST	Szürke árnyalt	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W1550	RIJT	Jáva barna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W3955	RIKST	Mészkő	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W1556	RIMT	Tejeskávé	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W1559	RIMUT	Kagylómész	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W1582	RISAT	Szavanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W1585	RIST	Homokkő	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²
W1588	RITT	Toskanavörös	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	17.789/m ²

Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszállítás a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

RIALTA[®] ANTIK BASIC

*Akciós árak
az újságban 2026*



Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² függővel együtt	Mennyiség big-bag zsá- konként kb.m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W2472	RIGGSB	Gránitszürke árnyalt.	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W3935	RIGMETB	Gránitszürke melírozott	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1545	RIGSB	Szürke árnyalt	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1548	RIJB	Jáva barna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W3954	RIKSB	Mészkő	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1554	RIMB	Tejeskávé	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1557	RIMUB	Kagylómész	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1580	RISAB	Szavanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1583	RISB	Homokkő	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1586	RITB	Toskanavörös	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²

Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszállítás a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

VIA PICCOLO ANTIK

*Akciós árak
az újságban 2026*




Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² függővel együtt	Mennyiség big-bag zsá- konként kb.m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W3961	VIPIGME	Gránitszürke melírozott	7,6-11,6/9,6	5	117,5	85	10,0	BBP	NK	LW	14.524/m ²

Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszállítás a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

RIALTA® GRANDE ANTIK BASIC

Akciós árak
az újságban 2026




Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség big-bag zsá- konként kb.m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1509	RIGRGSB	 Szürke árnyalt	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1515	RIGRJB	Jáva barna	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1528	RIGRMUB	Kagylómész	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²

Egy teljes kő készlet legalább kettő fél Big Bag zsákból áll, Rialta antik basic 15,6 cm -es kőszélességgel és Rialta antik basic 7,4 és 19,4 cm kőszélességgel. Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

GRANDE ANTIK BASIC

Akciós árak
az újságban 2026




Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség big-bag zsá- konként kb.m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1508	GRGSB	 Szürke árnyalt	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1514	GRJB	Jáva barna	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²
W1527	GRMUB	Kagylómész	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	14.945/m ²

Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

RIALTA® NATUR TOP

Akciós árak
az újságban 2026



Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1562	RINFT	Színes márvány	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	14.945/m ²
W3934	RINGMET	 Gránitszürke melírozott	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	14.945/m ²
W1565	RINGST	Szürke árnyalt	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	14.945/m ²
W1568	RINJT	Jáva barna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	14.945/m ²
W3957	RINKST	Mészkö	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	14.945/m ²
W1571	RINMUT	Kagylómész	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	14.945/m ²
W1574	RINST	Homokkő	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	14.945/m ²

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

RIALTA® NATUR BASIC

*Akciós árak
az újságban 2026*



Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1560	RINFB	Színes márvány	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W3933	RINGMEB	Gránitszürke melírozott	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W1563	RINGSB	Szürke árnyalt	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W1566	RINJB	Jáva barna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W3956	RINKSB	Mészkö	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W1569	RINMUB	Kagylómész	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W1572	RINSB	Homokkő	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

RIALTA® GRANDE NATUR BASIC

*Akciós árak
az újságban 2026*



Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1534	RIGRNGSB	Szürke árnyalt	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W1540	RIGRNMUB	Kagylómész	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	12.838/m ²

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

GRANDE NATUR BASIC

*Akciós árak
az újságban 2026*



Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1533	GRNGSB	Szürke árnyalt	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W1539	GRNMUB	Kagylómész	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	12.838/m ²

Egy teljes kő készlet legalább kettő fél raklapból áll, 15,6 cm-es köszélességgel, és Rialta Grande natur Basic 7,4 és 19,4 cm köszélességgel.
Kiadás csak egész és fél raklapon (6,2-6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

RIALTA® GROSSO NATUR BASIC



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1502	RIGONGGSB	Gránitszürke árnyalt	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W1505	RIGONMUB	Kagylómész	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	12.838/m ²


Kiadás csak egész és fél raklapon (6,7 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

RIALTA® GROSSO FÓZOLT BASIC



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W3000	RIGOFGGSB	Gránitszürke árnyalt	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	12.838/m ²
W3001	RIGOFMUB	Kagylómész	12-24,9/18,7	5	117,5	25,00	12,3	BWN	NK	LW	12.838/m ²



Kiadás csak egész és fél raklapon (6,7 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

VIA CAPO[®] ANTIK



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség big-bag zsá- konként kb.m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W4156	VICAKGS	Kavicsszürke satírozott	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,0	BBP	NK	LW	12.037/m ²
W1776	VICAIBS	Kagylómész IBS	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,0	BBP	NK	LW	12.037/m ²
W1781	VICASFS	Palaszürke árnyalt	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,0	BBP	NK	LW	12.037/m ²
W3181	VICAPGM	Platinová sívá melírovaná	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,0	BBP	NK	LW	38,73/m ²
W3182	VICASGM	Bridlicová sívá melírovaná	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,0	BBP	NK	LW	38,73/m ²
W3180	VICALGM	Lávová sívá melírovaná	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,0	BBP	NK	LW	38,73/m ²

Kiadás csak egész és fél Big - Bag zsákban (5 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

VIA CAPO[®] FÓZOLT



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1777	VICAFGGS	Gránitszürke árnyalt	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	10.942/m ²
W4145	VICAFKGS	Kavicsszürke satírozott	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	10.942/m ²
W1778	VICAFIBS	Kagylómész IBS	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	10.942/m ²
W40214	VCMFPGL	Platinaszürke melírozott	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,95	MV	BF	LW	10.504/m ²
W40215	VCMFSCHG	Agyagszürke melírozott	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,95	MV	BF	LW	10.504/m ²
W40216	VCMFFLG	Lávaszürke melírozott	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	10,95	MV	BF	LW	10.942/m ²

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

TERRANA®



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W20323	TRAFGTW	Grafitfehér	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	17.789/m ²
W20324	TRAFMUM	Kevert kagyló szín	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	17.789/m ²


Kiadás csak egész és fél raklapon (4,9 m²) lehetséges, minden kiszerezés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.
A személygépkocsival terhelhetőség feltétele az ÖNORM és RVS előírások betartása a lerakásnál.
A szükséges mennyiség 3 mm fugával számolva

LEO® COLORI 5



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W10248	LC5FGTW	Grafitfehér	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	11.575/m ²
W10249	LC5FMUM	Kevert kagyló szín	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	11.575/m ²




Kiadás csak egész és fél raklapon (5,6 m²) lehetséges, minden kiszerezés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

LEO® COLORI 8



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W10250	LC8FGTW	Grafitfehér	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	18.000/m ²
W10251	LC8FMUM	Kevert kagyló szín	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	18.000/m ²



Kiadás csak egész és fél raklapon (4 m²) lehetséges, minden kiszerezés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

VIA STRETTO



Akciós árak
az újságban 2026

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W40178	VISTFM	Szíkalfoltos	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	14.524/m ²
W40177	VISTKM	Kavicsos foltos	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	14.524/m ²
W40179	VISTSM	Foltos homok	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	14.524/m ²

Kiadás csak egész és fél raklapon (5,4 helyett 5,3 m²) lehetséges, minden kiszérelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

TANGO® 6



Akciós árak
az újságban 2026

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W10309	TA6FBAR	Barista	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	12.838/m ²
W10305	TA6FG	Szürke	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	12.627/m ²
W10306	TA6FGTW	Grafitfehér	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	12.838/m ²
W10307	TA6FMUM	Kevért kagyló szín	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	12.838/m ²
W40137	TA6FSG	Ezüst szürke	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	12.838/m ²
W10308	TA6FTAB	Dohánybarna	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	12.838/m ²
W40220	TA6PLG	Platina szürke	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	12.838/m ²
W40213	TA6FBAR	Alpesi szürke	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	12.838/m ²

Kiadás csak egész és fél raklapon (5,4 helyett 5,3 m²) lehetséges, minden kiszérelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

TANGO® 8



Akciós árak
az újságban 2026

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W40051	TA8FGTW	Grafitfehér	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,6	MVPAL	BF	LW	17.789/m ²
W40052	TA8FMUM	Kevért kagyló szín	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,6	MVPAL	BF	LW	17.789/m ²

Kiadás csak egész és fél raklapon (4,3 m²) lehetséges, minden kiszérelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

TEGULA® 8 FÓZOLT




Akciós árak
az újságban 2026


Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
------	-----------	--------	--	----------------	---------------------------------	---	---	--------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------------



W2950	TEFQG	Négyzet alakú kő	MV Szürke	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	18.000/m ²
W2946	TEFQGG	MV	Gránitszürke árnyalt	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W2942	TEFQMU	MV	Kagylómész	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	18.000/m ²



W2949	TEFPHG	Fél lap	Szürke	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	18.000/m ²
W2945	TEFPHGGS		Gránitszürke árnyalt	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W2941	TEFPHMU		Kagylómész	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W2948	TEFPG	Lap	Szürke	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	18.000/m ²
W2944	TEFPGGS		Gránitszürke árnyalt	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W2940	TEFPMU		Kagylómész	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	18.000/m ²



W2947	TEFGPG	Nagy lap	Szürke	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	18.000/m ²
W2943	TEFGPGGS		Gránitszürke árnyalt	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W2939	TEFGPMU		Kagylómész	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	18.000/m ²

A nagyméretű lap személyautóval terhelhető, esetenként teherautóval is, pl. tűzoltóság, a lerakása történhet homok ágyba és drenbetonra, ami teherautó terhelhetőséget biztosít.

TANGO® GROSSO



Akciós árak
az újságban 2026

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
------	-----------	--------	--	----------------	---------------------------------	---	---	--------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------------






W40274		Grafitfehér	14,5-29,5/22	6	140,0	21,00	10,8	MVPAL	BF	LW	13.786/m ²
W40273		Barista	14,5-29,5/22	6	140,0	21,00	10,8	MVPAL	BF	LW	13.786/m ²

Kiadás csak egész és fél raklapon (5,4 m²) lehetséges, minden kiszerezés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

TEGULA® NATUR



*Akciós árak
az őszyban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/m ²	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként kb. m ²	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1887	TENKGGG	Kiskő	Gránitszürke árnyalt 10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1888	TENKMU		Kagylómész 10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1886	TENQGGG	Négyzet kő	Gránitszürke árnyalt 17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1729	TENQMU		Kagylómész 17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1720	TENPHGGG	Fél lap	Gránitszürke árnyalt 34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1721	TENPHMU		Kagylómész 34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1717	TENPGGG	Lap	Gránitszürke árnyalt 34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1724	TENPMU		Kagylómész 34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1707	TENPGGGG	Nagy lap	Gránitszürke árnyalt 52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	18.000/m ²
W1708	TENGPMPU		Kagylómész 52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	18.000/m ²

A nagyméretű lap személyautóval terhelhető, esetenként teherautóval is, pl. tűzoltóság, a lerakása történhet homok ágyba és drenbetonra, ami teherautó terhelhetőséget biztosít. Nagylapok, lapok és féllapok az erős éltartásnak köszönhetően biztosítják az esetenkénti teherautóval terhelhetőséget is. A lapok mint szegélykő lapok is felhasználhatók.

Tegula natur

TÉRKÖVEK ÉS LAPOK



Lapok


*Szortiment
2026*

ESCADO®



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/db	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként db	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
------	-----------	--------	--	----------------	---------------------	---	---------------------------------	--------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------------



W40141	ES6040BAR	Barista	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	3.975/Db
W12469	ES6040GTW	Grafitfehér	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	3.975/Db
W12470	ES6040MUM	Kevert kagyló szín	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	3.975/Db
W40140	ES6040SG	Ezüst szürke	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	3.975/Db
W40221	ES6040PLGR	Platina szürke	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	3.975/Db
W40143	ES6060MUM	Kevert kagyló szín	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	6.127/Db
W40142	ES6060SG	Ezüst szürke	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	6.127/D

Listaár: 16.417 Ft/m²

W17414	LCPFMTW	Grafitfehér	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	3.283/Db
W17415	LCPFMTUM	Kevert kagyló szín	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	3.283/Db

Listaár: 18.056 Ft/m²

SCALINA®



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/db	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség raklaponként db	Raklap	HW előállító gyár	Rend- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W1601	SC6040AI	Antracit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	7.374/Db
W1602	SC6040HGI	Világosszürke	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	7.374/Db
W1603	SC6040PMI	Gyöngy	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	7.374/Db
W1604	SC8040AI	Antracit	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	BW	9.801/Db
W1605	SC8040HGI	Világosszürke	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	BW	9.801/Db
W1606	SC8040PMI	Gyöngy	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	BW	9.801/Db
Listaár: 30.089 Ft/m ²											

Nem leragasztott lerakásnál mosott és splithomokba a fűga fixáló használata is ajánlott, akárcsak a vékony rétegbe lerakás drenanyagba vagy habarcságyba.

STYLE®



*Akciós árak
az újságban 2026*


Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/db	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség raklaponként db	Raklap	HW előállító gyár	Rend- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
W10649	STY6040CWI	Krémfehér	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	BW	6.225/Db
W10650	STY6040GGS	Gránitszürke árnyalt	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	BW	6.225/Db
W10651	STY6040HGI	Világosszürke	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	BW	6.225/Db
Listaár: 25.399 Ft/m ²											

CITYLINE®



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/db	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként db	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
------	-----------	--------	--	----------------	---------------------	---	---------------------------------	--------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------------



W40118	CILP4040KB	Kristálybeige	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	2.652/Db
W40117	CILP4040KG	Kristályszürke	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	2.652/Db
W40116	CILP4040KW	Kristályfehér	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	2.652/Db
W40132	CILP6040KW	Kristályfehér	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	4.134/Db
W40191	CILP6060KW	Kristályfehér	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	6.187/Db

Listaár: 39,7x39,7cm 16.415 Ft/m² - minden más méretben 17.073 Ft/m²

Cityline



Falak és Kerítések

*Szortiment
2026*

COLORI FAL/KERÍTÉSKŐ




*Akciós árak
az újságban 2026*

MAUER-/ZAUNSTEIN

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/db	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként db	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
------	-----------	--------	--	----------------	---------------------	---	---------------------------------	--------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------------



W40181	CZNBAR	Normálkő	Barista	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	3.148/Db
W10261	CZNMUM	Normálkő	Kevert kagyló szín	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	3.148/Db
W10260	CZNSG		Ezüst szürke	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	3.148/Db



W40182	CZBBAR	Kötőkő	Barista	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	6.308/Db
W10302	CZBMUM		Kevert kagyló szín	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	6.308/Db
W10301	CZBSG		Ezüst szürke	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	6.308/Db



W40180	CZHBAR	Félkő	Barista	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	1.568/Db
W10259	CZHMUM		Kevert kagyló szín	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	1.568/Db
W10258	CZHSG		Ezüst szürke	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	1.568/Db



W40183	CZABAR	Fedlap	Barista	47/27	5,5	14,0	2,10 Db/lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	5.571/Db
W10304	CZAMUM		Kevert kagyló szín	47/27	5,5	14,0	2,10 Db/lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	5.571/Db
W10303	CZASG		Ezüst szürke	47/27	5,5	14,0	2,10 Db/lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	5.571/Db


Szükséglet a normál kőből 2,5 db/lfm, kötőkőből 1,67 db/lfm, félkőből 5 db/lfm.
Töltőbeton 5,4 liter/normálkő, 8,4 liter/kötőkő, 2,3 liter/félkő.
Fedlap vízelvezető éllel.

TEGULA® FAL ANTIK

Akciós árak
az újságban 2026

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/db	Szükséglet kb. db/m ² fűgával együtt	Mennyiség raklaponként db	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Trányár forintban nettó összeg	
W2119	TMGS	Normálkő	Szürke árnyalt	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	2.095/Db
W2121	TMJ		Jáva barna	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	2.095/Db
W2147	TMM		Tejeskávé	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	2.095/Db
W2149	TMMU		Kagylómész	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	2.095/Db
W2159	TMS		Homokkő	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	2.095/Db
W2158	TMSA		Szavanna	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	2.095/Db

Listaár minden m² Tegula falkó 10 mm fűgatávolsággal számolva 48.604 Ft/ m²

W2175	VK		Illesztő ék az még pontosabb rakásért, száraz rakás esetén, rendeljen most 1 db/1 falkó kiserelésben							NK	LW	239/Db
-------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	----	----	--------

W2111	TMBGS	Kötőkő	Szürke árnyalt	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2112	TMBJ		Jáva barna	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2113	TMBM		Tejeskávé	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2114	TMBMU		Kagylómész	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2116	TMBS		Homokkő	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2117	TMSA		Szavanna	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db

W2160	TMUGS	Univerzális kő	Szürke árnyalt	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	1.042/Db
W2161	TMUJ		Jáva barna	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	1.042/Db
W2162	TMUM		Tejeskávé	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	1.042/Db
W2163	TMUMU		Kagylómész	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	1.042/Db
W2165	TMUS		Homokkő	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	1.042/Db
W2166	TMUSA		Szavanna	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	1.042/Db

W2139	TMLGS	Lyukaskő	Szürke árnyalt	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2140	TMLJ		Jáva barna	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2141	TMLM		Tejeskávé	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2142	TMLMU		Kagylómész	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2144	TMLS		Homokkő	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db
W2145	TMLSA		Szavanna	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	3.254/Db

SZORTIMENT ELEMÉK

Fedlap												
W2083	TMAGS	Fedlap	Szürke árnyalt	24,4/23	9	9,5	4 db/lfm	36,0	EUR	NK	LW	2.201/Db
W2085	TMAJ		Jáva barna	24,4/23	9	9,5	4 db/lfm	36,0	EUR	NK	LW	2.201/Db
W2101	TMAM		Tejeskávé	24,4/23	9	9,5	4 db/lfm	36,0	EUR	NK	LW	2.201/Db
W2103	TMAMU		Kagylómész	24,4/23	9	9,5	4 db/lfm	36,0	EUR	NK	LW	2.201/Db
W2107	TMAS		Homokkő	24,4/23	9	9,5	4 db/lfm	36,0	EUR	NK	LW	2.201/Db
W2108	TMASA		Szavanna	24,4/23	9	9,5	4 db/lfm	36,0	EUR	NK	LW	2.201/Db


Szükséglet falkóból ragasztva vagy száraz rakásban 25,6 db/m², martelba habarcsba 23,2 db/m² és 2,7 db/fm.
 Szükséglet univerzális kőből, ragasztva 55,1 db/m², habarcsba 46,7 db/m², 4 db/fm habarcsba rakva, 5,5 db/ragasztva és 5,3 db/fm szoros illesztésbe rakva habarcsba.
 Szükséglet kötő és lyukaskő esetén 17,1 db/m² ragasztva, 15,6 db/m² habarcsba, és 2,7 db/fm
 Szükséglet egy magas és vékony oszlop kialakításához 11 db lyukaskő/oszlop 36,6x 18 cm méretben 187 cm magasságban, habarccsal rögzítve, listaár 32.285 HUF/oszlop.

TÖRPEKANÁL[®]




*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Színek	Hosszúság x Szélesség kő dimenzió cm	Magasság cm	Tömege kb. kg/db	Szükséglet kb. db/m ² fügával együtt	Mennyiség raklaponként db	Raklap	HW előállító gyár	Rendel- kezésre állóság	Irányár forintban nettó összeg
------	-----------	--------	--	----------------	---------------------	---	---------------------------------	--------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------------




W2177	ZLOEFB	Földbarna	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	2.306/Db
W2176	ZLOEFG	Szikkaszürke	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	2.306/Db
W2180	ZLOEFJ	Jáva barna	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	2.306/Db
W2185	ZLOEFMU	Kagylómész	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	2.306/Db
W2190	ZLOEFSO	Napsárga	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	2.306/Db

Listaár m² számolva a törpekanálból 19 cm-es termék távolságra számolva 39.205 Ft/ m²



Jobb oldali zárókő csak függőleges falezárásnál szükséges.

W2179	ZLOEFBR	Földbarna	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db
W2188	ZLOEFGR	Szikkaszürke	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db
W2182	ZLOEFJR	Jáva barna	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db
W2187	ZLOEFMUR	Kagylómész	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db
W2189	ZLOEFSOR	Napsárga	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db



Bal oldali zárókő csak függőleges falezárásnál szükséges.

W2178	ZLOEFBL	Földbarna	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db
W2183	ZLOEFGL	Szikkaszürke	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db
W2181	ZLOEFJL	Jáva barna	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db
W2186	ZLOEFMUL	Kagylómész	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db
W2184	ZLOEFSOL	Napsárga	14,5/27	17,5	5,5	4 Db/stgm	102,0	EUR	NK	BW	1.666/Db

A lerakási magasság: 12 cm, a lerakási távolság: 19 cm



Lépcsők és szegélykövek


*Szortiment
2026*

COLORI SZEGÉLYKŐ



*Akciós árak
az újságban 2026*


Csz.	Rövidítés	Letörés mm	Színek kő dimenzió cm	Hosszúság x Szélesség cm	Magasság kb. kg/db fügával együtt	Tömege kb. db/fm db	Szükséglet raklaponként	Mennyiség gyár	Raklap előállító állóság	HW kezésre nettó összeg	Rendel- forintban	Irányár
W40184	CESFBAR	6x6	Barista	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	2.411/Db
W10256	CESFGTW	6x6	Grafitfehér	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	2.411/Db
W10257	CESFMUM	6x6	Kevert kagyló szín	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	2.411/Db
W40146	CESFSG	6x6	Ezüst szürke	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	2.411/Db



ESCADO® LAPOK LÁTSZÓ ÉLEKKEL




*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Letörés mm	Színek kő dimenzió cm	Hosszúság x Szélesség cm	Magasság kb. kg/db fügával együtt	Tömege kb. db/fm db	Szükséglet raklaponként	Mennyiség gyár	Raklap előállító állóság	HW kezésre nettó összeg	Rendel- forintban	Irányár
W40187	ESSK6040BAR		Barista	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	10.100/Db
W40188	ESSK6040GTW		Grafitfehér	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	10.100/Db
W40189	ESSK6040MUM		Kevert kagyló szín	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	10.100/Db
W40222	ESSK6040PLGR		Platina szürke	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	10.100/Db
W40190	ESSK6040SG		Ezüst szürke	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	10.100/Db

CITYLINE LAPOK LÁTSZÓ ÉLEKKEL



*Akciós árak
az újságban 2026*

Csz.	Rövidítés	Letörés mm	Színek kő dimenzió cm	Hosszúság x Szélesség cm	Magasság kb. kg/db fügával együtt	Tömege kb. db/fm db	Szükséglet raklaponként	Mennyiség gyár	Raklap előállító állóság	HW kezésre nettó összeg	Rendel- forintban	Irányár
W40186	CILSP6040KW		Kristályfehér	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	10.100/Db

Árak, műszaki jellemzők

Technikai útmutató

Termékeink természetes alapanyagokból készülnek. Az ebből következő szerkezeti és **színkülönbségek** kívánatosak és élelkebbé teszik a kövek felületét. Úgy rakja le a köveket, hogy a színek jól összekeveredjenek. Az árnyékoló térkövek, valamint valamennyi kevert színű termék (pl. a Rialta, a Carma, Escado, a Tegula térkő, a Tegula fal, FSZ vagy natúr kőlapok) esetében az egyes kövek **színárnyalata** jelentősen eltérhet egymástól. Az árnyalt kövek összehatása ezáltal mindig más szín. Ebben az esetben is úgy rakja le és helyezze el a köveket, hogy a színek jól összekeveredjenek. Vegye figyelembe azt is, hogy a leszállított termékek színe és felülete eltérhet a mintadarabok színétől és felületétől. A legjobb színhatást a mintafelületek adják. Az ábrákon szereplő színek fény- és nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valós színektől.

Néha szürke fátyol képződhet a betonkőből készült termékeken. Ez az ún. **mész kivirágzás** műszakilag elkerülhetetlen. Ezek a képződmények normál időjárási körülmények között idővel eltűnnek. Vegye figyelembe, hogy a kövek színe az időjárásnak, szennyeződésnek és a kopásnak köszönhetően az idők folyamán megváltozhat. Ugyanez történik a felület szerkezetével is (pl. az érdességgel, a durva szemcsék és az egyes eltérő színű szemcsék láthatóságával). A felületi rögzítések elváltozásai (pl. elszíneződés stb.) rendszerint erősebbé válnak, ha a beépítési útmutatóban megadott **minimális lejtési értéket** nem tartják be. Különleges esetekben a lapokon és köveken néhány mm mélységű finom repedések keletkezhetnek. Ezek **feszültség okozta repedések**, amelyek hirtelen hőmérsékletváltozás, pl. a felforrósodott lapra ill. kőre hulló záporosó következtében jönnek létre. Ezek már akár 10 °C mértékű hőmérsékletkülönbség esetén is létrejönnek és a szabadban lerakott kövek esetében nem lehet megakadályozni a keletkezésüket. A repedések nem jelentenek minőségromlást. Felhívjuk figyelmét, hogy a B2214 sz. ÖNORM szabvány szerint kötött – habarcságyba, habarcsfugázással lerakott – változat az egyedi kivétel körébe tartozik. Az ÖNORM az 5.6. pontjában a jótállási feltételek szabályozza. A hőmérséklet okozta: „Az olyan kötött fugatöltések területén a hőmérséklet okozta, elkerülhetetlen repedésekre, amelyek nincsenek hatással a használhatóságra, nem vonatkozik a jótállás.”

Egyes termékek kitérhetnek a többi közül jelentéktelen **méretkülönbségek**, kifejezetten egyenes oldaluk, derékszögeik, nagyritkán ívük, ferdeségük miatt. Mindazonáltal a gyártási eljárás miatt is lehetnek, akár jelentős különbségek is a méreteken, az oldalak egyenességében, a derékszögekben, az ívekben és a ferdeségben. A különbségek előfordulásuk pillanatában már a mindenkori normának és irányelvnek számítanak.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az antik lapok nem felelnek meg az ÖNORM B2214 egyenletességre vonatkozó előírásainak. Olyan termékek esetében, amelyeket mesterségesen öregítenek (pl. Rialta antik), a kő pereme vagy egyenetlen darabok a kőből kitérhetnek. Ilyenkor a betonalap részei is láthatóvá válhatnak. A lerakás után és használat közben is leválhatnak még darabok a kőből. Ez az „**antik**” **külső** kívánatos, helyes lerakás esetén ez adja a felület **összehatásának** báját. Ez nem befolyásolja a felület használhatóságát. A **big-bag** zsákokban szállított termékek között teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a gyártás során keletkeznek. Eppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint amennyi a szállítólevélen szerepel (ingyenes túlteljesítés a törött darabok pótlása céljából). A szállításkor látható – a mesterséges öregítés során esetleg keletkező porréteg – a normál időjárási hatásoknak kitett kövek felületéről egy idő után eltűnik. Vegye figyelembe, hogy a fenti okok miatt a leszállított áru antik kinézete eltérhet a mintakövek és -felületek kinézetétől (lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb kitörött darabot tartalmaz). További, a témával kapcsolatos információkat a www.kovek.hu/antik oldalon talál! A hóolvasztó szerek térköveken történő használatáról tekintse meg a www.kovek.hu/kerdesek oldalon található útmutatásainkat is!

A lapok tisztításához, utó-impregnálásához és ápolásához a Rauch vállalat termékeit ajánljuk. Magas nyomású tisztító használata csak megfelelő kiegészítővel (gyengéden forgó kefével, szórófejjel vagy hasonlival) megengedett. Agresszív tisztítógépek és tisztítófejek erősebbé teszik a felületet. Ennek következtében a lapok gyorsabban károsodnak, mint korábban.

Az itt szereplő lehetséges falmagasságok ideális körülmények közötti irányértékek. Segítségükkel össze tudja hasonlítani, hogy a különböző falrendszerek közül melyik használható inkább a magas, és melyik inkább az alacsony falakhoz. Az Ön esetében

szóba kerülhet falmagasságok megállapításához látogasson el a www.kovek.hu oldalra, és tekintse meg a kiválasztott terméknek a **statikai táblázatot is tartalmazó felhasználási útmutatóját**, vagy kérésére ingyenesen elküldjük Önnek. Kérdés és kétség esetén forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz: 06-30-677-8387. Örömmel segítünk Önnek!

A jól megtervezett és kidolgozott eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy feltétlenül egy szakembert bízson meg a munkával. A műszaki követelmények fontosabbak, mint a kialakítási szempontok!

Árak

Minden felsorolt a 2024.évre vonatkozó gyártelepi irányár 27% forg. adóval, szállítási költség és kirakodás nélkül. Az árak tartalmazzák a megrendelés egyszerű bedolgozásának és összeállításának a költségeit. A falak és kerítések m² szerinti irányárai nem tartalmazzák speciális elemeket (pl. záróköveket). A további árinformációk (szállítási költségek, raklapköltségek, elszállítási kedvezmény saját eszközös szállításkor, szállítási idők, stb.), valamint aktuális értékesítési és szállítási feltételeink olvashatók. **Minden megadott ár és adat kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinkkel együtt érvényes (lásd még www.kovek.hu)!**

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.



*) Nem vonatkozik a natúr kövekre, Scalinára és a tartozékokra.

Árak, fuvarozás

Az összes felsorolt ár kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinkkel együtt érvényes. A jelen árlista megjelenése hatályon kívül helyez minden előzetesen megnevezett árat.

Az árjegyzékben felsorolt árak nem kötelező érvényű, gyártelepi irányárak. A kiszállítást mi, illetve az általunk megbízott fuvarozó végzi. A felmerülő állásidőket negyedóránként részletezve, 8000 Ft + forg. adó áron kiszámlázzuk. Minden egyéb fuvarozási feltétel a kiadványban található, itt a 26. oldalon. A négyzetméterárak, valamint a „db/m²” típusú adatok mindig a megadott fugák és illesztési rések megtartásával lerakott felületre ill. falazatra vonatkoznak. Az objektumra vonatkozó statikus számítások elszámolása külön történik.

Szállítási idő / Áru elérhetősége

1. Rendelkezésre állás: Minden **KÉK (L)** jelölésű termék raktáron elérhető. Minden **RÓZSASZÍN (B)** jelölésű terméket rendelésre gyártunk. Az évadcsúcsok alatt lehetséges, hogy a raktáron levő árut is csak szállítási idővel szállíthatjuk. A szállítási idő egyeztetéséért kérjük, forduljon ügyféltanácsadójához. A határidő túllépéséből eredő szállítási vagy rakodási késedelmek költségét nem vállaljuk át.

Jelmagyarázat / Szimbólumok

1. **Terméktulajdonságot jelző szimbólumok**

2. Minden **[M]** arra irányuló jelöléssel ellátott termék lerakógéppel is lerakható. Adott termék első lerakása előtt kérjük, időben egyeztessen lerakógépének gyártójával!

3. Minden tömegre, anyagszükségletre, palettánkénti mennyiségre, stb. vonatkozó érték körülbelüli érték. Az alak-, méret-, súlyadatok megváltoztatása, a műszaki módosítások, illetve a tévedések és nyomdahibák joga fenntartva.

Raklapok, csomagolás

E számlázási összegek nem engedélyezhetők.

Az antikolt áruk (általában big-bag zsákos szállítás) kérésre raklapra is kiszerezhetők. Kérjük, a költségekről kérdezze ügyfélszolgálatunkat. A kifogástalan állapotú, újra felhasználható üres raklapokat amortizációs díj levonásával nélkül jóváírjuk, amennyiben azokat egy éven belül visszaküldik részünkre, 10 % kezelési díjat számítunk le, amennyiben a Weissenböck gyár szervezi a visszaszállítást. Az üres raklapok Weissenböck, Neunkirchen es Bad Fischau gyártóüzembe való visszaküldését az ügyfél végzi. Az egyszer használatos raklapokat (50 x 130 cm, ill. 60 x 130 cm) nem számlázzuk ki és nem vesszük vissza.

Megjegyzés a csomagolásra vonatkozó, érvényes rendelethez. 1993: Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG, Nr. 3319.

Rendelések

Minden rendelés gyűjtőszállítmányként is kiszállítható: ekkor a rendeltést 3 nappal a kiszállítási határidő előtt le kell adni. A szakaszonkénti szállítású rendeléseknek a szállítást megelőző legalább 4 munkanappal írásban vagy telefonon be kell érkezniük hozzánk. A szállítást lehetőleg még aznap elvégezzük, pontos időpont egyeztetése azonban nem lehetséges. Nagyméretű tárgyak rendelésénél legalább a szállítást megelőző 2 héttel szállítási tervet kell egyeztetni velünk.

Vegyés szállítmányok

A vegyes szállítmányok az egyeztetett fuvarozási kulcsok szerint alapvetően megengedettek. Lásd a fuvarozási feltételeket.

Fizetési feltételek

Adott esetben kedvezményeket a listaárhoz képest biztosítani tudunk. Szállítási, daruzási költségek és vágási költségekből sajnos nem tudunk kedvezményt biztosítani. A számla megfizethető 8 napon belül 2%-os skonto kedvezménnyel vagy 30 napos határidővel.

Visszaru, reklamáció

Az anyagot felhasználás előtt ellenőrizni kell, hogy egyezik-e a rendelés, ill. a szállítólevél adataival, és minősége megfelelő-e. A látható hibák miatti reklamációk a sikeres beépítés után már nem érvényesíthetők.

Kizárólag teljes, eredeti csomagolású raklapok és kötegek visszárul-

hatók, a szállítási költségek, valamint 10% kezelési költség levonása ellenében. Fenntartjuk a jogot a kezelési költség megnövelésére, ha ezt a visszaru terjedelme és állapota szükségessé teszi. A következő előfeltételeknek mindenképpen teljesülniük kell:

1) Értésítés a visszáruról; 2) Beszerzési bizonylat bemutatása; 3) Engedélyünk megszerzése. A rendelésre gyártott árut általánosságban nem vesszük vissza.

Garancia, technikai tudnivalók

Termékeinket a technika legfrissebb állásának, valamint a vonatkozó ÖNORM szabványok előírásainak megfelelően gyártjuk. A térkő termékek természetesen rendszeresen gyártófüggetlen minőségi vizsga alá esnek. Termékeink természetes anyagokból és adalékokból állnak. Az ebből következő **szinkülönbségek** kívánatosak, és élénkebbé teszik a kövek felületét. A térköveket, lapokat és terméskő falköveket ajánlott úgy lerakni, hogy a színek jól egymásba vegyüljenek.

A vízben oldott, és a víz elpárolgása után a betonfelületre lerakódó mészből **mész kivirágzások** keletkeznek. E mészkivirágzások semmilyen módon nem rontják a termékek mechanikai minőségi tulajdonságait. Erre nem vállalhatunk garanciát. A termék használati értéke nem csökken, mivel egyrészt a normál időjárás hatásai (a lágy esővíz feloldja a kalcium-karbonátot), másrészt a normál szennyeződés és a gyártmányok használatból eredő mechanikus igénybevételei bizonyos idő elteltével eltüntetik a mészkivirágzásokat.

Azon összekötő kövek, lapok és hasonlóak, amelyeket túl szűk illesztéssel raknak le, ill. amelyek alapzata nem kellően teherbíró, olyan szelígyénybevétel alá kerülnek – esetlegesen már a lerázásnál –, amelyeket a legjobb minőségű betonok sem bírnak ki. Ennek következményeként **lepattogzások keletkeznek a széleknél**. Az ilyen lepattogzások nem a gyártmány, hanem az alapzat, illetve a lerakási módszer hiányosságaira utalnak. A szükséges fugaszélesség a gyártmánytól függően a körendszer, valamint a lerakási útmutatóinkban közölt adatok szerint alakul.

A szóállóként megjelölt térkőre **hóolvasztó szer** is kerülhet. Kérjük, a térkővezett felületre csak a lerakás után egy évvel juttasson hóolvasztó szert, mert a beton térkővezés szóállósága csak ennyi idő alatt áll elő teljes mértékben (az anyag öregedésével). Az alkalmazott hóolvasztó szer nem lehet a betont megtámadó hatású! Az olvasztószer használata előtt ezért figyelmesen olvassa végig azok termékismertetőjét, amely tájékoztatást nyújt az olvasztószer lehetséges alkalmazási területeiről és arról, hogy az ártalmas-e a betonra („cementkötésű felületek”). Semmilyen más térkőre nem juthat hóolvasztó szer. Az egyéb térkőveknél pl. szórókavics használatát javasoljuk. Olyan **épített felületekre és falakra**, amelyeket nem lerakási és összeépítési útmutatásaink szerint állítanak elő, semmilyen felelősséget nem vállalunk.

CE-megfelelőség

Kövek amelyek az ezeknek a normáknak ON EN 1338, lapok ON EN 1339 megfelelnek.



Értékesítési és szállítási feltételek

1. Kötelezettség

Minden ajánlatunkra és szállításunkra az alábbi értékesítési és szállítási feltételek irányadóak, amelyek a vevő megrendelésével, illetve az adásvétel létrejöttével teljes tartalmukban elfogadottnak tekintendők, és ezzel mind a vevőre, mind ránk nézve kötelező erővel bírnak. Vevőink beszerzési feltételei nem érvényesek a velünk kötött ügyletekre, még akkor sem, ha nem mondunk kifejezetten ellent Önöknek. Amennyiben jelen értékesítési és szállítási feltételek egy része valamilyen okból érvényét vesztené, ez nem érinti a többi rendelkezés, valamint a szerződés érvényességét. A megbízás, az adásvétel, illetve feltételeink kiegészítéseinek, módosításainak és azok kiegészítő megállapodásainak érvényességéhez írásbeli jóváhagyásunk szükséges. Ez a szabály nem alkalmazandó a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. szerinti fogyasztókra. Fenntartjuk magunknak a formai, méret- és súlybeli és konstrukciós változtatások jogát, mégpedig olyan mértékben, amennyiben az a fogyasztótól ésszerűen elvárható.

A nálunk, illetve képviselőinknél benyújtott megrendelések a vevőre nézve kötelezőek. E megrendeléseket akkor tekintjük elfogadottnak, ha azt a megrendelés kézhezvételétől számított 4 héten belül nem utasítjuk vissza.

A megbízások elfogadásakor azt feltételezzük, hogy a vevő hitelképes! Amennyiben a megbízás elfogadását követően kétségessé válik a vevő hitelképessége, úgy ez feljogosít bennünket a szerződéstől való elállásra és arra, hogy azonnal készpénzfizetésre szólítsuk fel a vevőt.

2. Ajánlatok, szállítás, vis maior és a teljesítést akadályozó körülmények

Ajánlatainkat kötelezettség nélkül tesszük meg, így fenntartjuk magunknak az időközi eladás jogát. Az ajánlatban megadott szállítási határidő csak a megrendelés kézhezvételét és amennyiben a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlen az összes szükséges kereskedelmi és műszaki adat átvételét követően lép érvénybe. Amennyiben a megrendelés visszaigazolását három napon belül nem utasítjuk vissza, akkor az az ügyfél által elfogadottnak tekintendő. Alapvetően raktárról, fuvarszközre rakodva, vámfizetés nélkül szállítunk. A külön megállapodásoktól eltekintve nem vállalunk szállítási kötelezettséget. Az áru raktárnál, illetve a szállító gyáregységénél történő átvételét követően csupán a jelen szállítási feltételek 6. pontjában foglaltak szerint vállalunk felelősséget. Fenntartjuk magunknak a szállítási mód megválasztásának jogát. A megállapított szállítási határidő betartásának előfeltétele, hogy a munkafolyamatokat ne zavarja meg semmi, és ne gördüljenek akadályok az árutovábbítási lehetőségek útjába. Vis maior esetén a szállítási határidő e körülmény időtartamával meghosszabbodik. Beszerzési forrásaink teljes vagy részleges megszűnése esetén nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a szerződés tárgyát képező áru tekintetében idegen beszerzési forrásból töltsük fel a készleteket. Amennyiben szokásos kereskedelmi gyakorlatunkkal ellentétben kivételes esetekben az áru továbbítását is vállaljuk, akkor ezt biztosítás nélkül, kizárólag az Ön számlájára és kockázatára végezzük el. Az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költség (pl. az ipari vasúton történő szállítás költsége is) Önt terheli.

Ingyenes házhozszállításnál az ár nem tartalmazza a lerakodás költségét; további feltétel, hogy a bekötőutakra rá lehessen hajtani pótkocsis teherautóval, és az építkezésen meg lehessen fordulni vele. A közlekedésre nem alkalmas megközelítési útvonalak miatt felmerülő összes többletköltség és kár a vevőt terheli, és ő felel a forgalmi akadályokból adódó késedelmes lerakodásért is. **Építési területre 10 tonnányi mennyiség felett szállítunk.**

A hívásra rendelt árukat legkésőbb a megrendelés időpontjától számított fél éven belül át kell venni. E határidő illetve kivételes esetekben egy másik, írásban rögzített rövidebb vagy hosszabb határidő lejártát követően jogunkban áll a jelen szállítási feltételek 11. pontjában rögzítettek szerint eljárni. Az egyes hívásokat azok elszállítása vagy kézbesítése előtt legalább 3 munkanappal írásban be kell jelenteni vállalatunknál. Nem áll módunkban elismerni azon áruk késedelmes szállítása miatti kártérítési követeléseket, amelyek rendelkezésre állását egy meghatározott időpontban nem igazoltuk vissza írásban.

3. Árak

Szállításaink alapjául a mindenkor érvényes árlistánk árjegyzése szolgál, azonban árváltozások esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kifejezetten a szállítás napján érvényes árat számítsuk fel. Valamennyi ajánlatra, megbízásra, megbízás-visszazigazolásra stb. az egységár, nem pedig a teljes ár az irányadó; ez különösen érvényes az átvett vagy megrendelt mennyiség módosítására, még az átalánydíjas megbízások esetében is. Amennyiben a szerződéskötés és a szállítás között két hónapon belül módosulna az árlistánk, úgy ezek a változások csak akkor érintik a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. szerinti fogyasztót, ha az ilyen lehetséges

változtatásokról a felek megállapodásra jutottak.

4. Fizetés

A fizetés egyéb megállapodás hiányában az áru átvételekor készpénzben történik. **Az elszámolandó árengedményeket és/vagy skontókat a raktáron levő áruk értékéből és nem pedig a szállítási és egyéb költségekből vagy szolgáltatásokból nyújtjuk.** A fizetéseket a mindenkor legrégebben fennálló nyitott követelésekkel szemben számoljuk el. A nem megállapodás szerinti fizetésből keletkező kárért a vevő teljes mértékben felel. Fizetési késedelem esetén havi 1.2%-os késedelmi kamatot, továbbá felszólítási és beszedési költséget számítunk fel.

A még nem vagy csak részben teljesített megállapodások tekintetében fizetési késedelem vagy a vevő kedvezőtlen vagyoni viszonya esetén jogunkban áll a teljesítést póthatáridő kifizése nélkül megtagadni, illetve előrefizetést vagy megfelelő biztosítékot kérni. A vevő fizetési késedelme, nem teljesítése vagy hiányos teljesítése esetén jogunkban áll belátásunk szerint értesítéssel vagy a nélkül az árut a vevő költségére visszaszállítani; a vevő eközben fenntartás nélkül köteles az árut részünkre kiszolgáltatni.

A fizetések közvetlenül minket illetnek, képviselőink és egyéb személyek nem jogosultak azok átvételére. Jóváhagyásunk nélkül másutt teljesített kifizetések nem terhentesítik a vevőt. Részletfizetésről szóló megállapodás esetén egy határidő be nem tartásakor a határidő érvényét veszti, és a kinnlevő számlaösszeg azonnal esedékessé válik. Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. értelmében fogyasztónak tekintendő, akkor fizetési késedelem miatt azonnal esedékessé váló részletfizetés esetén a Ptk. 376. § (2) bekezdése alkalmazandó. Amennyiben a felek váltó elfogadásáról állapodtak meg, a váltók csak fizetés céljából kerülnek leszámítolásra. Ezen túlmenően jogunkban áll az elfogadott váltót esedékessége előtt visszaadni, és azonnali készpénzfizetést követelni.

5. Garancia és kártérítés

A vevő mindenkor viseli a helytelen megrendelések hátrányos következményeit. Amennyiben az elszállításról a vevő gondoskodik, hiányosság esetén azonnal panaszt kell tenni. A Ptk. 383. § (3) és (4) bekezdése értelmében a szállítmány a vevőnek vagy az általa megbízott személynek való átadásakor kötelező gondossággal megvizsgálandó. Abban az esetben, ha az átadáskor a vevő vagy megbízottja nincs jelen, az áru hiánytalanul átadottnak tekintendő. A szállítás során keletkező esetleges hiányosságokat a vevőnek a rendeltetési helyen haladéktalanul meg kell állapítania. A rejtett hiányosságokat megállapításukat követően, minden egyéb felelősség kizárásával írásban jelezni kell az eladónak. Későbbi reklamációk érvénytelennek minősülnek, kivéve, ha a vásárló a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. szerinti fogyasztó; ebben az esetben a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közölnie kell tekinteni. Az áru nem használható mindaddig, amíg végleges, egyetértésen alapuló írásbeli vagy jogerős magyarázat nem jön létre minden egyéb felelősségünk kizárása mellett, és az árut a vevőnek úgy kell tárolnia, hogy a károsodás kizárható legyen. **A hiányosságok nem jogosítanak a vételár vagy vételár-részlet visszatartására;** a megállapodásban nem rögzített biztosíték visszatartása nem megengedett, ha a vevő a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. értelmében nem minősül fogyasztónak.

Amennyiben a hiánybejelentés szabályos, időben megtörtént és jogos, a vevő választása szerint meghatározott határidőn belül javítást (utólagos javítást, a hiányzó részek pótlását), cserét végzünk, megfelelő jóváírást teljesítünk, vagy felbontjuk az adásvételi szerződést. Termékeinket minden esetben az általunk elfogadott feldolgozási irányelvekkel, ill. az építészeti technika elismert szabályaival összhangban kell feldolgozni. Az említett irányelvek beszerzése a vevő kötelessége. Szavatosság jogcímen további igények, amennyiben ez nem ütközik kényszerítő érvényű jogszabályba, nem támaszthatók.

A hőmérséklet-ingadozás és a kilengések miatt elkerülhetetlen a hajszárperecek kialakulása az előre gyártott garázsoknál és egyéb előre gyártott elemeknél, így ezek nem jelentenek minőségromlást. Ezek a hajszárperecek nem tekintendők hiányosságnak, így megszüntetésüket sem vállaljuk. **A technológia jelenlegi állása szerint nem kerülhető el, hogy a betontermékeken méskivirágzások és elszíneződések alakuljanak ki, illetve hogy eltérések lépjenek fel a felszíni szerkezetben. Ezért ezek a jelenségek nem tekintendők hiányosságnak,** így megszüntetésüket sem vállaljuk.

Kártérítési igények, keletkezési jogcímeiktől függetlenül, csak az eladó súlyos vétsége (szándékoság, durva gondatlanság) vagy a szerződésben rögzített tulajdonságok hiánya esetén érvényesíthetőek. A kártérítési igények amennyiben ez nem ütközik kényszerítő érvényű jogszabályba minden esetben kizárólag a kármegszüntetést foglalhatják magukban, további igényeket (mint pl. járulékos károk vagy az elmaradt haszon megtérítését) nem.

Minden kártérítési igény a kárveszély átszállását követő 6 hó-

napon belül érvényét veszti, kivéve, ha a vevő a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. szerinti fogyasztó; ebben az esetben a szavatossági igények elévülési ideje két év. Kifejezett írásos hozzájárulásunk hiányában a kártérítési igények a vevő kárról vagy a károsóról való tudomásszerzését követő 5 éven belül évülnek el. Indokolatlan hiánybejelentés esetén a hiány kezelésével és felülvizsgálatával kapcsolatos összes kiadást és költséget a vevő téríti meg.

Valamennyi, katalógusban, műszaki szaklapban, prospektusban vagy ábrán megjelenő mérték, illetve súly- és minőségi adat a mintákhoz és próbadarabokhoz hasonlóan mindenkor átlagtermelésünk irányértékei. A vevők rendelkezésére bocsátott műszaki rajzok, tervek, mennyiségi kivonatok, nyersanyagigény-meghatározások nem jelentenek kötelezettséget. Mindezek tulajdonunkat képezik, írásos külön megállapodásokat kivéve nem bocsáthatók harmadik fél rendelkezésére. A feldolgozási útmutatásokra és egyéb tanácsadási szolgáltatásokra stb. történjen az bármilyen jogalapon csak akkor vállalunk felelősséget, ha ezt az útmutatást egy meghatározott, számunkra minden részletében ismert építési terv tekintetében kötelező érvényűvel, írásban adjuk. A vevő minden esetben köteles a termékleírások, valamint áruinak tulajdonságainak és konkrét felhasználási céljának figyelembevételével felülvizsgálni iránymutatásainkat, és kétség esetén szakemberhez fordulni.

Hiányos vagy törött árukat a vevő köteles az adott mennyiség 2%-áig eltérni, adott esetben akkor is, ha többletmennyiséget rakodnak be. Nagyobb mennyiségű hiányos vagy törött áru érvényesítéséhez egy szállító által benyújtandó igazolás szükséges. A vevő lemond a különleges visszakereseti igények érvényesítéséről (Ptk. 311. § (1) és (2) bekezdés). Ettől írásos megállapodás alapján csak akkor lehet eltérni, ha a vevő garanciális kötelezettségének teljesítésétől számított 2 hónapon belül a felek megállapodnak az igény bíróság előtti érvényesítésében.

6. Termékfelelősség

A szerződő féllel szemben a törvényben meghatározott mértéken túl nem vállalunk felelősséget a termékfelelősséggel kapcsolatos esetekből származó vagyoni károkért. A vevő kötelessége, hogy a károk elkerülése, illetve csökkentése érdekében jótállási ügyekben közreműködjön. Ennek értelmében köteles saját észrevételeit, valamint a vevőjének a termék jótállási okaira visszavezethető észrevételeit és bejelentéseit haladéktalanul tudunkra adni. Amennyiben a termék visszaszállítása mellett döntünk, a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általunk megnevezett termékek értékesítését azonnal felfüggeszti, és közreműködik a visszahozott áru cseréjében. A visszahozott árut a lehető leghgyorsabban lehetőleg azonos értékű árra cseréljük. A vevő e csereakciók kapcsán nem támaszthat követelést.

A termékfelelősségről szóló törvény szerinti kártérítési kötelezettségen kívül egyéb törvényi előírások csak akkor alkalmazandók, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítható. Ebben az esetben garanciánk feltétele, hogy a vevő, illetve annak mindenkor ügyfele betartsa valamennyi figyelmeztető utasítást, valamint a használati és egyéb termékútmutatókat stb. A vevő kötelessége továbbá, hogy lehetőleg írásban teljes körűen tájékoztassa a végfelhasználót a figyelmeztető utasítások és egyéb útmutatók aktuális változatáról.

7. Tulajdonjog-fenntartás

Az áru mindaddig tulajdonunkat képezi, amíg a követelés keletkezésének jogcímétől függetlenül a vevő valamennyi követelésünket maradéktalanul ki nem egyenlíti, ideértve valamennyi járulékos költséget, valamint a csekkel- és váltókötelezettségek lejáratát is. A fent megnevezett követelések fedezetéül a vevő harmadik féllel szemben fennálló követeléseit ránk engedményezi, amennyiben ezek a követelések az áru továbbértékesítéséből vagy -feldolgozásából származnak.

A vevő kötelessége, hogy a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut az értékcsökkenéstől megóvja, és saját költségére tűzkár és betöréses lopás ellen megfelelően biztosítsa. A vevő továbbá az áru felett csak a rendes üzleti forgalomban jogosult rendelkezni, azt nem zálogosíthatja el, és biztosítékként sem vonhatja be. A vevőnek haladéktalanul értesítenie kell bennünket az elzálogosításról vagy egyéb károsodásról.

Továbbértékesítés, ill. feldolgozás esetén a tulajdonjog-fenntartás kiterjed az így szerzett, vagyoni értéket képviselő előnyre is, független attól, hogy ténylegesen indokolt-e részünkre átengedni a követelést. Fizetési képtelenség esetén tulajdonjog-fenntartásunk érvényesítéséhez nincs szükség előzetes aláírási nyilatkozatra.

Mindaddig, amíg a tulajdonjog-fenntartás érvényben van, a fenntartott áru megmunkálása, illetve feldolgozása javunkra történik. Minket illet az így létrejött termék tulajdon- vagy társtulajdonjoga. A fenntartott termék beépítése vagy vegyítése esetén az újonnan létrehozott dolog társtulajdonosának minősülünk annak arányában, ahogy a fenntartott áru értéke a beépítés vagy vegyítés időpontjában a másik dolog értékéhez aránylik. A vevő azonban amennyiben fizeté-

si kötelezettségének eleget tesz jogosult a továbbértékesítésből ránk engedményezett követeléseket beszédni; nem rendelkezhet azonban ilyen követelésekkel engedményezés által. Köteles a vevőjét felszólítani, hogy adjon tájékoztatást az engedményezésről, és kérésünkre adja át a beszédéshez szükséges információkat és okmányokat. A jobb elkülöníthetőség érdekében a szállítások elkülönített számlán továbbítandók. E rendelkezés figyelmen kívül hagyása nem szünteti meg a tulajdonjog-fenntartást.

Felszólításunkra a vevő köteles a tulajdonunkban levő áru felmérése céljából belépést engedélyezni raktárba vagy más helyiségébe, a tulajdont képező árut elkülönítetten tárolni, megjelölni és kiadni. Hasonlóképpen köteles a vevő követeléseink és jogaink megállapítása céljából könyveibe és irataiba betekintést biztosítani.

8. Áru rögzítése, csomagolás, raklapbetét, visszáru

Az áru kifogástalan rögzítése az árut elszállító partner feladata. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az áru gyárból történő átvétele és elszállítása esetén a törvényi előírások, elsősorban a KFG 101. ff § szerint a szállítmányozó, valamint megbízásából a gépkocsivezető viseli a kizárólagos felelősséget a szakszerű rakodásért és rakománybiztosításért, mivel a gyár nem rendelkezik illetékes személyvel a rakodáshoz.

A gépkocsivezető rakományhoz kapcsolódó feladatai elsősorban a tengelyterhelések és összsúlyok, valamint a rakodási magasság, szélesség és hosszúság betartása, ill. annak biztosítása, hogy a rakományt, valamint annak egyenkénti részeit is úgy tárolják, ill. megfelelő eszközökkel úgy biztosítsák, hogy az kibírja a normál közlekedési üzemben fellépő erőket, a jármű üzembiztonságát ne rontsa, és senkit ne veszélyeztessen. A szállításhoz megfelelően előkészített árunak a kanyarokban és vészfékezéskor fellépő erőket is el kell viselnie.

A csomagolást és az egyszer használatos raklapokat elszámoljuk, és nem vesszük vissza. Az áruval együtt szállított big bag zsákokat, gyári raklapokat, többször használatos raklapokat, raklapvillákat, rakodó fákat stb. felszámoljuk. **Amennyiben a vevő saját költségére négy héten belül sérülésmentesen és megtisztítva visszaküldi raktárunkba az említett elemeket, akkor az adott időpontig kiszállított mennyiségnek megfelelően jóváírjuk számára a kifizetett betétet.** Amennyiben az odaszállított raklapokat, big bag zsákokat stb. a vevő nem szolgáltatja vissza határidő szerint, akkor nem írjuk jóvá a betétet, és a mindenkor érvényes díjtételeinknek megfelelően mindenképpen kölcsönzési díjat számíthatunk fel neki. A raklapok, big bag zsákokat stb. nem rendeltetésszerű használata esetén a betétet nem írjuk jóvá.

A visszárut csak akkor térítjük meg, ha a vevő azt egész, megbontatlan raklapokban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza raktárunknak. Kezelési költségként az áru értékének 10%-át számíthatjuk fel. Amennyiben mi szállítjuk vissza a visszárut, a kezelési költség mellett szállítási költség is felszámítunk.

9. Stornó és késedelmes átvétel

A vevő indokolatlan visszalépése esetén a felek 20%-os stornódíjat állapítanak meg. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felszólítsuk a vevőt a teljesítésre. Késedelmes átvétel, illetve a vevő egyéb kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén jogunkban áll az adásvételt póthatáridő kifizése nélkül törölni. A késedelem kezdetétől számítva raktárdíjat kell fizetni.

10. Teljesítés helye és az illetékes bíróság székhelye

A teljesítés helye a szállító székhelye. A felek megállapodnak a szállító székhelye szerint illetékes bíróság illetékességében. Az értékesítési és szállítási feltételekkel kapcsolatosan a magyar jog irányadó.

11. Fogyasztói ügyletek

Amennyiben jelen értékesítési és szállítási feltételek rendelkezései nincsenek összhangban a Fogyasztóvédelmi törvény vagy a Ptk. kényszerítő érvényű rendelkezéseivel, akkor helyettük a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. e célból előírt és értelemszerűen alkalmazandó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerviz, információ

„Kövek a természetnek” katalógus

Kérje a Weissenböck nagyméretű, Akció 2024 katalógusát! E kiadványban számos színes alkalmazási példát találhat a megnyerő külsejű felület-kialakításra magán- és nyilvános területeken, kertekben, udvarokon, teraszokon, illetve utak, terek ökológiai talajerősítéseként egyaránt. A katalógus ezen kívül tartalmazza a Weissenböck ismert „épített falait” is, amelyekkel a rézsűk, támfalak és zajvédő falak virágzó kertekké tehetők.

Mintakészlet

A viszonteladók kérésre kaphatnak mintaállványokat térkörendszereinkről, valamint mintaraklapokat „Épített falak” és „Lépcsőmegoldások” termékprogramunkról.

Logók, címerek, betűk és lapok kivágása

Ha Ön kéri, akkor a térköveket és a lapokat már az üzemben méretre vágjuk. Mutassa meg elképzeléseit – mi szívesen tanácsot és díjmentes árajánlatot adunk.

Színek, felületek, élek kívánság szerint

Önnek lágyan lekerekített szélű, elefántcsont színű Carma lapokra vagy barna Rialta térköre van szüksége? Tájékoztasson bennünket kívánságáról – mi ellenőrizzük, hogy lehetséges-e a legyártása, és díjmentes árajánlatot adunk. Ügyfélszolgálatunk szíves rendelkezésére áll a 06-30-677-8387 telefonszámon.

Mintakövek rendelése

A térkövekről és lapokról kérésre, a csomagolási és a portóköltés megtérítése ellenében 10 kg tömegig mintákat szállítunk házhoz Önnek. A költségekről kérdezze ügyféltanácsadóját. Vásárlás esetén e költségeket visszatérítjük Önnek.

Szakmai vásárok, kiállítások

A Weissenböck legkeresettebb termékei a következő vásárokon és kiállításokon tekinthetők meg:
Construma, Budapest

Rendelésnél kérjük, vegye figyelembe a következőket

1. A tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy megrendeléseiket írásban az office@weissenbock.hu címre küldjék el.
2. Tüntesse fel a megrendelő pontos nevét, címét és kapcsolattartóját
3. Adja meg a termék pontos megnevezését és mennyiségét
4. Adja meg a pontos szállítási címet (irányítószám, város, utca)
5. Adja meg az építés helyének pontos leírását:
 - a jellegzetes pontokat, pl. templomokat, iskolákat, vendégházakat, stb
 - Adja meg az építési hely járműves megközelíthetőségét, pl. csak szóló tehergépkocsi, híd, darus rakodás, stb.
6. Szállítási határidő - időben rendelje meg:
 - A kis és minimális mennyiségeket 1 héten belül szállítjuk. Határidős szállítás 10 tonnától lehetséges.
 - Kérjük, adja meg az áruátvevőt
 - Egyéb információkért
7. Átvétel és elszállítás saját eszközzel:
 - Egész raklapokban: nyitvatartási időben bármikor
 - Műszaki átvételt igénylő áru esetén:
 - rendelés 12 óráig - átvétel a következő napon lehetséges;
 - rendelés 12 órától - átvétel a következő utáni napon lehetséges;
 - A határidős szállításokat min. 3 nappal előre egyeztetni kell.

Az időben előrendelt beszerzéseket vagy teljes raklapokat átvevő gépkocsivezetőket az előrendelés nélküli beszerzéseket átvenni szándékozók előtt szolgáljuk ki!


Weissenböck garancia - kovek.hu/minőségiggarancia

A Weissenböck gyár garantálja, hogy a megjelölt termékek az előírt minőségi előírásoknak megfelelnek.


Gyalogosan járható

Térkő, lapok, és kövek, amelyek csak gyalogos forgalomra engedettek.


Személyautóval terhelhető

Térkövek, lapok amelyek személyautóval is terhelhetők. Feltétele a beépítésnek az ÖNORM és RVS figyelembe vétele.


Teherautóval terhelhető

Térkövek, lapok amelyek teherautóval is terhelhetők. Feltétele a beépítésnek az ÖNORM és RVS figyelembe vétele.


Fagyálló

A kövek fagyállóak, nem ellenálló szórósóval szemben.


A felső rétege fagy és soálló

A felsőréteg bevizsgált a CE/ÖNORM szerint, 28 fagyás és olvadás nap 3% szórósóval szabad csak szórni.



Minden oldala fagy és soálló a terméknek - steine.at/rundum-ft
A kő sértetlen marad, amennyiben a követ szórósó éri. Feltétele a megoldónak a cement kötésű felső felület.


Tömör felső réteg - kovek.hu/tisztaságielőírás

Agyagos kvarchomokot tartalmaz a kopóréteg, ragyogó felső réteg, amely szép színt és barátságos színt biztosít.


Az elkopás mértéke csekély, 90 % -a megmarad a kőnek

kovek.hu/kopás 28 fagyás és olvadás nap után a a kő több mint 90 % megmarad, a veszteség kevesebb mint az ÖNORM megenged, szebb felület marad, és jobban tisztítható.



25% kal nagyobb szilárdság és terhelhetőség kovek.hu/szilárdság
Magasabb terhelhetőség ad (25%-kal több mint az ÖNORM előír) hosszabb tartósság.


17% kevesebb lekopás kovek.hu/kevesebb lekopás

Nagyobb ellenállás a mechanikai ellenállás ellen, (17 % kevesebb lekopás mint az ÖNORM előír) a kő tovább marad szép.


Kötésrendszer Safelock R kovek.hu/safelock

A térkövek távtartói biztosítják a legjobb fugázási technika lehetőségét - teljes kötésrendszer ami elmozdulad gátlóval biztosított


Impregnálás a takarításnak ellenáll kovek.hu/ gyorsan tisztítás

A beágyazódása a piszokunk és víznek a felső rétegbe kisebb lesz. Az ellenállása a lapoknak nagy, így könnyű takarítani.


Magas felsőréteg tömörség kovek.hu/hidrofób

A magas felsőréteg tömörségnek köszönhetően a kövek kevesebb piszkot és vizet vesznek fel, így tovább is marad tiszta a felület.


Természetes kő, csekély vízfellevő tulajdonsággal

Kevesebb víz és piszkot kerül be természetes kőbe, így az tovább marad szép és ápolat felület.


Öko kő - kovek.hu/okó -kövek

Növényzettel és jó vízelvezető tulajdonsággal az esővíz gyorsan elfolyik. A beszívargás a felületen nagyon csekély, így a klíma védelemet is segíti.


Egységes design 2 oldalon

A hátsó és első oldalak azonos design felületet mutatnak, a szabadon álló fal és kerítés építéshez ajánlott.


Egységes design 4 illetve több oldalon keresztül

A kő, amelynek mind a négy oldala azonos felületet biztosít vielfaltú Design, amely sok megjelenítési lehetőséget biztosít a felhasználásnál.


A föld a kanálban marad garancia kovek.hu/törpekanál

A benővényezett Bösung kő garantálja, hogy nem folyik ki föld nem szükséges föld rátöltés, így az épített fal alsó része is tiszta marad.


Csekély meglazulás lehetséges kovek.hu/ meglazulás

A valószínűsége az elmozdulásnak és mészkő kivirágzásnak csekély. Még hatékonyabb kombináció alacsony mésztartalmú habarccsal és ragasztóval.


Újra hasznosítható betontermék

A térkövek 30% arányban a magbeton rétegben nagyobb szemcséket is tartalmaznak. A gyártási körülményeknél melléktermékek is készülnek, amelyek kerülnek kiadásra.


ÖNORM megfelelő termék

A térkövek megfelelnek a ÖNORM B3258 előírásnak, 3,6 Mpa felső réteg nyomásra és 0,5 Mpa oldal nyomásra teljesen ellenállóak.


Weissenböck projekt program kovek.hu/ projekt

A kövek és lapok 30 színben és 50 formában jelennek meg, eltérő vastagság lehet a felső rétegek esetén.


CE jelzéssel

A minimális előírt követelménynek természetesen megfelel ÖNORM EN 1338 és EN 1340 előírásokunk megfelel.


Géppel rakhatóság

A termék egy térkő lerakó géppel lerakható

Rendelkezésre állóság

LW = Raktáron lévő árú
BW = Megrendelésre van

Előállító gyár

NK = Neunkirchen
BF = Bad Fischau
GD = Gerasdorf

Szükséglet

Amennyiben nincs különleges kiírás, akkor a fugatávolságot 5 mm-rel kell számolni

Raklap Típus

BBP = Big Bag zsák és gyári raklap együttesen
BWN, CPAL, = Gyári raklap
EUR = Euro raklap, szabvány



Terméktanácsadás:

Horváth Tamás

Területvezető Magyarország

Telefon: 06-30-677-8387

E-mail: office@weissenboeck.hu

tamas.horvath@weissenboeck.hu



Weissenböck Baustoffwerk GmbH
2620 Neunkirchen, Weissenböck Straße 1
Telefón: 06-30-677-8387, office@weissenbock.hu

www.kovek.hu

A jelen (2026.04.01-től érvényes) árlista megjelenésével minden korábbi árlista az érvényét veszti.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A levedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

0323WBHU1692.2