



**EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 i. V. m.
Anhang VIII der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)**

Weissenböck Baustoffwerk GmbH.
Weissenböckstraße 1
2620 Neunkirchen
Telefon: +43 2635 701-0
E-Mail: office@weissenboeck.eu

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Firma Weissenböck Baustoffwerk GmbH.

Es handelt sich um eine Transportverpackung, die aus den nachfolgenden Verpackungsarten besteht. Für jede Verpackungsart liegen eigene von unseren Lieferanten ausgestellte EU-Konformitätserklärungen vor.

Die Verpackung setzt sich für den **Produktionsstandort Neunkirchen** zusammen aus:

1. Holzpalette (*Lieferant: Mitrade s.r.o, SK-Ludanice*)
2. Polypropylen BigBags (*Lieferant: Carbognani S.p.A. a socio unico, I-Parma*)
3. PE-Maschinenstreckfolie (*Lieferant: Heler Verpackungen e.U. A-Hetzmannsdorf*)
4. PE-Handwickelfolie (*Lieferant: Pilisauer System packaging Ges.m.b.H, A-Hennersdorf*)
5. PE-Schrumpfhaut (*Lieferant: Heler Verpackungen e.U. A-Hetzmannsdorf*)
6. Graueinkarton (*Lieferant: Europapier Austria GmbH., A-Wien*)
7. LDPE-Flachfolie (*Lieferant: Heler Verpackungen e.U. A-Hetzmannsdorf*)
8. Polykordeln (*Lieferant: Bindemann Verpackung D-Bremen*)
9. PE-Umreifungsbänder (*Lieferant: Teufelberger Ges.m.b.H., A-Wels*)
10. PE-Etiketten selbstklebend (*Lieferant: Starcode Etikettiertechnik GmbH & Co. KG, D-Oberhaching*)
11. LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel (*Lieferant: Elke Plastic GmbH., D-Rielasingen-Worblingen*)
12. Polypropylen Hängeetiketten (*Lieferant: Renner Print Media GmbH, A-Neumarkt am Wallersee*)
13. Polyamid Kabelbinder (*Lieferant: Würth Handelsges.m.b.H., A-Böheimkirchen*)

Diese genannten Verpackungen erfüllen lt. unseren Lieferanten die einschlägigen Rechtsvorschriften der Union in Bezug auf die Harmonisierung.

- Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Weitergehende Angaben zu den Art. 5 bis 12 PPWR werden vorgenommen, sobald die entsprechenden Rechtsakte vorliegen.

Neunkirchen, am 12. August 2026


Martin Amstler

24.08.2026 11:51:42 [UTC+2]

Technische Dokumentationen:

Diese befinden sich in den Beilagen der unter 1 bis 13 (Verpackung Produktionsstandort Neunkirchen) angeführten Lieferanten.

Allgemeine Beschreibung der Verpackung und ihres Verwendungszwecks:

Die Transportverpackung besteht entweder aus einer Holzpalette, auf die die Produkte lagenweise gestapelt werden oder aus einer Holzpalette mit Big-Bag, in den die Produkte lose gefüllt werden.

Jene Produkte, die lagenweise auf einer Palette verpackt werden, sind durch einen Graukarton getrennt. Das gesamte Paket wird mit einer Flachfolie auf der obersten Lage belegt und in Folge mit Maschinenstretchfolie umwickelt. Einzelne Produkte werden mit Schrumpfhäuben (mittels gasbetriebener Flämpistole geschrumpft) verpackt.

Bestimmte Produkte sind nicht foliert, sondern mit gezurrten Umreifungsbändern (horizontal und vertikal um die Ware gespannt) und mit der Palette verbunden.

Manuell, kommissionierten Waren werden mit der Handwickelfolie verpackt.

Die Verpackung dient zum Schutz der Waren und dem sicheren Transport.

Jedes Produkt wird mit einem Etikett zwecks Produktkennzeichnung versehen. Bei Waren in Big-Bag-Verpackung wird das Etikett mittels Hängeetiketten und Kabelbinder an einer der Big-Bag-Schlaufen befestigt. Bei gezurrten Waren wird das Etikett mittels Hängeetikett und Kabelbinder am Umreifungsband angebracht.

Gestaltung der Verpackung:

Die Fertigung der Transportverpackung erfolgt automatisch und unterliegt der fortlaufenden Kontrolle durch unsere Mitarbeiter. Die Folien bedecken fünf der sechs Seiten des Pakets, sodass die Verpackung praktisch keinen Leerraum aufweist. Die Folien sind nicht miteinander verklebt, sodass die einfach und rückstandslos wieder voneinander getrennt, gesammelt und recycelt werden können. Umreifungsbänder und Handwickelfolien sind ebenfalls recycelbar.

Alle verwendeten und an unsere Kunden ausgelieferten Verpackungen sind über die Fa. Bonus Holsystem (Nr. 3319) vorlizenzziert.

Analyse und Bewertung der Risiken bei Nichtkonformität:

Nichtkonformitäten können im Herstellungsprozess unserer Lieferanten auftreten. Unsere Lieferanten sind vertraglich verpflichtet uns über Nichtkonformitäten der uns gelieferten Verpackungsmaterialien unmittelbar zu informieren.

Unsere Lieferanten sind außerdem vertraglich verpflichtet, uns jede Änderung in der Zusammensetzung der Produkte, die Auswirkungen auf die Erfüllung der Anforderungen der PPWR haben können, unverzüglich mitzuteilen.

Die Zusammensetzung unserer Transportverpackung unterliegt unserer laufenden Qualitätskontrolle. Abweichungen gegenüber dem Soll werden dadurch unmittelbar festgestellt.

Die Risiken, nichtkonforme Verpackungen auf den Markt zu bringen, sind durch diese Maßnahmen minimiert.



TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Slovenská republika / Slovak Republic
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
Product Certification Body

CERTIFIKÁT CERTIFICATE

č./No. 0037/TSU/2026

Výrobca/Manufacturer: **MIRITRADE s.r.o.**
Mýtna Nová Ves 132
956 11 Ludanice
Slovenská republika / Slovak Republic

Výrobok/Product: **Paleta BWN**

Typ/Type: **1270x1020**

Tento certifikát zhody potvrdzuje, že výrobok spĺňa požiadavky 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 podľa nasledovnej normy:

This certificate of conformity confirms that the product meets the requirements 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 of standard:

EN 13382:2002

Certifikát je vydaný na základe skúšok vzorky typu výrobku. Výsledky sú uvedené v Správe o posúdení zhody č. 260500179 zo dňa 08.07.2026

The certificate has been issued on the basis of tests performed on the product type sample. The results are recorded in the Conformity assessment report No. 260500179 dated 08.07.2026

Dátum vydania/Issue date: **10.07. 2026**
Platnosť do/Expiry date: **09.07. 2029**
Vydanie/Issue: **1**



Mgr. Denisa Makarová
za certifikačný orgán certifikujúci výrobky
on behalf of the Product Certification Body

Tento certifikát je vydaný za nasledujúcich podmienok:

1. Certifikát sa vzťahuje na typ výrobku a jeho varianty špecifikované vo vyššie uvedenej správe o posúdení zhody.
2. Tento certifikát sa nevzťahuje na výrobný proces/vnútropodnikovú kontrolu.
3. Certifikát neznamena, že certifikačný orgán vykonáva dozor alebo kontrolu výroby.
4. Výrobca musí zabezpečiť zhodu následne vyrábaných výrobkov s certifikovaným typom.
5. Zmeny, ktoré majú vplyv na zhodu s certifikačnými požiadavkami môžu podmieniť ďalšiu platnosť certifikátu tým, že sa bude vyžadovať preukázanie zhody s podmienkami, za ktorých bol certifikát udelený, alebo dodatočným hodnotením.
6. Držiteľ tohto certifikátu musí dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných pravidlách pre certifikáciu výrobkov, ktoré sú voľne dostupné na stránke www.tsu.sk

This certificate is issued under the following conditions:

1. The certificate applies to the product type and its variations specified in the above mentioned Conformity Assessment report.
2. The production process/factory production control is not covered by this certificate.
3. The certificate does not imply that the certification body has performed any surveillance or control of the production process.
4. The manufacturer shall ensure the conformity of subsequent production items with the certified type.
5. Changes that may have an impact on maintaining conformity with the certification requirements may require confirmation of the validity of the certificate by demonstrating compliance with the conditions under which the certificate was issued or by conducting an additional evaluation.
6. The holder of this certificate must keep the conditions specified in the General Rules for Product Certification, which are freely available at www.tsu.eu



CARBOGNANI S.p.A. a socio unico
Via Emilio Lepido, 75
43123 Parma - ITALIA
Tel.+39 0521 480611 r.a. _ Fax+39 0521 242672
E-mail: info@carbognani.it _ PEC: carbognani@pec.it
R.E.A. Parma n. 135104 _ Cap. Soc. € 2.000.000 i.v.
C.F./P.IVA IT00511390346



Azienda Certificata ISO 9001: 2015 _ ISO 14001: 2015 _ ISO 22000: 2018 da KIWA
ISO 45001:2018 da DIMITTO

Parma, 10/06/2026

Subject: Statement regarding Article 5 of Regulation (EU) 2025/40 (PPWR)

We hereby confirm that, based on the information currently available from our suppliers, technical documentation, and/or available analytical data, the supplied packaging materials/articles are intended to comply with the applicable requirements of Article 5 of Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR).

In particular, the supplied products are assessed with regard to the requirements concerning:

1. Heavy metals

The sum of lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium is intended not to exceed the applicable legal limits.

2. Substances of Concern (SoC)

No substances are intentionally used in concentrations preventing compliance with the applicable requirements of Article 5 of Regulation (EU) 2025/40 and related EU legislation, based on the information currently available.

3. PFAS

Based on supplier declarations and/or available analytical information, the products are assessed with regard to the restrictions applicable to per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) under Article 5 of Regulation (EU) 2025/40 and related applicable EU legislation.

This statement is based on:

- information received from raw material suppliers;
- technical documentation currently available;
- available analytical data, where applicable.

This statement may be updated in case of regulatory developments or new technical information becoming available.

Best regards

Carbognani S.p.A.



Tel.: +43 (0) 22 63 / 21 345
e-mail: office@heler-verpackungen.at
homepage: www.heler-verpackungen.at

HELER Verpackungen e.U.
Am Windmühlberg 6
A- 2112 Hetzmannsdorf

PPWR DECLARATION OF COMPLIANCE
(Packaging and Packaging Waste Regulation – EU)

Supplier: HELER Verpackungen e.U., A-2112 Hetzmannsdorf, Am Windmühlberg 6

I. Declaration for virgin (non-regranulated) products

We hereby declare that the above-mentioned product(s) are made of polyethylene (LDPE/MDPE) raw materials using primary (virgin) material and do not contain recycled content.

The products are recyclable as they are mono-material polyethylene-based and do not contain multiple layers.

Based on available supplier information and our internal assessment, PFAS substances are not intentionally used during the manufacturing process.

II. Declaration for regranulated (recycled-based) products

We hereby declare that some of the above-mentioned products are manufactured using regranulated raw materials and are not intended for food contact applications.

Compliance is based on supplier declarations and generally accepted industry practices; no separate laboratory testing has been conducted.

III. General declaration of compliance (for all products)

The products comply with the applicable legal requirements for packaging materials, in particular:

- Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
- Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)
- Current and upcoming European Union requirements related to packaging (PPWR)

Based on available supplier declarations and our internal assessment, the total concentration of heavy metals present in the products (Pb, Cd, Hg, Cr VI) does not exceed the limit of 100 mg/kg (100 ppm).

Compliance is based on supplier declarations, internal evaluation, and industry practices.

This declaration has been issued upon customer request.

Hetzmannsdorf, 20 July 2026

HELER Verpackungen

Inh. Reinhard Lehner

Tel.: +43 (0) 22 63 / 21 345 A-2112 Hetzmannsdorf
Fax: +43 (0) 22 63 / 21 353 Am Windmühlberg 6

Reinhard Lehner
CEO

This document will be updated then the European Commission adopts the relevant delegated acts.

2.3 Article 7 – Minimum recycled content in plastic packaging

As the European Commission has not yet released the official methodology for the measurement and verification of recycled content (expected Q4 2026), we cannot provide a PPWR-align assessment of recycled content at this stage.

Where recycled content is present in specific product lines, we provide such information within its REC product range, for which recycled content is certified under the PSV (Plastica Seconda Vita) or AENOR schemes, both based on EN 15343.

These certifications refer exclusively to the specific REC products and shall not be interpreted as an assessment of compliance with the PPWR, pending the publication of the harmonized EU verification methodology.

2.4 Article 29 – Reuse requirements

Article 29(1) of Regulation (EU) 2025/40 establishes mandatory reuse targets for transport packaging (40% by 2030 and 70% by 2040). At the date of this declaration, the European Commission has not yet adopted implementing provisions defining the environmental, economic and technological conditions, nor the harmonized methodology for calculating and verifying compliance with these reuse targets.

Therefore, compliance with the targets set out in Article 29(1) cannot currently be assessed.

This section will be updated once the relevant implementing acts are adopted.

In accordance with Article 29(2) and Article 29(3) of the PPWR, as well as with the Delegated Act of 26 February 2026, industrial stretch film is exempted from the obligation to ensure that 100% of transport packaging is reuseable. This exemption applies to inter-company transport and to national distribution logistics and does not affect the applicability of the general reuse framework established under Article 29.

3. General Information and Commitments

Our producer aims to:

- continuously monitor forthcoming delegated and implementing acts issued under the PPWR,
- update this document as soon as the missing regulatory tools, methodologies and harmonized criteria become available,
- support customers by providing technical information necessary for their compliance processes.

This document is issued in good faith based on information available on the date of issuance and may be revised as additional regulatory clarifications are introduced.

Wien / Datum: 15.07.26

BESTÄTIGUNG ZUR PPWR-KONFORMITÄT GFF/ 400 GR

Bestätigung der Einhaltung der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

1. GEGENSTAND DER BESTÄTIGUNG

Wir bestätigen als Vertreiber und ggf. Importeur, dass der **Erzeuger der gelieferten Verpackungen und/oder verpackten Produkte, die ab 12. August 2026 geltenden Anforderungen der PPWR einhält und die Waren entsprechen.** Zukünftige Nachhaltigkeitsanforderungen (z.B. Kennzeichnungsvorgaben ab 2028, Rezyklatanteil in Kunststoffverpackungen oder Leerraumquote ab 2030) sind ab dem jeweiligen Inkrafttreten einzuhalten.

2. GELTENDE ANFORDERUNGEN AB 12.08.2026

- Ordnungsgemäße Erzeuger-/Importeurkennzeichnung gemäß Art. 15 / 18 PPWR.
- Vorliegen einer EU-Konformitätserklärung sowie der technischen Dokumentation gemäß Art. 39 PPWR (Bereitstellung an Behörde nach Anforderung innerhalb von 10 Tagen).
- Einhaltung der Stoffanforderungen gemäß Art. 5 PPWR, insbesondere:
 - PFAS-Grenzwerte bei Lebensmittelkontaktverpackungen,
 - Grenzwert ≤ 100 mg/kg für die Summe aus Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom 3.

3. INFORMATION BEI NICHT-KONFORMITÄT

Sollten uns Umstände bekannt werden, die auf eine Nicht-Konformität mit den geltenden PPWR-Anforderungen hindeuten, informieren wir sie unverzüglich.

Name: P. Forjan

Funktion: graf. Verkauf

Unterschrift:



Bindemann Verpackung – Treuburger Platz 2 – 28779 Bremen

Verpackungsmittelgroßhandel
Inh. Frank Bindemann Treuburger
Platz 2
28779 Bremen

Telefon: 0421 - 63 96 96 40
Telefax: 0421 - 83 54 69 10

Internet: www.bindemann-verpackung.de
E-Mail: info@bindemann-verpackung.de

Datum: 04.08.2026

Informationsschreiben zur PPWR (EU-Verordnung 2025/40) **Seilerwaren**

Informationen zu den gelieferten Verpackungskomponenten

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie Informationen zu den von uns gelieferten Seilerwaren auf Grundlage der Stellungnahme unseres Vorlieferanten zur Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Als Händler geben wir die uns vorliegenden Informationen unseres Vorlieferanten weiter. Eine eigene Konformitätsbewertung der betreffenden Artikel durch Bindemann Verpackung erfolgt nicht.

Aktueller Stand zur PPWR

Nach den uns vorliegenden Informationen unseres Vorlieferanten wurden die Anforderungen der PPWR bereits in dessen interne Prüf- und Umsetzungsprozesse aufgenommen.

Aufgrund der Vielzahl neuer Anforderungen kann derzeit jedoch noch nicht abschließend bestätigt werden, dass sämtliche Vorgaben der PPWR vollständig erfüllt sind. Dies betrifft insbesondere die Ausstellung einer Konformitätserklärung, die konkrete Angabe von Rezyklatanteilen sowie zukünftige Kennzeichnungspflichten.

Nach Angaben unseres Vorlieferanten liegen zur vorgesehenen digitalen Übermittlung der Konformitätserklärung derzeit noch keine einheitlichen Vorgaben der Europäischen Union vor.

Einordnung innerhalb der Lieferkette

Nach Einschätzung unseres Vorlieferanten ist dieser als Lieferant der betreffenden Seilerwaren nicht der Erzeuger der fertigen Verpackung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 16 PPWR.

Nach dem Verständnis unseres Vorlieferanten kann die Konformitätsbewertung nur durch denjenigen erfolgen, der der Verpackung ihre endgültige Gestalt gibt, beispielsweise durch Abfüllung, Befüllung oder konkrete Verwendung.

Unser Vorlieferant weist darauf hin, dass die Konformitätserklärung gemäß Artikel 15 PPWR vom Erzeuger zu erstellen und aufzubewahren und den nationalen Behörden nach Artikel 15 Absatz 10 auf begründetes Verlangen vorzulegen ist. Nach seinem Verständnis können diese Pflichten nicht auf vorgelagerte Lieferanten übertragen werden.

Verpackungsmittelgroßhandel
Inh. Frank Bindemann Treuburger
Platz 2
28779 Bremen

Bindemann Verpackung – Treuburger Platz 2 - 28779 Bremen

Telefon: 0421 - 63 96 96 40
Telefax: 0421 - 83 54 69 10

Internet: www.bindemann-verpackung.de
E-Mail: info@bindemann-verpackung.de

Datum: 04.08.2026

Bestätigte Anforderungen

Nach den uns vorliegenden Informationen unseres Vorlieferanten werden für die gelieferten Artikel auf Grundlage der Erklärungen seiner Vorlieferanten folgende Anforderungen bestätigt:

- Einhaltung der Grenzwerte für Schwermetalle gemäß Richtlinie 94/62/EG und Verordnung (EU) 2025/40
- Einhaltung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP)
- Einhaltung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Informationen zu PFAS und Bisphenolen

Nach dem Verständnis unseres Vorlieferanten betreffen die PFAS-Einschränkungen der PPWR Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Gleiches gilt nach seiner Einschätzung für die Verordnung (EU) 2024/3190 zu Bisphenolen.

Auf Grundlage der Bestätigungen seiner Vorlieferanten bestätigt unser Vorlieferant, dass in den nachfolgend aufgeführten Artikeln keine PFAS absichtlich eingesetzt werden:

Polykordel soft, 1000/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 1000/3 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 1200/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 2650/3 UV beige, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 320/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 320/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 320/2 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 320/2 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 320/3 blau, 5-kg-Spule
Polykordel soft, 320/3 weiß, 10-kg-Spule
Polykordel soft, 320/3 weiß, 5-kg-Spule
Polykordel soft, 320/3 weiß, 5-kg-Spule
Polykordel soft, 320/3 weiß, 5-kg-Spule
Polykordel soft, 320/4 blau, 5-kg-Spule
Polykordel soft, 320/4 blau, 5-kg-Spule
Polykordel soft, 320/4 weiß, 10-kg-Spule
Polykordel soft, 320/4 weiß, 5-kg-Spule
Polykordel soft, 320/4 weiß, 5-kg-Spule
Polykordel soft, 400/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 450/1 weiß neutral, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 450/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 450/3 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 450/3 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 500/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 500/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 500/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 600/1 weiß, 2-kg-Spule

Polykordel soft, 600/3 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 600/3 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 700/1 blau, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 700/1 blau, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 700/1 gelb, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 700/1 rot, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 700/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 700/1 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 800/3 weiß, 2-kg-Spule
Polykordel soft, 900/1 weiß, 2-kg-Spule
PP-Maschinenfaden knotenfrei, 500/1 weiß, 2-kg-Spule
PP-Maschinenfaden knotenfrei, 700/1 blau, 2-kg-Spule
PP-Maschinenfaden knotenfrei, 700/1 rot, 2-kg-Spule
PP-Maschinenfaden knotenfrei, 700/1 weiß, 2-kg-Spule
PP-Maschinenfaden knotenfrei, 900/1 weiß, 2-kg-Spule

Nach den uns vorliegenden Informationen unseres Vorlieferanten sind die übrigen seit dem 1. Januar 2025 gelieferten Seilerwaren nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen oder geeignet. Aus dieser Angabe geht keine Bestätigung hervor, dass die übrigen Seilerwaren frei von absichtlich eingesetzten PFAS sind.

Verpackungsmittelgroßhandel
Inh. Frank Bindemann Treuburger
Platz 2
28779 Bremen

Bindemann Verpackung – Treuburger Platz 2 - 28779 Bremen

Telefon: 0421 - 63 96 96 40
Telefax: 0421 - 83 54 69 10

Internet: www.bindemann-verpackung.de
E-Mail: info@bindemann-verpackung.de

Datum: 04.08.2026

Weitere Hinweise

Nach Angaben unseres Vorlieferanten werden die Anforderungen aus Artikel 6 und Artikel 7 PPWR frühestens ab dem 1. Januar 2030 wirksam. Nach dessen aktuellem Kenntnisstand fehlen hierzu derzeit noch delegierte Rechtsakte der Europäischen Union zur konkreten Umsetzung.

Unser Vorlieferant weist außerdem darauf hin, dass es nach seinem aktuellen Kenntnisstand nicht möglich ist, den Rezyklatanteil eines Produkts durch eine Prüfung am fertigen Produkt eindeutig festzustellen.

Hinweis von Bindemann Verpackung

Die vorstehenden Angaben beruhen ausschließlich auf den uns vorliegenden Informationen unseres Vorlieferanten. Bindemann Verpackung hat die Angaben nicht durch eigene Prüfungen verifiziert und führt für die betreffenden Artikel keine eigene PPWR-Konformitätsbewertung durch.

Dieses Informationsschreiben stellt daher keine eigene Konformitätserklärung von Bindemann Verpackung und keine Bestätigung der vollständigen Erfüllung sämtlicher Anforderungen der PPWR dar.

Mit freundlichen Grüßen

Bindemann Verpackung

ppa.



Robert Wirkus

Geschäftsinhaber:
Frank Bindemann

Firmensitz:
Bremen

Ust-IdNr.: DE 81 48 31 777
HRA 25199 HB

Bankverbindung: Sparkasse Bremen
IBAN: DE75290501010080544869, Swift-Code: SBREDE22

Bankverbindung: Volksbank Bremen-Nord eG
IBAN: DE74291903300341366700, Swift-Code: GENODEF1HB2



EU-Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

Anwendbar ab 12. August 2026 / V1.1

Wir, die **Firma Teufelberger Gesellschaft m.b.H.**, mit Sitz in Vogelweiderstraße 50, 4600 Wels, Österreich, erklären hiermit, dass sich diese Erklärung auf **PP-Umreifungsbänder der Marke „TEWE®“** sowie **PET-Umreifungsbänder der Marke „TYCOON®“** beschränkt.

Die erfassten Umreifungsbänder sind Transport- und Sicherungsverpackungen im Sinne der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) und dienen ausschließlich der Bündelung, Stabilisierung und Ladungssicherung von Waren während Transport, Lagerung und Handling. Sie sind nicht Bestandteil der Verkaufsverpackung des Produkts.

Die Umreifungsbänder kommen typischerweise in industriellen und gewerblichen Anwendungen zum Einsatz und werden nach ihrer Verwendung entfernt.

Die Umreifungsbänder werden in Form von Spulen geliefert, die der Bereitstellung, Handhabung und Verarbeitung des Produkts dienen.

Die folgenden verpflichtend anwendbaren Artikel der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) werden erfüllt:

- **Artikel 5 – Anforderungen für Stoffe in Verpackungen**
Die Verpackungen enthalten keine verbotenen oder beschränkten Stoffe und erfüllen die geltenden Anforderungen hinsichtlich der Minimierung von Stoffen von Besorgnis. Die Summe der Konzentrationen von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und sechswertigem Chrom (Cr(VI)) überschreitet 100 mg/kg nicht. Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) werden nicht beigesetzt. Es handelt sich nicht um Lebensmittelkontakt-Verpackungen.
- **Artikel 6 – Recyclingfähige Verpackungen**
Die Verpackungen sind technisch recyclingfähig gestaltet und bestehen aus Materialien, die gesammelt, sortiert und recycelt werden können, ohne den Recyclingprozess oder die Qualität der Rezyklate negativ zu beeinflussen.
- **Artikel 7 – Mindestrezyklatanteil in Kunststoffverpackungen**
Der eingesetzte Rezyklatanteil ist korrekt ermittelt und dokumentiert. Die Materialzusammensetzung ist transparent und nachvollziehbar dargestellt und wird im Materialdatenblatt pro Artikelnummer ausgewiesen.
- **Artikel 8 – Biobasierte Rohstoffe in Kunststoffverpackungen**
Die Verpackungen bestehen nicht aus biobasierten Rohstoffen; entsprechende Anforderungen sind daher nicht anwendbar.
- **Artikel 9 – Kompostierbare Verpackungen**
Die Verpackungen werden nicht als kompostierbar eingestuft; entsprechende Anforderungen sind daher nicht anwendbar.
- **Artikel 10 – Minimierung von Verpackungen**
Die Verpackungen sind so ausgelegt, dass Gewicht und Volumen auf das technisch notwendige Minimum reduziert sind, wobei Funktionalität, Sicherheit und Leistungsanforderungen gewährleistet bleiben.

- **Artikel 11 - Wiederverwendbare Verpackungen**

Umreifungsbänder werden nicht als wiederverwendbar eingestuft. Wir weisen auf die Wiederverwendungsquote im Artikel 29 hin.

- **Artikel 12 – Kennzeichnung von Verpackungen**

Die bereitgestellten Informationen zur Verpackung sind korrekt, konsistent und nicht irreführend und stehen im Einklang mit den zum Anwendungszeitpunkt geltenden Informationsanforderungen.

Datum der Erklärung: 21. April 2026

Ort der Ausstellung: Wels, Österreich

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50
A-4600 Wels

Jürgen Scheiblehner,
CEO

Teufelberger Gesellschaft m.b.H.

Vogelweiderstraße 50

4600 Wels, Österreich

Handelsregister: FN 98850 v, Landesgericht Wels

UID: ATU25202205

Von: QM Starcode <QM@star-code.de>
Gesendet: Dienstag, 1. September 2026 13:34
An: Weissenboeck Ingrid
Betreff: AW: PPWR EU-Konformitätserklärung Klebeetiketten - URGENZ!!!
Anlagen: PI_17573_852_62Xpc_517_de_20260828.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen zuletzt bezogenen Artikel wurden nach unseren Unterlagen im Jahr 2022 geliefert und damit vor der allgemeinen Anwendbarkeit der EU-Verordnung 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) in Verkehr gebracht.

Für diese bereits im Jahr 2022 in Verkehr gebrachten Artikel ist daher keine nachträgliche PPWR-Konformitätserklärung erforderlich. Die PPWR gilt nicht rückwirkend für Waren, die vor dem 12.08.2026 in Verkehr gebracht wurden.

Als ergänzende technische Unterlage übersenden wir Ihnen die zugehörigen Datenblätter. Diese enthalten Angaben zur Materialzusammensetzung und zu den technischen Eigenschaften der jeweiligen Artikel.

Hier geht es zu unserer Unternehmensbroschüre



Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards

— **Herr/ Mr. Michael von Todorov**
Qualitätsmanagementbeauftragter

HERMA PE weiß tc (852)/62Xpc/517

Produktcode 17573

Ausgabe 08/2026

HERMA PE weiß tc (852)


Weißer, glänzender Polyethylenfilm mit Topcoat



Flächenbezogene Masse	g/m ²	ca. 80	ISO 536
Dicke	µm	ca. 80	ISO 534
Zugfestigkeit (MD)	N/mm ²	ca. 20	ISO 527
Zugfestigkeit (CD)	N/mm ²	ca. 19	ISO 527
Oberflächenglanz 60°	GU	ca. 75	ISO 2813
Opazität	%	ca. 80	ISO 2471

Haftkleber 62Xpc


Permanent haftender, transparenter Haftkleber auf Acrylatbasis



Anfangshaftung	hoch
Endhaftung	hoch
Scherfestigkeit	extrem hoch

HERMA PW (517)

Weißes, superkalandriertes Pergaminpapier



Flächenbezogene Masse	g/m ²	ca. 58	ISO 536
Dicke	µm	ca. 49	ISO 534
Bruchwiderstand (MD)	N/15 mm	ca. 76	DIN 53112
Bruchwiderstand (CD)	N/15 mm	ca. 38	DIN 53112
Transparenz	%	ca. 49	DIN 53147

Haftmaterial

Flächenbezogene Masse	g/m ²	ca. 156	ISO 536
Gesamtdicke	µm	ca. 146	ISO 534
Aufklebetemperatur	°C	ab 0	
Temperaturbereich	°C	-30 bis 60	

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen.


Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

HERMA GmbH, Geschäftsbereich Haftmaterial, 70791 Filderstadt, Telefon +49 (0) 711 7702-0

www.herma.de/material

HERMA PE weiß tc (852)/62Xpc/517**Produktcode 17573**

Ausgabe 08/2026

**Anwendungsbereich**

Die glänzende Oberfläche des HERMA PE weiß tc ergibt auf Grund ihrer speziellen Oberflächenbehandlung eine gute Druckqualität in den konventionellen Druckverfahren, wie z. B. UV-Flexodruck.

Mit HERMA PE weiß tc lassen sich optisch sehr schöne, glänzende und opake Etiketten herstellen, die aus Recyclinggründen bevorzugt auf PE-Oberflächen zur Anwendung kommen.

Die hohe Flexibilität erlaubt auch eine problemlose Beklebung von gekrümmten Oberflächen und verformbaren Verpackungen.

Diese Folie ist nicht für die Verwendung in unbedruckten Zickzackanwendungen vorgesehen, bei denen der Topcoat auf der Druckseite mit sich selbst in Kontakt steht.

Der Haftkleber 62Xpc wurde speziell für Folienetiketten entwickelt. Durch den Einsatz der 2-Schichttechnologie und ideal aufeinander abgestimmten Lagen werden sehr gute Weiterverarbeitungseigenschaften bei weit überdurchschnittlichen Hafteigenschaften erzielt. Ein gutes Anfließverhalten kombiniert mit einer hohen Transparenz der Klebstoffschicht ergeben ein optisch sehr ansprechendes Etikettierergebnis. Im aufgeklebten Zustand ist der Haftkleber unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Seifen und Öl und eignet sich deshalb besonders gut für Produktetiketten in der Körperpflege und Kosmetikindustrie.

62Xpc eignet sich für Anwendungen auf Kunststoffen wie PP, PE, PET und PS sowie auf Glas. Der Haftkleber wurde gemäß der CETIE-Prüfmethode erfolgreich hinsichtlich seiner Ablösbarkeit im Glasrecyclingprozess getestet. Die abschließende Bewertung der Recyclingfähigkeit der etikettierten Flasche obliegt dem jeweiligen Endanwender bzw. Inverkehrbringer.

62Xpc hat eine gute Beständigkeit gegen Licht, Wärme und Alterung. Das superkalandrierte Pergaminpapier eignet sich sehr gut für Etikettiermaschinen mit optischer oder mechanischer Abtastung.

HDPE Recycling:

Das Material kann durch Kaltwäsche (40 °C) vollständig aus dem HDPE-Strom abgetrennt werden. Es ist gemäß RecyClass vollständig kompatibel mit dem Recyclingstrom für starres HDPE.

Verarbeitung

Die Stanzeigenschaften sind auf allen gängigen Maschinen sehr gut. HERMA PW (Sorte 517) ergibt im Haftverbund sehr gute Stanzeigenschaften auf allen gängigen Flach- und Rotationsstanzmaschinen.

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Die Etikettenfolie HERMA PE weiß tc (852) ist nicht für den Lebensmittelkontakt bestimmt.

Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers 62Xpc entsprechen den Empfehlungen BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105 (Adhesives).

Der Klebstoff 62Xpc kann unbedenklich zur Rückseitenbeschichtung von Etiketten für die Kennzeichnung von Lebensmitteln für eine Lagerung bei Raumtemperatur und darunter verwendet werden. Er darf dabei in direktem Kontakt zu trockenen, feuchten und solchen fettenden Lebensmitteln stehen, denen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 ein Korrekturfaktor von mindestens 3 zugeordnet werden kann.

Aus den Ergebnissen der Rezepturbewertung und den Migrationsprüfungen kann abgeleitet werden, dass der Klebstoff keine schädigende Wirkung auf den Inhalt von Blutbeuteln ausübt und damit die Anforderungen der DIN EN ISO 3826-1 "Kunststoffbeutel für menschliches Blut und Blutbestandteile, Teil 1: Konventionelle Beutel, Abschnitt 8.5 Anforderungen an das Etikett" in diesem Punkt erfüllt werden. Unbedenklichkeitserklärung gültig bis 10.08.2028

Das Unterlagenpapier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % dunkel lagern. Feuchtigkeit, Hitze und starke Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Der Verbrauchszeitraum beträgt zwei Jahre ab Herstellungsdatum.

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen.

Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

HERMA GmbH, Geschäftsbereich Haftmaterial, 70791 Filderstadt, Telefon +49 (0) 711 7702-0

www.herma.de/material



Konformitätserklärung

für Materialien aus Kunststoff, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen

Hiermit wird erklärt, dass das Produkt LDPE Adhäsionsverschlussbeutel (nur das Material, nicht der Kleber) den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 inklusive Ergänzungen, der Verordnung (EG) 1935/2004 (Artikel 3, Artikel 11 Absatz 5, Artikel 15, Artikel 17), der Verordnung (EG) 2023/2006 und der Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung 817.023.021 entspricht.

Die Rückverfolgbarkeit nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Produkts ist durch die Chargennummer auf dem Karton gewährleistet. Im o.g. Produkt wird keine funktionelle Barriere aus Kunststoff verwendet.

Migration

Überprüfungen der Migrationswerte werden regelmäßig wiederholt, so dass sichergestellt ist, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Der Grenzwert von 60 mg/kg Lebensmittel oder Simulanzlösemittel bzw. 10 mg/dm² Fläche bei unseren Produkten wird unter den folgenden Prüfbedingungen eingehalten:

Simulanzlösemittel

Ethanol 10 % (40 °C / 10 Tage)
Essigsäure 3 % (40 °C / 10 Tage)
Olivenöl (40 °C / 10 Tage)
Oberflächen-Volumen Verhältnis 2/100 dm²/ml

Spezifische Migrationslimits (SML und/oder Dual Use Additive)

Für das untersuchte Produkt wurden die enthaltenen Substanzen mit spezifischen Migrationsgrenzwert (SML) und/oder Dual Use Additive ermittelt (basierend auf den für den Lebensmittelkontakt relevanten Datenblättern aller eingesetzten Rohstoffe) und deren Grenzwerteinhaltung mittels Analysen, Berechnungen oder über sonstige nachvollziehbare Wege sichergestellt. Eine maximale Verzehrmenge des verpackten Lebensmittels von 1,125 kg (Person/Tag) darf für das oben genannte Produkt nicht überschritten werden.

Folgende SML Stoffe und/oder Dual Use Additive können enthalten sein:

n-Hexadecanoic acid (FCM 105), Octadecanoic acid (FCM 106), Palmitamide (FCM 1065), probably Dehydroabietal (FCM 535), Oleamide (FCM 335), probably Stearamide (FCM 306), Erucylamide (FCM 271), probably Behenic amide (FCM 458), Irgafos 168 (FCM 671), Irganox 1076 (FCM 433), Tributyl acetyl citrate (FCM 138), Ethyl palmitate (FCM 879), Isopropyl Palmitate (FCM 878), 1-Octadecanol (FCM 13), Octanoic acid (FCM 304), Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)-Alkylbiphenyl (FCM 974)

Da es noch kein vollständiges, gesetzlich geregeltes Verzeichnis zu dieser Stoffgruppe (Dual Use Additive) gibt, weisen wir darauf hin, dass die Angabe der Dual Use Additive unvollständig sein kann.

NIAS (non-intentionally added substances)

Gemäß den Erwägungsgründen 18 und 20 der europäischen Kunststoffverordnung (EU) 10/2011 wurde das o.g. Produkt auf das Vorhandensein und Gesundheitsrisiko nicht absichtlich zugesetzter Substanzen (sog. NIAS) geprüft. Falls NIAS gefunden wurden, wurde die Unbedenklichkeit für die menschliche Gesundheit abgeklärt, bzw. mittels einer toxikologischen Risikoabschätzung untersucht/bestätigt.

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen:

- Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen sollen:

Alle Arten von Lebensmittel

- Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel:

Jegliche Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter, einschließlich Erhitzung auf 70 °C bis zu 2 Stunden lang oder Erhitzung auf 100 °C bis zu 15 Minuten lang.

Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Produkt und dessen Verwendung wie spezifiziert. Die Konformitätsprüfung wurde nach den o.g. Regeln durchgeführt; danach erfüllt das Produkt bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben. Bei Abweichungen vom Einsatzzweck obliegt die Konformitäts- und Eignungsprüfung dem Verwender.



Lagerbedingungen

- Lagerung in sauberem und trockenem Umfeld, vor direkter Hitze und direkter Sonneneinwirkung schützen.
- Lagerung in originalverpacktem Zustand bis zum Gebrauch

EU Verordnung 94/62/EG

Hiermit bestätigen wir, dass bei der Produktion des o.g. Produkts, gemäß EU Verordnung 94/62/EG, keiner der folgenden Stoffe beigefügt wurde: Blei, Kadmium, Quecksilber, Chrom

REACH

Die von uns gelieferten Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Es wird zugesichert, dass keine besorgniserregenden Stoffe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten sind. Grundlage ist die jeweils gültige „Candidate List of Substances of very High Concern“ (SVHC-Liste).

RoHS

die Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Somit betrifft diese Richtlinie unsere Produkte nicht.

Halogene

Hiermit bestätigen wir, dass bei der Produktion des o.g. Produkts keiner der folgenden Stoffe beigefügt wurde: Chlor, Brom, Fluor, Iod

EU Verordnung 2017/821 / Frank Dodd Act

Hiermit bestätigen wir, dass bei der Produktion des o.g. Produkts keiner der folgenden Stoffe beigefügt wurde: Wolfram, Zinn, Tantal, Gold

Latex und Silikone

Hiermit bestätigen wir, dass wir der Produktion des o.g. Produkts kein Latex oder Silikon hinzufügen.

BPA 2024/3190

Hiermit bestätigen wir, dass wir der Produktion des o.g. Produkts kein Bisphenol A hinzufügen.

Weichmacher

Hiermit bestätigen wir, dass wir der Produktion des o.g. Produkts keine Weichmacher hinzufügen.

EU Verordnung 2019/1021 (POP)

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Produkt keine Stoffe enthält, die in der Verordnung 2019/1021 POP gelistet sind.

EU Verordnung 2024/2462

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Produkt der Verordnung 2024/2462 entspricht.

Diese Erklärung ersetzt alle vorangegangenen Erklärungen zu dem o.g. Produkt und hat eine Gültigkeit bis auf Widerruf bzw. Neuausstellung.

Rielasingen-Worblingen, 17.09.2025

Axel Turkovic

PPWR Verordnung (EU) 2025/40

Sehr geehrte Damen und Herren,


als Hersteller von kundenspezifischen Druckprodukten, die nicht direkt mit Lebensmittel in Kontakt kommen, agieren wir als B2B-Zulieferer innerhalb Ihrer Lieferkette. Die erstmalige Bereitstellung der Verpackung auf dem jeweiligen Markt erfolgt durch Sie; damit gelten Sie im Sinne der PPWR als Erzeuger oder Hersteller.

Zur Unterstützung Ihrer regulatorischen Pflichten erhalten Sie von uns eine standardisierte technische Beschreibung der von uns gelieferten Produkte. Sämtliche in der EU in Verkehr gebrachte Produkte müssen die REACH-Verordnung (EU) 1907/2006 samt ihrer Nachfolgeverordnungen erfüllen. Dies trifft selbstverständlich auch für unsere Produkte und die Rohprodukte unserer Zulieferer zu. Weiters bestätigen wir die Einhaltung der Summen-Grenzwertes von 100 ppm für die vier Schwermetalle Blei (Pb), Chrom VI (CrVI), Cadmium (Cd) und Quecksilber (Hg).

Weitere Informationen sind in unseren technischen Produktinformationen vorhanden.

Diese technischen Produktinformationen dienen als Grundlage für Ihre eigene Dokumentation. Die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung gemäß (EU) 2025/40 obliegt aber nur dem jeweils verantwortlichen Erzeuger bzw. Hersteller.

Neumarkt am Wallersee, 15. Juli 2026



Kurt Hauser
Inhaber/Geschäftsführer

Renner Print Media GmbH

Produktinformationsblatt

Bedruckte Kunststoff-Produkte aus Polypropylen (PP)



Renner Print Media GmbH
Pfongau Mitte 5
5202 Neumarkt am Wallersee
Österreich

Produkt-Nr.: PPWR-PI-PP-001

Version: 1.0

Gültigkeit seit: 15.07.2026

1. Zweck dieses Dokuments

Diese Produktinformation stellt unseren Kunden und Erzeugern bzw. Herstellern von Verpackungen ohne Lebensmittelkontakt Informationen über die von uns gelieferten Kunststoffprodukte zur Verfügung, um Konformitätserklärungen gemäß der Verordnung (EU) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) erstellen zu können.

Das Dokument dient ausschließlich der Unterstützung unserer Kunden bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen. Es stellt **keine EU-Konformitätserklärung für eine fertige Verpackung** dar.

2. Betroffene Unterprodukte

Diese Erklärung gilt für sämtliche von Renner Print Media hergestellten Kunststoff-Produkte aus Polypropylen (PP), insbesondere:

Produkt	Produkt-Nr.
Steck-, Stab- und Hängeetiketten	PPWR-PI-PP-001-01
Tragebügel	PPWR-PI-PP-001-02
Schlaufenetiketten	PPWR-PI-PP-001-03
Pot-Cover und Pot-Crowner	PPWR-PI-PP-001-04

Alle genannten Produkte werden nach kundenspezifischen Daten, Spezifikationen oder Styleguides gefertigt.

3. Materialzusammensetzung

Grundwerkstoff:

- Polypropylen (PP) ... $\geq 96 \%$
- Druckfarben samt Haftvermittler ... $\leq 4 \%$

Die eingesetzten Rohstoffe werden ausschließlich von qualifizierten Lieferanten bezogen.

Renner Print Media GmbH · A-5202 Neumarkt am Wallersee · Pfongau Mitte 5
phone: +43 (0) 6216/20 3 99-0 · fax: +43 (0) 62 16/20 3 99-4 · office@renner-print.at · www.renner-print.at

Bankverbindung: Volksbank Seekirchen · BLZ 45010 · Konto Nr. 70109715 IBAN: AT 094501000070109715 BIC: VBOEATWW/SAL
UID-Nr. ATU 63807145 Firmenbuch-Nr. FN 298306k · Landesgericht Salzburg Gerichtsstand: Seekirchen am Wallersee
UID-Nr. DE 271304421 · Steuernummer 147/276/32728

4. REACH-Verordnung und ihre Nachfolge-Verordnungen (EU 1907/2006 ff)

Für alle eingesetzten Drucksubstrate sowie den eingesetzten Druckfarben liegen aktuelle REACH-Bestätigungen sowie Bestätigungen zur Einhaltung des Summen-Grenzwertes von max. 100 ppm der vier Schwermetalle Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Chrom VI (CrVI) der jeweiligen Rohstofflieferanten vor. Wir bestätigen hiermit ebenso die Einhaltung der REACH-VO sowie des Summen-Grenzwertes für Schwermetalle für die oben genannten Produkte.

5. Recyclingfähigkeit


Die von uns hergestellten Produkte aus Polypropylen wurden hinsichtlich ihrer Recyclingfähigkeit bewertet. Hierfür liegt eine Zertifizierung des cyclos-HTP – Institutes vor.	
Sämtliche schon bedruckten Produktionsabfälle werden nach einem aufgebauten Kunststoff - Recycling-Kreislauf wieder vollständig rezykliert und unter Einhaltung von REACH zur Herstellung neuer Druck-Substrate verwendet. Dieser Kreislauf-Prozess wird von der Joh.-Kepler Universität Linz zertifiziert.	 www.circular-print.eu

6. Erklärung

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass die in dieser Erklärung beschriebenen Produkte entsprechend den vorliegenden Materialinformationen hergestellt werden und dass die hierin gemachten Angaben auf den uns von unseren Lieferanten zur Verfügung gestellten Informationen sowie auf unseren eigenen Produktionsunterlagen beruhen.

Diese Supplier Declaration dient ausschließlich der Informationsweitergabe innerhalb der Lieferkette und begründet keine eigenständige Konformitätserklärung für eine fertige Verpackung im Sinne der Verordnung (EU) 2025/40.

Neumarkt am Wallersee, 15.07.2026



Renner Print Media GmbH

Kurt Hauser
Inhaber/Geschäftsführer

Renner Print Media GmbH · A-5202 Neumarkt am Wallersee · Pongau Mitte 5
phone: +43 (0) 6216/20 3 99-0 · fax: +43 (0) 62 16/20 3 99-4 · office@renner-print.at · www.renner-print.at

Bankverbindung: Volksbank Seekirchen · BLZ 45010 · Konto Nr. 70109715 IBAN: AT 094501000070109715 BIC: VBOEATWWVAL
UID-Nr. ATU 63607145 Firmenbuch-Nr. FN 298306k · Landesgericht Salzburg Gerichtsstand: Seekirchen am Wallersee
UID-Nr. DE 271304421 · Steuernummer 147/276/32728

Würth Handelsges.m.b.H., 3071 Böheimkirchen

Zeichen/Abteilung
PM

T +43 5 08242-2067
F +43 5 08242 5-2067
Sandra.gaupmann@wuertth.at

Böheimkirchen, 21.08.2026

Produktbezogene Auskunft bezüglich der Verordnung (EU) 2025/40

Produkt: Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge
Artikelnummer: 0502 13, 0502 135, 0502 161, 0502 190 1

Die Produktverpackung für die oben genannten Artikel entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die EU-Konformitätserklärung gemäß der Verordnung (EU) 2025/40 wurde erstellt. Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Verpackung und nicht auf das verpackte Produkt selbst.

Würth HandesgesmbH
Würth Straße 1
Böheimkirchen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

MMag. Sandra Gaupmann
Compliance Managerin

