



Preise 2024

Steine zum Wohlfühlen

www.steine.at

Gebietseinteilung und Verkauf

Unsere Mitarbeiter im Verkauf unterstützen Sie gerne bei Ihren Projekten in unserem Vertriebschwerpunktgebiet.



BAUSTOFFHANDEL UND GEWERBE
INNENDIENST


Milena Dautovik
Innendienst
Tel. 02635/701-212
milena.dautovik@weissenboeck.eu

AUSSENDIENST

**NIEDERÖSTERREICH SÜD
STEIERMARK NORD
BURGENLAND NORD**



Werner Eisenschenk
Außendienst
Tel.: 0664/443 30 61
werner.eisenschenk@weissenboeck.eu

**NIEDERÖSTERREICH NORD/
OST UND WIEN**



Adnan Smajic
Außendienst
Tel.: 0664/828 31 00
adnan.smajic@weissenboeck.eu

NIEDERÖSTERREICH WEST



Christoph Schöffler
Außendienst
Tel.: 0664/812 11 77
christoph.schoeffler@weissenboeck.eu

Gebietsteilung und Verkauf

OBJEKTVERKAUF
INNENDIENST


Mario Handler
Innendienst
Tel. 02635/701-214
mario.handler@weissenboeck.eu

AUSSENDIENST

**WIEN, NIEDERÖSTERREICH
STEIERMARK NORD UND
BURGENLAND NORD**



Ernst Willach
Außendienst
Tel.: 0664/812 11 40
ernst.willach@weissenboeck.eu

*Unsere
Öffnungszeiten*

INNENDIENST in Neunkirchen
MO-DO 7³⁰-16³⁰ und FR 7³⁰-14⁰⁰

INHALT

Pflaster

ab Seite 10

19, 47	Arena antik
27	AC Tec-Line
45	Basaltpflaster
42	Behaton 6 mit Fase
42	Behaton 8 mit Fase
42	Behaton 10 mit Fase
42	Behaton 14 Hochleistungsverbund
37	Carre 6 mit Fase
36	Carre 6 natur
37	Carre 8 mit Fase
44	Coloc
25	Deco 10
25	Deco 12
26	Deco 14
26	Deco 16
24	Deco 8
24, 47	Deco 8 Linear
37	Delina 10
37	Delina 7
26	Duomo 12
27	Duomo 18
44	Flüstercoloc
43	Flüstermatoro
38	Forum Kreis & Schuppe
38	Forum Pflaster
19	Gemischter Satz antik
20	Gemischter Satz natur
12	Grande antik Basic
12	Grande antik Top
12	Grande natur Basic
12	Grande natur Top
45	Granitpflaster
22	Leo Colori 5
22	Leo Colori 8
43	Matoro 6 Verbundstein
43	Matoro 8 Verbundstein
23	Nagelfluhbeton 18
45	Quarzitpflaster
36	Rechteckpflaster 6
36	Rechteckpflaster 8
11	Rialta antik Basic
11	Rialta antik Top
14	Rialta Grande antik Basic
14	Rialta Grande antik Top
15	Rialta Grande natur Basic
15	Rialta Grande natur Top
17	Rialta Grosso mit Fase Basic
17	Rialta Grosso mit Fase Top
16	Rialta Grosso natur Basic
16	Rialta Grosso natur Top
13	Rialta natur Basic
13	Rialta natur Top
19	Riemchenpflaster antik
45	Sandsteinpflaster
41	Silidur Behaton mit Fase
41	Silidur Behaton natur
39	Silidur Sechseckstein
40	Silidur Wellenstein
21	Tango 6 NEU
21	Tango 8
39	Tauerndekor
27	Tec-Line
31	Tegula 16 mit Fase

28	Tegula 8 mit Fase
28	Tegula antik
30	Tegula classic
33	Tegula Diele
32	Tegula Dreieckstein
31	Tegula feingestockt
32	Tegula Fünfeckstein
34	Tegula Großplatte
35	Tegula K&K mit Fase
35	Tegula K&K Noppen-/Streifenplatte
34	Tegula K&K Platte classic
35	Tegula K&K Platte natur
29	Tegula natur
32	Tegula Platte mit Fase
33	Tegula RVS-Platte
33	Tegula Streifenplatte
21	Terrana
22	Umbriano 6 NEU
23	Umbriano 8
41	Verbundpflaster
18	Via Capo antik NEU
18	Via Capo mit Fase NEU
18	Via Piccolo antik
20	Via Stretto
39	Wellenstein 6
39	Wellenstein 8 NEU

60	Sereno
59	Style
61	Umbriano Platte
62	Waschbetonplatte

Mauern & Zäune

ab Seite 64

70	Bayfield
69	Colori Mauer/Zaun
72	Cotta Blockstein antik
69	Liso Mauer/Zaun
72	Löffelstein
68	Maclit
70	Minilöffel
65	Portofino
73	Quadracoc
73	Römerstein Quaderwand
66, 67	Tegula Mauer antik
65	Tegula Mauer natur
71	Zwerglöffel

Stufen & Einfassungen

ab Seite 74

84	Bordstein mit 2-seitiger Fase
85	Bordstein mit Fase
77	Cityline Sichtkantenplatte
75	Colori Blockstufe
83	Colori Einfassungsstein
78	Cotta Blockstein antik
79	Cotta Blockstein mit Fase
79	Cotta Blockstein natur
79	Cotta Hochblockstein
80	Cotta-Sickermuldenzulauf
75	Deco Blockstufe
77	Escado Sichtkantenplatte NEU
84	Flachbordstein
82	Flexi Palisade
76	Gefräste Rundkante
76	Gehrungsschnitt Sichtkante
85	Hochbordsteine
82	L-Stein
81	Mähkantenstein
82	Mähkante Roboter
80	Muldenstein
86	Pave Edge
85	Radwegbegrenzungsstein NEU
83	Raseneinfassungsstein 1-seitige Fase
83	Raseneinfassungsstein 2-seitige Fase
84	Raseneinfassungsstein rund
77	Rialta Stufen Top
78	Rondo-Minipalisaden
78	Rondo-Palisaden
75	Sichtbeton Blockstufe
86	Stradafino Bankettstein
86	Stradafino Radienstein NEU
81	Tegula Mauer antik
81	Tegula Mauer natur
80	Tegula Randstein
84	Tiefbordstein
76	Wassernase fräsen
77	Zuschnitt

ÖKO-Pflaster

ab Seite 46

48	Aquarin Öko-Fugenpflaster
47, 19	Arena antik
48, 25	Deco 10 breite Fuge
47, 24	Deco 8 Linear
53	Deco 8 RC
49	Ökodrain
53	Ökodrain RC
48	Öko-Fugenstein
50	Rasengitterstein
49	Rasenplatte linear
47	Rasenstein linear
50	Rinafix
51	Rondo Rasenstein
49	Sicker-Drain Plus
52	Tegula Rasenpflaster
52	Tegula Sickerpflaster

Platten

ab Seite 56

62	Blindenleitsystem
61	Cityline
57	Escado 2.0 NEU
63	Galaxy
63	Gartenplatte
57	Leo Colori Platte
60	Linear
60	Nagelfluhbeton 5
59	Primavera
58	Scalina
58	Scalina Baco

STEINE ZUM WOHLFÜHLEN

Produktsortiment 2024

Hochwertige und bestens verarbeitete Materialien, kombiniert mit der passenden Farbauswahl, tragen wesentlich dazu bei, dass man sich in Gartenräumen wohlfühlt.

Weissenböck Pflaster-, Platten-, Mauer-, Stufen- und Einfassungssteine überzeugen nicht nur hinsichtlich Optik und Design, sondern auch betreffend Qualität und Lebensdauer.

Hochbau

ab Seite 88

- 89 Hohlblocksteine
- 89 Macuphon Schallschutzsteine
- 89 Phon Überlager
- 89 Schalungssteine
- 89 Zwischenwandsteine

Weissenböck Select

Seite 54

Weissenböck Urban Design

Seite 87

Zubehör

Seite 90

- 90 Fugensand
- 90 Bettungsmaterial
- 90 Fugensandverfestiger
- 90 Rauch Kraftreiniger
- 90 Rauch Kraftreiniger Zitro
- 90 Rauch Tiefenimprägierung R-5000


Service

ab Seite 91

- 99 Allgemeine Verarbeitungshinweise
- 96 Bestellung, Abholung, Lieferung
- 6-9 Farben
- 2-3 Gebietseinteilung und Verkauf
- 102 Logistik und Innendienst
- 102 Öffnungszeiten Auslieferung/Abholung
- 95 Preise, technische Hinweise
- 98 Technische Hinweise
- 97 Tourenplan
- 100 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 91 Verlege- und Versetzanleitungen

Ausklappseiten

Anfahrtsskizzen
Beratungszeiten & Wohlfühl-Gärten
Symbolerklärung






Farben

Achten Sie bei der Steinauswahl auf die Farben der Umgebung – Haus, Tür, Fenster und Bepflanzung.

Für eine harmonische Farbgestaltung im Außenbereich sollten Flächen, Mauern, Stufen und Einfassungen einen ähnlichen Farbton aufweisen und die Umgebungsfarben von Haus und Bepflanzung berücksichtigt werden.

Bei Weissenböck passen alle Steine mit der gleichen Farbbezeichnung sehr gut zusammen, auch wenn unterschiedliche Produktionsweisen und ein anderer Lichteinfall (horizontale Flächen zu vertikalen Mauern) zu berücksichtigen sind.

Beachten Sie auch bei der Steinauswahl: Farben wirken am Vormittag anders als am Nachmittag und bei Regen kräftiger als bei Sonnenschein.





Platten




Granithell




Fischauer-Kies



Weißbeige



Grauanthrazit gemasert



Granitgrauweiß gemasert




Barista



Silbergrau




Graphitweiß




Hellgrau



Muschelmix



Anthrazit



Beigegelb




Perlmutt




Cremeweiß




Felsgrau




Kristallweiß



Kristallbeige



Kristallgrau




Granitgrauschattiert



Silber



Platin



Basalt



Rosso nero

Pflaster Modern



Felsmeliert



Kiesmeliert



Sandmeliert



Silbergrau




Barista



Kieselgrauschattiert



Kalkstein



Grauschattiert



Muschelmix




Tabakbraun




Muschelkalk IBS




Farbmarmoriert



Sandstein




Graphitweiß



Muschelkalk



Granitgrauschattiert




Schieferschattiert



Javabraun



Granitgrauweiß gemasert



Grauanthrazit gemasert



Porphyrmeliert




Pflaster



Natur

Pflaster Antik



Muschelkalk iBS



Porphyrmeliert




Granitmeliert



Savanna



Melange



Muschelkalk




Kalkstein



Muschelkalk



Javabraun




Schieferschattiert



Granitgrauschattiert



Grauschattiert




Granitgrauschattiert



Sandstein




Kieselgrauschattiert



Granitmeliert



Toskana



Muschelkalk iBS





Pflaster

Sortiment 2024

Worauf wir stehen und gehen trägt oft unauffällig, aber doch bedeutend zu unserer Lebensqualität bei. Wir bei Weissenböck stellen daher höchste Ansprüche an Qualität, Technik und Ästhetik unserer Pflastersteine und -platten, welche auch farblich mit Mauern, Stufen und Einfassungen aus dem Sortiment harmonieren.

RIALTA® ANTIK TOP



Das erste naturnahe Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes Fugenbild. Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet. Hervorragende Produktqualität für hohe Anforderungen.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2474	RIGGST	Granitgrauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W3936	RIGMET	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1547	RIGST	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1550	RIJT	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W3955	RIKST	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1556	RIMT	Melange	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1559	RIMUT	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1582	RISAT	Savanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1585	RIST	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1588	RITT	Toskana	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

RIALTA® ANTIK BASIC



Antikes, naturnahes Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz in der Basic Qualität. Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten ergeben ein lebhaftes Fugenbild.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2472	RIGGSB	Granitgrauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W3935	RIGMEB	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1545	RIGSB	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1548	RIJB	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W3954	RIKSB	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1554	RIMB	Melange	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1557	RIMUB	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1580	RISAB	Savanna	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1583	RISB	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1586	RITB	Toskana	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

2. Rabattgruppe

Rialta antik Top | Rialta antik Basic

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

GRANDE ANTIK TOP




KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Antikes Reihenpflaster mit zwei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1512	GRGST	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1518	GRJT	Javabraun	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1531	GRMUT	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.


GRANDE ANTIK BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Antikes Reihenpflaster mit zwei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1508	GRGSB	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1514	GRJB	Javabraun	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1527	GRMUB	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.
2. Rabattgruppe

GRANDE NATUR TOP



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Reihenpflaster mit zwei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1537	GRNGST	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	38,76/m ²
W1543	GRNMUT	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	38,76/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

GRANDE NATUR BASIC



KOMPLETTER STEINSATZ

Reihenpflaster mit zwei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1533	GRNGSB	Grauschattiert	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	27,66/m ²
W1539	GRNMUB	Muschelkalk	10-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3	BWN	NK	LW	27,66/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (6,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

RIALTA® NATUR TOP



Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz, geraden Kanten und Ecken, ohne Fase. Top Qualität für hohe Ansprüche.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1562	RINFT	Farbmarmoriert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²
W3934	RINGMET	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²
W1565	RINGST	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²
W1568	RINJT	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²
W3957	RINKST	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²
W1571	RINMUT	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²
W1574	RINST	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (6,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

RIALTA® NATUR BASIC



Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Ecken und Kanten ohne Fase. Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1560	RINFB	Farbmarmoriert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²
W3933	RINGMEB	Granitmeliert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²
W1563	RINGSB	Grauschattiert	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²
W1566	RINJB	Javabraun	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²
W3956	RINKSB	Kalkstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²
W1569	RINMUB	Muschelkalk	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²
W1572	RINSB	Sandstein	9,8-19,8/15,6	5	117,5	40,00	12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²


Abgabe in ganzen oder halben (6,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

RIALTA® GRANDE

SET-ARTIKEL RIALTA GRANDE

Rialta Grande ist ein Set, das aus Rialta Bahnen und Grande Bahnen zusammengesetzt ist, und entsprechend auch in mindestens 2 Gebinden geliefert wird. In Summe ergibt dies einen Steinsatz aus 24 verschiedenen Formaten. Diese Formate haben eine Breite von 19,4 cm, 7,4 cm und 15,6 cm. Die Länge variiert von 9,8 - 27,4 cm.



In der Verlegeanleitung Rialta finden Sie spezielle Verlegemuster für Rialta Grande, wie z.B. Springersteinverlegung und viele Tipps zur richtigen Verarbeitung - siehe www.steine.at/downloads.

RIALTA® GRANDE ANTIK TOP



Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Art.-Nr.	Abk.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1513	RIGRGST	W1512 + W1547	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1519	RIGRJT	W1518 + W1550	Javabraun	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²
W1532	RIGRMUT	W1531 + W1559	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	52,11/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Big-Bags, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Big-Bags (5 m² Grande und 5 m² Rialta = 10 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

RIALTA® GRANDE ANTIK BASIC



Antikes Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnenbreiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1509	RIGRGSB	W1508 + W1545	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1515	RIGRJB	W1514 + W1548	Javabraun	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²
W1528	RIGRMUB	W1527 + W1557	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	10,0	BBP	NK	LW	36,30/m ²

Abgabe in halben oder ganzen Big-Bags, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Big-Bags (5 m² Grande und 5 m² Rialta = 10 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

RIALTA® GRANDE NATUR TOP



Reihenpflaster mit drei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken. Top Qualität für hohe Ansprüche. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Art.-Nr.	Abk.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1538	RIGRNGST	W1537 + W1566	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²
W1544	RIGRNMUT	W1543 + W1571	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	38,76/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Paletten, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Paletten (6,2 m² Grande und 6,6 m² Rialta = 12,8 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich.

RIALTA® GRANDE NATUR BASIC



Reihenpflaster mit drei Bahnenbreiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Set-Artikel Jedes Set besteht aus 2 Artikeln.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ² inkl. Fuge	Bedarf ca. Stk./m ² ca. m ²	Menge je Palette	Palette werk	HW Herstell- barkeit	V Verfüg- exkl. MWSt	Richtpreis Euro
W1534	RIGRNGSB	W1533 + W1563	Grauschattiert	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²
W1540	RIGRNMUB	W1539 + W1569	Muschelkalk	9,8-27,4/7,4-19,4	5	117,5	40-45	11,3-12,1	BWN	NK	LW	27,66/m ²

Abgabe in in halben oder ganzen Paletten, wobei ein kompletter Steinsatz Rialta Grande aus mindestens zwei halben Paletten (6,2 m² Grande und 6,6 m² Rialta = 12,8 m² Rialta Grande) besteht. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, es ist keine Einzelsteinabgabe möglich.
2. Rabattgruppe


VIA PICCOLO ANTIK



Reihenpflaster in kleinen, handlichen Formaten in einem Steinsatz, mit antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten, sehr gut auch geschwungen zu verlegen, beste Produkteigenschaften.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3961	VIPIGME	 Granitmeliert	5,6-11,6/9,6	5	117,5	85	10,0	BBP	NK	LW	44,68/m ²

ab Juni 2024

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

VIA CAPO[®] ANTIK


NEUE FARBEN



Antikes Reihenpflaster mit 7 Formaten in einem Steinsatz, für Terrassen, Gehwege, Einfahrten und Plätze.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4156	VICAKGS	 Kieselgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	37,05/m ²
W1776	VICAIBS	Muschelkalk iBS	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	40,06/m ²
W1781	VICASFS	Schieferschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,50	42,00	10,00	BBP	NK	LW	37,05/m ²
W3181	VICAPGM	Platingrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	37,05/m ²
W3182	VICASGM	Schiefergrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	37,05/m ²
W3180	VICALGM	Lavagrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,00	42,00	10,00	BBP	NK	LW	37,05/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

VIA CAPO[®] MIT FASE


NEUE FARBEN



Reihenpflaster mit Mikrofase in verschiedenen Formaten, verlegefertigter Steinsatz auf Palette, geeignet für Einfahrten, Gehwege und Plätze.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1777	VICAFGGS	 Granitgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	28,71/m ²
W4145	VICAFKGS	Kieselgrauschattiert	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	28,71/m ²
W1778	VICAFIBS	Muschelkalk iBS	9,7-21,7/15,7	5	117,5	42,00	12,10	BWN	NK	LW	31,02/m ²
W40214	VCMFPGL	Platingrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	28,71/m ²
W40215	VCMFSCHG	Schiefergrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	28,71/m ²
W40216	VCMFLG	Lavagrau meliert	9,7-21,7/15,7	5	118,0	42,00	10,95	MV	BF	LW	28,71/m ²

Abgabe in ganzen oder halben Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

ARENA[®] ANTIK



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Organisch geformte Pflastersteine in einem Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1149	AREGS		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	54,12/m ²
W1899	AREIBS		Muschelkalk iBS	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	54,12/m ²
W4061	AREKS		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	54,12/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.
Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.
Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Big-Bags, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

RIEMCHEN- PFLASTER ANTIK



Schmales Riemchenformat mit antiken Kanten. Verlegung im Parkett-, Fischgrät- oder Blockverband und Bahnenverlegung im Halb-, Drittel- oder Viertelverband.

RIEMCHENFORMAT

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W1900	RPGGS		Granitgrauschattiert	20,5 /6,5	8	169,0	68,03	6,5	BBP	NK	LW	57,60/m ²
W1901	RPIBS		Muschelkalk iBS	20,5 /6,5	8	169,0	68,03	6,5	BBP	NK	LW	57,60/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (3,5 m²) Big-Bags. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Beim Verlegen sollte aus mehreren Big-Bags gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

GEMISCHTER SATZ[®] ANTIK



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Kombipflaster mit antiker Oberfläche und Kante. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz, für Verlegung im Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W4060	GMSGME		Granitmeliert	7,2-31,2 /7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BBP	NK	LW	56,63/m ²
W4059	GMSPME		Porphyrmeliert	7,2-31,2 /7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BBP	NK	LW	56,63/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (3,2 m²) Big-Bags, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.
Beachten Sie bitte, dass der Gemischte Satz antik aus unterschiedlichen Formaten besteht. Die in einem Big-Bag vorhandenen Steine können hinsichtlich Anzahl der unterschiedlichen Formate von anderen Big-Bags leicht abweichen. Beim Verlegen sollte aus mehreren Big-Bags gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natürliches Verlegemuster im wilden Verband zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

GEMISCHTER SATZ[®] NATUR



Kombipflaster mit betonrauer Oberfläche und gewellter Kante. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz für Verlegung im Passe Verband, Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W4056	GMSNGME		Granitmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BWN	NK	LW	47,69/m ²
W4057	GMSNPME		Porphyrmeliert	7,2-31,2 / 7,2-31,2	8	169,0	35,90	6,4	BWN	NK	LW	47,69/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (3,2 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

VIA STRETTO



Reihenpflaster mit natürlichen Farben in Längsschattierung, verschiedene Formate in zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz mit Sicherungsnoppen an allen Seiten, mit Fase.

KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W40178	VISTFM		Felsmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	34,84/m ²
W40177	VISTKM		Kiesmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	34,84/m ²
W40179	VISTSM		Sandmeliert	20,6-27,6/10,1-13,6	6	140,0	32,26	11,0	VÖBPAL	BF	LW	34,84/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5,5 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Paletten, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

TANGO® 6

NEUE FARBEN



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Sehr schnell und einfach zu verlegendes Kombipflaster mit Fase,
Kompletter Steinsatz aus vier Formaten. Vollverbundsystem
SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40213	TA6ALPGR	Alpingrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	32,53/m ²
W10309	TA6FBAR	Barista	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	32,53/m ²
W10306	TA6FGTW	Graphitweiß	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	32,53/m ²
W10305	TA6FG	Grau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	26,00/m ²
W10307	TA6FMUM	Muschelmix	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	32,53/m ²
W40220	TA6PLG	Platingrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	32,53/m ²
W40137	TA6FSG	Silbergrau	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	32,53/m ²
W10308	TA6FTAB	Tabakbraun	14,5-29,5/14,5	6	140,0	32,00	10,8	MVPAL	BF	LW	32,53/m ²
W18813H	TA6FBÄSA Bänderungsstein	Anthrazit	9,5/9,5	6	140,0	100,00	5,3	EUR	BF	LW	32,53/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (5,4 m²) Paletten, Bänderungsstein in halben Paletten. Jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

TANGO® 8



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Kombipflaster in 8 cm Steindicke und vier Formaten mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40051	TA8FGTW	Graphitweiß	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	LW	43,37m ²
W40052	TA8FMUM	Muschelmix	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	LW	43,37m ²
W40050	TA8FTG	Grau	14,5-29,5/14,5	8	180,0	32,00	8,64	MVPAL	BF	BW	35,39/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (4,3 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 t und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

TERRANA®



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Großformatiger Steinsatz in drei Formaten, mit Fase. Für Flächen
und Wege mit PKW-Belastung. Mit Platten, Mauern und Stufen in
den Farben Graphitweiß und Muschelmix harmonisch kombinierbar.

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W20323	TRAFGTW	Graphitweiß	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	47,79/m ²
W20324	TRAFMUM	Muschelmix	19,7-59,7/39,7	6	137,0	6,25	9,6	SPAL	BF	LW	47,79/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (4,9 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.
Voraussetzung für die PKW-Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.
Bedarf berechnet für 3 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

LEO[®] COLORI 5




Kombipflaster in drei Steingrößen, mit Fase.
Farblich gut kombinierbar mit Colori Platten,
Einfassungssteinen und Blockstufen.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10248	LC5FGTW	Graphitweiß	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	32,03/m ²
W10249	LC5FMUM	Muschelmix	10,8-21,8/19	5	118,0	31,00	11,3	MVPAL	BF	LW	32,03/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (5,6 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

LEO[®] COLORI 8




Kombipflaster in sechs Steingrößen und zwei Bahnenbreiten,
mit Fase. Farblich gut kombinierbar mit Colori Platten,
Einfassungssteinen und Blockstufen.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10250	LC8FGTW	Graphitweiß	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	46,39/m ²
W10251	LC8FMUM	Muschelmix	29,5-49,5/12-16,2	8	180,0	17,00	8,0	SPAL	BF	LW	46,39/m ²



Abgabe in ganzen oder halben (4 m²) Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

UMBRIANO 6 NEUE FARBE



Kombipflaster in sechs Steingrößen und zwei Bahnenbreiten,
mit Fase, gemaseter Oberfläche und Imprägnierung.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

KOMPLETTER STEINSATZ

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3121	UM6GWW	Granitgrauweiß gemasert	22,5-37,5/17,5-22,5	6	137	16,67	9,6	EUR	NK	BW	43,47/m ²
W3183	UM6GBG	Granitbeige gemasert	22,5-37,5/17,5-22,5	6	137	16,67	9,6	EUR	NK	BW	43,47/m ²



Abgabe in ganzen Paletten, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

UMBRIANO 8

NEUE FARBE



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Großformatiges Pflaster mit Mikrofase, gemaseter Oberfläche und Imprägnierung. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10615	UM60308GAG	Grauanthrazit gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	62,85/m ²
W10608	UM60308GWG	Granitgrauweiß gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	62,85/m ²
W10601	UM60308GBG	Granitbeige gemasert	59,5/29,5	8	180,0	5,56	8,6	EUR	NK	BW	62,85/m ²
W10619	UM90608GAG	Grauanthrazit gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	68,17/m ²
W10612	UM90608GWG	Granitgrauweiß gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	68,17/m ²
W10605	UM90608GBG	Granitbeige gemasert	89,5/59,5	8	180,0	1,85	8,6	EUR	NK	BW	68,17/m ²

Andere Formate mit Umbriano Oberfläche auf Anfrage.

NAGELFLUH- BETON 18



Großformatplatte in einmaliger Nagelfluh-Optik, gesägt oder kugelgestrahlt, mit hoher Selbstreinigungskraft, ohne Fase. Flecken (bspw. von Kaugummi) verschwinden in der Fläche und werden nahezu unsichtbar. Die Platte wirkt immer sauber.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1949	NFB18FK	gesägt	MV Fischauer-Kies	99,2/49,2	18	405	2,00	3,0	BWN	NK	BW auf Anfrage
W1950	NFBKG18FK	kugelgestrahlt	MV Fischauer-Kies	99,2/49,2	18	405	2,00	3,0	BWN	NK	BW auf Anfrage

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
Weitere Formate und Farben auf Anfrage.
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

DECO® 8



Pflasterprogramm mit zwölf verschiedenen abgestimmten Formaten, Kantenausführung mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen und Plätze im öffentlichen Bereich geeignet. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W11508	DEC8F1010TG	Grau	9,5/9,5	8	180	100,00	7,0	EUR	BF	BW	39,76/m ²
W11505	DEC8F2010TG	MV Grau	19,5/9,5	8	180	50,00	7,7	EUR	BF	LW	39,76/m ²
W11498	DEC8F2020TG	MV Grau	19,5/19,5	8	180	25,00	7,7	EUR	BF	LW	39,76/m ²
W11494	DEC8F3020TG	MV Grau	29,5/19,5	8	180	16,67	7,7	EUR	BF	LW	39,76/m ²
W11491	DEC8F3030TG	Grau	29,5/29,5	8	180	11,11	8,6	EUR	BF	BW	39,76/m ²
W40062	DEC8F4020TG	Grau	39,5/19,5	8	180	12,50	7,7	EUR	BF	BW	39,76/m ²
W11482	DEC8F4040TG	Grau	39,5/39,5	8	180	6,25	7,7	EUR	BF	BW	39,76/m ²
W11479	DEC8F4530TG	Grau	44,5/29,5	8	180	7,41	8,6	EUR	BF	BW	39,76/m ²
W11476	DEC8F6030TG	Grau	59,5/29,5	8	180	5,56	8,6	EUR	BF	BW	39,76/m ²
W11473	DEC8F6040TG	Grau	59,5/39,5	8	180	4,17	7,7	EUR	BF	BW	39,76/m ²
W16976	DEC8F6060TG	Grau	59,5/59,5	8	180	2,78	5,8	SPAL	BF	BW	45,73/m ²
W16975	DEC8F8060TG	Grau	79,5/59,5	8	180	2,08	7,7	EUR	BF	BW	45,73/m ²

Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

DECO® 8 LINEAR



Pflasterplatte mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik, mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenstein einsetzbar, Verlegung im 1/4 und 1/2 Versatz möglich, kombinierbar mit allen Deco 8 Formaten.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40185	DEC8RPLG	Grau	39,5/15,6+3,9	8	170	12,5	7,7	EUR	BF	BW	39,85/m ²

Bedarf berechnet mit 39 mm Fuge. linear
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

DECO® 10



Verschiedene Formate mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen, Wege und Plätze vor allem im öffentlichen Bereich geeignet. Einige Formate auch mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W13042	DEC10FBF2020TG	MV Grau	17/17	10	221,2	25,00	5,8	EUR	BF	BW	50,38/m ²	
W13044	DEC10FSF2010TG	MV Grau	19,5/9,5	10	225	50,00	5,8	EUR	BF	BW	50,38/m ²	
W13046	DEC10FSF2020TG	MV Grau	19,5/19,5	10	225	25,00	5,8	EUR	BF	BW	50,38/m ²	
W13047	DEC10FSF3010TG	Grau	29,5/9,5	10	225	33,33	5,8	EUR	BF	BW	50,38/m ²	
W13048	DEC10FSF3020TG	MV Grau	29,5/19,5	10	225	16,67	5,8	EUR	BF	BW	50,38/m ²	
W40150	DEC10F3030TG	Grau	29,5/29,5	10	225	11,11	6,3	EUR	BF	BW	50,38/m ²	
W40151	DEC10F4530TG	Grau	44,5/29,5	10	225	7,41	6,3	EUR	BF	BW	50,38/m ²	

Bedarf für W13042 berechnet mit 30 mm breiter Fuge für Verlegung im Rastermaß von 20x20 cm, für alle anderen Steine Bedarf mit schmaler 5 mm Fuge. Der Binderstein 44,5x29,5 cm ist PKW-befahrbar. Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

DECO® 12



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit geringer Verkehrsbelastung, wie Straßen und Plätze. Betonraue Oberfläche, Kanten mit Fase.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W14500	DEC12F3030TG	MV Grau	29,5/29,5	12	270	11,11	5,4	EUR	BF	BW	66,56/m ²	
W14499	DEC12F6030TG	MV Grau	59,5/29,5	12	270	5,56	5,4	EUR	BF	BW	66,56/m ²	
W14501	DEC12F6060TG	MV Grau	59,5/59,5	12	270	2,78	3,6	EUR	BF	BW	76,55/m ²	
W14497	DEC12F9030TG	MV Grau	89,5/29,5	12	270	3,70	5,4	EUR	BF	BW	76,55/m ²	
W14496	DEC12F9060TG	MV Grau	89,5/59,5	12	270	1,85	5,4	EUR	BF	BW	76,55/m ²	

Voraussetzung für die jeweilige Befahrbarkeit ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


DECO[®] 14



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung, mit Fase. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 											
W10910	DEC14F4020TG	MV Grau	39,5/19,5	14	315	12,50	4,8	EUR	BF	BW	85,19/m ²
W10911	DEC14F4040TG	MV Grau	39,5/39,5	14	315	6,25	4,8	EUR	BF	BW	85,19/m ²

 											
W10909	DEC14F6040TG	MV Grau	59,5/39,5	14	315	4,17	4,8	EUR	BF	BW	85,19/m ²


Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

DECO[®] 16



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung, mit umlaufender Fase und patentiertem Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W40017	DEC16F3020TG	MV Grau	29,2/19,2	16	360	16,67	3,8	EUR	BF	BW	111,47/m ²
W40063	DEC16F4020TG	MV Grau	39,2/19,2	16	360	12,50	3,8	EUR	BF	BW	111,47/m ²
W17898	DEC16F4040TG	MV Grau	39,2/39,2	16	360	6,25	3,8	EUR	BF	BW	111,47/m ²
W19906	DEC16F6040TG	MV Grau	59,2/39,2	16	360	4,17	3,8	EUR	BF	BW	111,47/m ²


Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
Blindenleitplatten mit Rille gemäß ÖNORM V2102 vom 1.8.2018 zu Deco 16 39,2x39,2 cm verfügbar.

DUOMO[®] 12



Großflächenplatten im altösterreichischen Zollformat, mit Fase. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W15226	DU12F6363TG	MV Grau	62,2/62,2	12	270	2,50	12,0	SPAL	BF	BW	76,55/m ²
W15224	DU12F9463TG	MV Grau	93,8/62,2	12	270	1,67	12,0	SPAL	BF	BW	76,55/m ²
W13606	DU12F12663TG	MV Grau	125,4/62,2	12	270	1,25	6,0	SPAL	BF	BW	76,55/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

DUOMO® 18



Großflächige Pflaster und Platten im altösterreichischen Zollformat, Kantenausführung mit Fase. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15445	DU18F6363TG	MV Grau	62,2/62,2	18	420	2,50	8,0	SPAL	BF	BW	134,17/m ²
W15444	DU18F9463TG	MV Grau	93,8/62,2	18	420	1,67	8,0	SPAL	BF	BW	134,17/m ²
W15446	DU18F12663TG	MV Grau	125,4/62,2	18	420	1,25	4,0	SPAL	BF	BW	134,17/m ²

Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.
Abgabe nur in ganzen Paletten.

TEC-LINE



Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit geringer Verkehrsbelastung, Kantenausführung mit Fase. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40066	TL12FTG	MV Grau	32/32	12	270	9,47	4,8	VÖBPAL	BF	BW	66,56/m ²	
W40068	TL12FRILA mit Rille	MV Anthrazit	32/32	12	270	9,47	4,8	VÖBPAL	BF	BW	66,56/m ²	

W40067	TL12FBTG Binderstein	MV Grau	48/32	12	270	6,34	4,7	VÖBPAL	BF	BW	66,56/m ²
--------	----------------------	---------	-------	----	-----	------	-----	--------	----	----	----------------------

Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
Abgabe nur in ganzen Paletten.

AC TEC-LINE



Pflaster für die Gestaltung von Straßen und Plätzen, Kantenausführung mit Fase.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40064	ACTL12FTG	MV Grau	31,1/31,1	12	270	9,77	6,2	MVPAL	BF	BW	66,56/m ²
W40065	ACTL18FTG	MV Grau	63,1/31,1	18	405	4,88	4,9	MVPAL	BF	BW	134,17/m ²

Bedarf berechnet mit 9 mm Fuge.
Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

TEGULA® ANTIK



Antikes Pflaster in vier verschiedenen Formaten mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Für LKW-befahrbare Flächen bestens geeignet. Im Select Programm in zahlreichen Farben verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1671	TECHG	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,5	BBP	NK	BW	54,19/m ²
W1672	TECQG	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BBP	NK	BW	54,19/m ²
W1670	TECG	Normalstein	Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BBP	NK	BW	54,19/m ²
W1669	TECBIG	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	6,0	BBP	NK	BW	54,19/m ²

Abgabe in ganzen oder halben (3,5 bzw. 3,0 m²) Big-Bags. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert. Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./fm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./fm
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

TEGULA® 8 MIT FASE



Vier verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und Mikrofase. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2946	TEFQGG	Quadratstein	MV Granitgrauschattiert	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	51,71/m ²
W2942	TEFQMU	Quadratstein	MV Muschelkalk	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	51,71/m ²
W2950	TEFQG	Quadratstein	MV Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	41,73/m ²
W2945	TEFPHGGS	Halbplatte	Granitgrauschattiert	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	51,71/m ²
W2941	TEFPHMU	Halbplatte	Muschelkalk	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	51,71/m ²
W2949	TEFPHG	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	41,73/m ²
W2944	TEFPGGS	Platte	Granitgrauschattiert	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	51,71/m ²
W2940	TEFPMU	Platte	Muschelkalk	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	51,71/m ²
W2948	TEFPG	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	41,73/m ²
W2943	TEFGPGGS	Großplatte	Granitgrauschattiert	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	51,71/m ²
W2939	TEFGPMU	Großplatte	Muschelkalk	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	51,71/m ²
W2947	TEFGPG	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	41,73/m ²

Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

TEGULA® NATUR



Das Pflaster für künstlerisches Gestalten. Acht verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und geraden Kanten. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1887	TENKGG	Kleinstein	Granitgrauschattiert	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1888	TENKMU	Kleinstein	Muschelkalk	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1712	TENKG	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	41,73/m ²
W1704	TENHG	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	41,73/m ²
W1886	TENQGG	Quadratstein	Granitgrauschattiert	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1729	TENQMU	Quadratstein	Muschelkalk	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1728	TENQG	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	LW	41,73/m ²
W1702	TENG	Normalstein	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	LW	41,73/m ²
W1700	TENBIG	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	41,73/m ²
W1720	TENPHGG	Halbplatte	Granitgrauschattiert	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1721	TENPHMU	Halbplatte	Muschelkalk	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1719	TENPHG	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	41,73/m ²
W1717	TENPGGS	Platte	Granitgrauschattiert	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1724	TENPMU	Platte	Muschelkalk	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1716	TENPG	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	41,73/m ²
W1707	TENPGGS	Großplatte	Granitgrauschattiert	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1708	TENGPMU	Großplatte	Muschelkalk	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	LW	53,69/m ²
W1706	TENPG	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	41,73/m ²

Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Aufgrund der geraden Kanten sind diese Produkte wegen einer möglichen starken Kantenabnutzung nur bedingt LKW-befahrbar. Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m²/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet. Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm. Die Platte ist auch als Bordsteinrinnenplatte verwendbar.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

TEGULA[®] CLASSIC



Pflastersortiment aus acht Formaten für individuelle Gestaltungen. Design classic mit ebener Oberfläche und gebrochenen Kanten. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1695	TEKG	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	55,61/m ²
W1690	TEHG	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	55,61/m ²
W1755	TEQG	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	55,61/m ²
W1689	TEG	Normalstein	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	BW	55,61/m ²
W1667	TEBIG	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	55,61/m ²
W1751	TEPHG	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	55,61/m ²
W1749	TEPG	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	55,61/m ²
W1692	TEPG	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	55,61/m ²

Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m²/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet. Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./lfm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm
MV: Maschinenverlegbare Paketierung nur auf Bestellung.

TEGULA® FEINGESTOCKT



Pflastersortiment mit feingestockter, griffiger Oberfläche in acht verschiedenen Steinformaten für individuelle Gestaltungen. Alle Formate sind auch im Select Programm in zahlreichen Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1679	TEFGKG	Kleinstein	Grau	10,3/7,9-8,7	8	180,0	105,22	6,1	BWN	NK	BW	62,82/m ²
W1676	TEFGHG	Halbstein	Grau	10,3/17,3	8	180,0	52,02	6,2	BWN	NK	BW	62,82/m ²
W1685	TEFGQG	Quadratstein	Grau	17,3/17,3	8	180,0	31,56	6,5	BWN	NK	BW	62,82/m ²
W1675	TEFGG	Normalstein	MV Grau	20,8/17,3	8	180,0	26,38	6,5	BWN	NK	BW	62,82/m ²
W1673	TEFGBIG	Bischofsmütze	Grau	24,5/20,8	8	180,0	26,76	7,1	BWN	NK	BW	62,82/m ²
W1682	TEFGPHG	Halbplatte	Grau	34,9/17,3	8	180,0	15,87	6,5	BWN	NK	BW	62,82/m ²
W1681	TEFGPG	Platte	Grau	34,9/34,9	8	180,0	7,98	5,2	BWN	NK	BW	62,82/m ²
W1677	TEFGGPG	Großplatte	Grau	52,5/34,9	8	180,0	5,33	5,2	BWN	NK	BW	62,82/m ²

Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 t, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01. Produktionsbedingte halbe Bischofsmützen werden mitgeliefert, sind in den 7,1 m²/Palette mengenmäßig jedoch nicht berücksichtigt und werden auch nicht verrechnet. Bedarf Halbstein im Halbverband: 3 Stk./lfm, Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,1 Stk./lfm
MV: Maschinenverlegbare Paketierung nur auf Bestellung.

Tegula feingestockt | Tegula 16 mit Fase

TEGULA® 16 MIT FASE



Pflastersteine und -platten mit Mikrofase in 16 cm Steindicke. LKW-befahrbar. Im Select Programm in zahlreichen weiteren Farben für Objekte verfügbar.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1732	TEFQ16G	Quadratstein	MV Grau	16,9/16,9	16	360,0	31,92	3,8	BWN	NK	BW	117,99/m ²
W1723	TEFPH16G	Halbplatte	MV Grau	34,6/16,9	16	360,0	15,96	3,8	BWN	NK	BW	117,99/m ²
W1726	TEFP16G	Platte	MV Grau	34,6/34,6	16	360,0	7,98	3,0	BWN	NK	BW	117,99/m ²
W1710	TEFGP16G	Großplatte	MV Grau	52,2/34,6	16	360,0	5,33	3,0	BWN	NK	BW	117,99/m ²

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN


TEGULA® FÜNFECKSTEIN



Mit LKW-befahrbare Tegula Platten im Polygon-Format, mit Fase, für Plätze, Gehwege und Straßen. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1395	FUEK10G	Grau	29/23,1	10	225	22,20	3,8	BWN	NK	BW	73,58/m ²




TEGULA® DREIECKSTEIN



Tegula Dreieckstein mit Fase für LKW-befahrbare Flächen. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1352	DEK14G	Grau	53,5/50,5-53,5	14	315	8,00	1,5	BWN	NK	BW	86,44/m ²




TEGULA® PLATTE MIT FASE



Tegula Platte mit Fase für Plätze, Wege und Straßen. Für Objekte auch in anderen Farben erhältlich - fragen Sie unseren Innendienst nach dem Select Programm.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1743	TEF245LP8G	längliche Platte	Grau	24,5/16	8	180	24,24	6,3	BWN	NK	BW	46,68/m ²
W1744	TEF500P8G	Platte	Grau	50/50	8	180	3,92	3,6	BWN	NK	BW	46,68/m ²




Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

TEGULA® STREIFENPLATTE



Streifenplatte passend zum Tegula Platten Programm mit 8 cm Steindicke und LKW-befahrbar. Für Objekte auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich.

PFLASTERPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1759	TESTP8G	 Grau	34,9/34,9	8	180	7,98	5,2	BWN	NK	BW	50,31/m ²



Tegula Streifenplatten sind aufgrund der stärkeren Kantenabnutzung nur bedingt LKW-befahrbar.

TEGULA® DIELE



Schmale Riemenplatten und optisch entsprechende Verbundplatten, jeweils mit Fase, geben der Fläche eine schlanke Optik, ähnlich dem klassischen Stabparkett. In drei harmonisch abgestimmten Farbtönen. Auch im Select Programm in weiteren Farben verfügbar.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
												
W4083	TEDRPGRG	Riemenplatte	Graphitgrau	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	146,69/m ²
W4084	TEDRPLIG		Lichtgrau	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	146,69/m ²
W4085	TEDRPSGW		Signalweiß	59,2/9,2	18	405	16,67	2,0	BWN	NK	BW	146,69/m ²
												
W4080	TEDVPGRG	Verbundplatte	Graphitgrau	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	146,69/m ²
W4081	TEDVPLIG		Lichtgrau	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	146,69/m ²
W4082	TEDVPSGW		Signalweiß	59,2-74,2/39,2	18	405	4,17	2,1	BWN	NK	BW	146,69/m ²


Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

TEGULA® RVS-PLATTE



Gemäß RVS-Richtlinien hinsichtlich Maße und Proportionen für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, mit kleiner Fase. Im Select Programm in weiteren Farben erhältlich.

RVS-PLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1734	TENRVSPKFG	 MV Grau	99/69	18	405	1,43	2,1	BWN	NK	BW	139,52/m ²

Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.
MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanent Saugung möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

TEGULA® GROSSPLATTE



PFLASTERPLATTE

Großplatte mit Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
		MV Grau	94/89	18	450,0	1,17		BWN	NK	BW	139,52/m ²
		MV Grau	89/89	18	450,0	1,23		BWN	NK	BW	139,52/m ²
	mit Plateaufase (20x1,5)	Grau	105,4/60,05	16		1,54	4	SPAL	BF	BW	139,52/m ²

Bedarf berechnet mit 10 mm Fuge.
MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanenter Saugung möglich.
Für weiter Großplattenformate und andere Produkteigenschaften fragen Sie bitte unseren Innendienst.

TEGULA® K&K PLATTE CLASSIC



Platten mit leicht gebrochenen Kanten, für ungebundene
Ausführung von schwer belasteten Flächen geeignet.

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1762	TE12P14G	12" Platte	MV Grau	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	106,40/m ²
W1761	TE12BP14G	12" Binderplatte	MV Grau	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	106,40/m ²
W1763	TE18P14G	18" Großplatte	MV Grau	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	106,40/m ²

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
MV: Maschinenverlegung mit Vakuum Verlegegerät mit permanent Saugung möglich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


TEGULA® K&K PLATTE NATUR



Platten für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, ohne Fase.

PFLASTERPLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1739	TEN12P14G	12" Platte	Grau	MV	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	90,15/m ²
W1737	TEN12BP14G	12" Binderplatte	Grau	MV	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	90,15/m ²
W1741	TEN18P14G	18" Großplatte	Grau	MV	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	90,15/m ²



Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.

TEGULA® K&K MIT FASE



Pflaster für ungebundene Ausführung von schwer belasteten Flächen, mit Mikrofase.

PFLASTERSTEINE- UND PLATTEN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1747	TEF6Q14G	6" Quadratstein	Grau	MV	15,7/15,7	14	315	36,73	3,2	BWN	NK	BW	90,15/m ²
W1746	TEF6BS14G	6" Binderstein	Grau	MV	23,9/15,7	14	315	24,54	3,3	BWN	NK	BW	90,15/m ²
W1745	TEF6BI14G	6" Bischofsmütze	Grau	MV	22,5/27,2	14	315	19,20	3,8	BWN	NK	BW	90,15/m ²
W2909	TEF6PH14G	6" Halbplatte	Grau	MV	32,2/15,7	14	315	18,37	3,3	BWN	NK	BW	90,15/m ²
W1740	TEF12P14G	12" Platte	Grau	MV	32,2/32,2	14	315	9,18	3,9	BWN	NK	BW	90,15/m ²
W1738	TEF12BP14G	12" Binderplatte	Grau	MV	48,7/32,2	14	315	6,12	3,9	BWN	NK	BW	90,15/m ²
W1742	TEF18P14G	18" Großplatte	Grau	MV	48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	90,15/m ²


Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
Bedarf Bischofsmütze als Einfassung: 4,3 Stk./lfm

TEGULA® K&K NOPPEN-/ STREIFENPLATTE



18" Noppen- oder Streifenplatte als Blindenleitplatte einsetzbar.

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe		Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1714	TENO18P14G	18" Noppenplatte	Grau		48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	96,50/m ²
W1760	TEST18P14G	18" Streifenplatte	Grau		48,7/48,7	14	315	4,08	3,9	BWN	NK	BW	96,50/m ²



Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
Bedarf für Blindenleitplatte 2,02 Stk./lfm

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


RECHTECK-PFLASTER 6



PFLASTERSTEINE

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	----------------------------------	---	---	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W14281	RE6HFG	Halbstein	Grau	19,7/9,7	6	140,0	50,00	11,5	EUR	BF, GD	LW	26,74/m ²
W14280	RE6QFG	Quadratstein	Grau	19,7/19,7	6	140,0	25,00	11,5	EUR	BF, GD	LW	26,74/m ²
W15246	RE6BFG	Binderstein	Grau	29,7/19,7	6	140,0	16,67	11,5	EUR	BF, GD	LW	26,74/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.


RECHTECK-PFLASTER 8




PFLASTERSTEINE

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	----------------------------------	---	---	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W14285	RE8HFG	Halbstein	Grau	19,5/9,5	8	180,0	50,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	30,09/m ²
W14783	RE8HFR	Halbstein	Rot	19,5/9,5	8	180,0	50,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	37,05/m ²
W14282	RE8QFG	Quadratstein	MV Grau	19,5/19,5	8	180,0	25,00	7,7	EUR	BF, GD	LW	30,09/m ²



W16599	RE8BFG	Binderstein	Grau	29,5/19,5	8	180,0	16,67	7,70	EUR	BF, GD	LW	30,09/m ²
--------	--------	-------------	------	-----------	---	-------	-------	------	-----	--------	----	----------------------

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.


CARRE 6 NATUR



PFLASTERSTEINE

Pflasterstein mit hohem Abriebwiderstand, ohne Fase. Top
Weissenböck Qualität für höchste Ansprüche.

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	----------------------------------	---	---	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1948	CRQ6NG	Quadratstein	Grau	19,5/19,5	6	140	25,00	8,6	BWN	NK	LW	28,09/m ²
W1947	CRB6NG	Binderstein	Grau	29,5/19,5	6	140	16,67	8,6	BWN	NK	LW	28,09/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegbarkeit fragen Sie bitte unseren Innendienst.

Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenbedingungen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

CARRE 6 MIT FASE



Pflasterstein mit hohem Abriebwiderstand, mit Fase, in Top Qualität für höchste Ansprüche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1946	CRQ6FG	Quadratstein	Grau	19,5/19,5	6	140	25,00	8,6	BWN	NK	LW	28,09/m ²
W1945	CRB6FG	Binderstein	Grau	29,5/19,5	6	140	16,67	8,6	BWN	NK	LW	28,09/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegbarkeit fragen Sie bitte unseren Innendienst.

CARRE 8 MIT FASE



Top Qualität für höchste Ansprüche, mit Fase und hohem Abriebwiderstand.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2745	CRQ8FG	Quadratstein	Grau	19,5/19,5	8	180,0	25,00	6,7	BWN	NK	LW	31,58/m ²
W2746	CRB8FG	Binderstein	Grau	29,5/19,5	8	180,0	16,67	6,7	BWN	NK	LW	31,58/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegbarkeit fragen Sie bitte unseren Innendienst.
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

DELINA[®] 7



Quadratstein mit planer Oberfläche, ohne Fase. Rastermaß 18,3 x 18,3 cm mit 5 mm Fugenbreite.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13355	DEL7G	Quadratstein	Grau	17,8/17,8	7	160	29,86	7,6	SPAL	BF, GD	BW	40,49/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

DELINA[®] 10



Quadratstein mit planer Oberfläche, ohne Fase. Rastermaß 18,3 x 18,3 cm mit 5 mm Fugenbreite.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10343	DEL10G	Quadratstein	Grau	17,8/17,8	10	225	29,86	6,1	SPAL	BF, GD	BW	50,38/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

FORUM[®] PFLASTER



Drei Steingrößen mit Fase für künstlerisches Gestalten. Die zwei geknickten Steinseiten ermöglichen lineare sowie kurvenförmige Verlegung bei gutem Verbund.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1371	FO12G	Pflasterstein 12	MV Grau	12/12	8	180,0	64,00	7,3	BWN	NK	BW	49,76/m ²
W1377	FO16G	Pflasterstein 16	MV Grau	16/16	8	180,0	36,73	7,0	BWN	NK	BW	49,76/m ²
W1383	FO24G	Pflasterplatte	MV Grau	24,2/24,2	8	180,0	16,39	7,2	BWN	NK	BW	49,76/m ²

FORUM[®] KREIS & SCHUPPE



Ideal bei engen Radien und für vollausgepflasterte Kreise bzw. Schuppen geeignet.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Größe Kreisdurchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Kreis	Bedarf ca. Pal./Kreis inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1364	FOKG	Grau	182	8	468,0	1 Pal./Kreis	2,6	BWN	NK	BW	171,28/Pal.

Abgabe nur in ganzen Paletten, keine Einzelsteinabgabe möglich.
Die Menge einer Palette reicht für einen Kreis mit Ø 182 cm = ca. 2,60 m² (Bedarf pro Kreis: 1 Zentrumsstein, 8 kleine Kreissteine, 72 große Kreissteine, 120 Übergangsteine) oder für 4,7 Schuppen = ca. 2,6 m² (Bedarf pro Schuppe: 3 kleine Kreissteine, 17 große Kreissteine, 24 Übergangsteine)
Menge je Palette: 128 Stk. Übergangsteine, 80 Stk. große Kreissteine, 16 Stk. kleine Kreissteine, 1 Stk. Forum 12 Zentrumsstein

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


SILIDUR SECHSECKSTEIN



Polygone Form, spezielle Silidur-Oberfläche für höchste Abriebwiderstandsfähigkeit, Frostbeständigkeit und Tausalzwanstandsfähigkeit, mit Fase.

PFLASTERSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	----------------------------------	---	---	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1613	SEK6G	Grau	19,8/22,9	6	140,0	29,00	7,7	BWN	NK	LW	31,94/m ²
-------	-------	------	-----------	---	-------	-------	-----	-----	----	----	----------------------

Abgabe nur in ganzen Paletten.


TAUERENDEKOR®



Drei Steingrößen ermöglichen kreative Verlegemuster und vielfältige Anwendungen. Enge Fugen geben eine gute Begehbarkeit, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	----------------------------------	---	---	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1769	TVSF	Stein	Farbmarmoriert	15,5/15,5	6	140,0	39,06	9,4	BWN	NK	BW	52,96/m ²
W1765	TVHF	Halbplatte	Farbmarmoriert	31,5/15,5	6	140,0	19,53	8,1	BWN	NK	BW	52,96/m ²
W1767	TVPF	Platte	Farbmarmoriert	31,5/31,5	6	140,0	9,77	8,0	BWN	NK	BW	52,96/m ²

WELLENSTEIN



Doppelverbundstein für Flächen mit PKW-Belastung, und betonrauer Oberfläche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	----------------------------------	---	---	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W15195	WEL6R	mit Fase	Rot	21,9/10,8	6	140,0	41,32	9,7	MVPAL	BF	BW	33,88/m ²
W15109	WEL6G	mit Fase	Grau	21,9/10,8	6	140,0	41,32	9,7	MVPAL	BF, GD	LW	26,60/m ²

W40209	WEL8GO	ohne Fase	Grau	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	BW	32,52/m ²
W40208	WEL8MF	mit Fase	Grau	21,9/10,8	8	180,0	41,32	8,1	MV	BF	LW	29,84/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.



Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

SILIDUR WELLENSTEIN







Doppelverbundstein mit Fase und spezieller Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalzwanstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit, mit Fase.

PFLASTERSTEINE




Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
 												
W1797	WELS6R		Rot	21,5/10,5	6	140,0	41,32	8,7	BWN	NK	BW	35,50/m ²
W1791	WELS6G		Grau	21,5/10,5	6	140,0	41,32	8,7	BWN	NK	LW	28,09/m ²

SONDERELEMENTE

  												
W1798	WELS6AR	Abschluss- und Halbabschlussstein	Rot	21,5/10,5	6	140,0	4,5/lfm	6,0	BWN	NK	BW	35,50/m ²
				10,5/10,5			4,5/lfm	2,8				
W1792	WELS6AG	Abschluss- und Halbabschlussstein	Grau	21,5/10,5	6	140,0	4,5/lfm	6,0	BWN	NK	BW	28,09/m ²
				10,5/10,5			4,5/lfm	2,8				

 												
W1803	WELS8R		Rot	21,5/10,5	8	180,0	41,32	6,8	BWN	NK	BW	39,62/m ²
W1800	WELS8G		Grau	21,5/10,5	8	180,0	41,32	6,8	BWN	NK	LW	32,46/m ²

SONDERELEMENTE

  												
W1804	WELS8AR	Abschluss- und Ein- einhalbabschlussstein	Rot	21,5/10,5	8	180,0	4,5/lfm	2,7	BWN	NK	BW	39,62/m ²
				32,5/10,5			4,5/lfm	4,1				
W1801	WELS8AG	Abschluss- und Ein- einhalbabschlussstein	Grau	21,5/10,5	8	180,0	4,5/lfm	2,7	BWN	NK	BW	32,46/m ²
				32,5/10,5			4,5/lfm	4,1				

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Abschluss- und Halbabschluss- bzw. Eineinhalbabschlusssteine sind auf einer Palette geschichtet und werden nur gemeinsam im Verhältnis 1:1 verkauft.

Bedarf Abschlusssteine 4,5 Stk./lfm

Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

VERBUNDPFLASTER



PFLASTERSTEINE

Verbundpflaster für Reihen-, Parkett- und Fischgrätverlegung, mit Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	W11782 VP6G	Grau	22,2/11	6	140,0	39,51	10,1	MVPAL	BF, GD	BW	26,60/m ²
	W12568 VP8R	Rot	22,2/11	8	180,0	39,51	8,1	MVPAL	BF	LW	37,42/m ²
	W12567 VP8G	Grau	22,2/11	8	180,0	39,51	8,1	MVPAL	BF, GD	LW	30,44/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Zur Möglichkeit der maschinellen Verlegung fragen Sie bitte unseren Innendienst.

SILIDUR BEHATON NATUR



Doppelverbundstein 8 cm, ohne Fase, mit spezieller Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalz widerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	W1891 BEHS8NG	MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	6,4	BWN	NK	BW	33,03/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

SILIDUR BEHATON MIT FASE



Doppelverbundstein mit Fase. Normalstein in Top Qualität mit spezieller Silidur-Oberfläche für besonders hohe Abrieb- und Tausalz widerstandsfähigkeit und hoher Frostbeständigkeit für höchste Ansprüche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
	W2747 BEHS8FG Normalstein	MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	6,4	BWN	NK	LW	33,03/m ²
	W3006 BEH8AFG Anfangstein	Grau	19,5/13,7	8	180,0	5 Stk./lfm	8,1	EUR	NK	BW	33,03/m ²
	W3007 BEH8HFG Halbstein	Grau	16,3/9,7	8	180,0	4 Stk./lfm	8,2	EUR	NK	BW	33,03/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenbedingungen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

BEHATON 6 MIT FASE



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15000	BEH6FG	MV Grau	19,5/16,0	6	140,0	35,89	11,0	MVPAL	BF, GD	LW	27,10/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 8 MIT FASE



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15020	BEH8FG	MV Grau	19,5/16,0	8	180,0	35,89	9,2	MVPAL	BF, GD	LW	30,44/m ²
W15024	BEH8FR	MV Rot	19,5/16,0	8	180,0	35,89	9,2	MVPAL	BF	LW	37,42/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 10 MIT FASE



PFLASTERSTEINE

Doppelverbundstein mit Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W15016	BEH10FG	MV Grau	19,5/16,0	10	225,0	35,89	7,4	MVPAL	BF, GD	LW	38,29/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.

BEHATON 14 HOCH- LEISTUNGSVERBUND



Hochleistungsdoppelverbundstein
gemäß RVS Anforderungen, mit Fase.
Für Schwerlastflächen mit hoher Festigkeit.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40053	BEH14FG	MV Grau	19,5/16	14	315,0	35,89	4,6	MVPAL	BF	BW	51,74/m ²
W40055	BEH14AHFG	Anfangs-/ Halbstein	19,5/13,7 bzw. 9,7/16,3	14	315,0	5 Stk./lfm 4 Stk./lfm	3,1	MVPAL	BF	BW	51,74/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Anfangs- und Halbstein sind nur gemeinsam erhältlich. Bedarf Anfangsstein ca. 5 Stk./lfm und Halbstein ca. 4 Stk./lfm

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

MATORO® 6 VERBUNDSTEIN



Der einzigartige Klammerverbund und die hohe maschinelle Verlegeleistung zeichnen dieses Spezialpflaster aus, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1423	MA6G		MV Grau	22,4/22,4	6	140,0	26,00	8,3	BWN	NK	BW	29,12/m ²
W1424	MA6AG	Randstein 	Grau	11,2/22,4	6	140,0	31,60	9,1	BWN	NK	BW	29,12/m ²
								4,5 Stk./lfm				

Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.

MATORO® 8 VERBUNDSTEIN



Verbundstein mit einzigartigem Klammerverbund, maschinell verlegbar, mit Fase.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Format	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1411	MAN8G		MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	7,3	BWN	NK	LW	33,38/m ²
W1412	MAN8AG	Randstein 	Grau	12,2/26,8	8	180,0	24,40	6,9	BWN	NK	BW	33,38/m ²
								3,7 Stk./lfm				

Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.

FLÜSTER- MATORO®



Verbundstein mit einzigartigem Klammerverbund, sehr gut maschinell verlegbar. Mit kleiner Fase für schmale Fugen oder ohne Fase für hohen Rollkomfort.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W1414	MAN8KFG kleine Fase		MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	6,2	BWN	NK	BW	37,14/m ²
W1417	MAN8OFG ohne Fase		MV Grau	26,8/24,4	8	180,0	20,30	6,2	BWN	NK	BW	37,14/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
In der Palette integrierte Teilsteine sind produktionsbedingt und mit den Ganzsteinen zu verlegen.





Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

COLOC



Ankerverbundpflaster mit Rundumverzahnung, umlaufender Fase und seitlichen Abstandsnoppen, mit 6, 8 oder 10 cm Steinstärke.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W11701	CL6G	MV Grau	22,2/22,2	6	140,0	26,22	10,3	MVPAL	BF, GD	BW	27,66/m ²
											
W11711	CL8G	MV Grau	22,2/22,2	8	180,0	26,22	8,2	MVPAL	BF, GD	BW	31,78/m ²
W12661	CL10G	MV Grau	22,2/22,2	10	225,0	26,22	6,1	MVPAL	BF, GD	BW	39,85/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.

FLÜSTERCOLOC



Ankerverbundpflaster ohne Fase reduziert Rollgeräusche.

PFLASTERSTEINE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W16918	FCL8G	MV Grau	22,2/22,2	8	180,0	26,22	8,1	MVPAL	BF, GD	BW	35,50/m ²
W16919	FCL8RAHG	Rand- und Randhalbstein	22,2 x 11,1 11,1 x 11,1	8	180,0	je 4,5/ lfm Rand	4,2	MVPAL	BF, GD	BW	35,50/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Rand- und Randhalbstein sind nur gemeinsam erhältlich.

GRANIT-PFLASTER

NATURSTEINPFLASTER



Unsere Natursteine werden
OHNE
Kinderarbeit abgebaut!



Als optisches Gestaltungselement z.B. für Einfassungen, Bänderungen und Ornamente. Wasseraufnahme von Granit- und Basaltpflaster unter atm. Druck unter 0,3%. Rundum frost-tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1396	GP1010G	Grau	8-10/8-10	4-5	130,0	9,00	NK	BW	1,40/Stk.
									Richtpreis für Bänderungen: ca. EUR 12,60/lfm



Bestellte Menge wird auf Big-Bag bzw. Palette kommissioniert.
Bedarf für Flächenverlegung 83 Stk./m²
2. Rabattgruppe

BASALT-PFLASTER

NATURSTEINPFLASTER



Unsere Natursteine werden
OHNE
Kinderarbeit abgebaut!



Als optisches Gestaltungselement z.B. für Einfassungen, Bänderungen und Ornamente. Wasseraufnahme von Granit- und Basaltpflaster unter atm. Druck unter 0,3% geprüft lt. ÖNORM EN 13755. Rundum frost-tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1157	BP1010A	Anthrazit	8-10/8-10	4-5	145,0	9,00	NK	BW	2,10/Stk.
									Richtpreis für Bänderungen: ca. EUR 18,90/lfm



Bestellte Menge wird auf Big-Bag bzw. Palette kommissioniert.
Basaltpflaster kann durch Bewitterung nachdunkeln.
Bedarf für Flächenverlegung 83 Stk./m²
2. Rabattgruppe

SANDSTEIN-PFLASTER

NATURSTEINPFLASTER



Unsere Natursteine werden
OHNE
Kinderarbeit abgebaut!



Bruchrauer Naturstein, als optisches Gestaltungselement z.B. für Einfassungen, Bänderungen und Ornamente. Rundum frost-tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1662	SP88MGB	Mischfarbe aus bruchrau	8/8	5-6	150,0	11,00	NK	BW	1,34/Stk.
									Richtpreis für Bänderungen: ca. EUR 14,74/lfm



Bestellte Menge wird auf Big-Bag bzw. Palette kommissioniert.
Bedarf für Flächenverlegung 123 Stk./m²
2. Rabattgruppe

QUARZIT-PFLASTER

NATURSTEINPFLASTER



Unsere Natursteine werden
OHNE
Kinderarbeit abgebaut!



Spaltrauer Naturstein, als optisches Gestaltungselement z.B. für Einfassungen, Bänderungen und Ornamente. Rundum frost-tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1495	QP1010MW	Mischfarbe aus spaltrau	10/10	2,5-4	77,0	9,0	NK	BW	1,52/Stk.
									Richtpreis für Bänderungen ca. 13,68/lfm



Bestellte Menge wird auf Big-Bag bzw. Palette kommissioniert.
Bedarf für Flächenverlegung 83 Stk./m²
2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

ÖKO

logische

Pflaster



Ökologisch wertvoll pflastern, geht das? Jeder, der sich Gedanken zum Klimawandel macht, stellt sich die Frage, welche alternativen Energien er einsetzen kann, ob ein begrüntes Dach Sinn macht oder eine Photovoltaik Anlage.

Auch bei der Freiraumgestaltung gilt es zu entscheiden, ob die Einfahrt gepflastert, asphaltiert oder anderweitig befestigt werden soll.

Fällt die Auswahl aufs Pflastern, so kann man mit offenporigen Pflaster- oder Rasenfugensteinen Haus- und Hofeinfahrten, Gartenwege aber auch Parkplätze befestigen ohne diese Flächen zu versiegeln, wie es bei Asphalt oder anderen geschlossenen, fugenlosen Belägen der Fall ist. Diese Pflaster, wie beispielsweise unsere diversen Sickerpflaster und Rasengittersteine lassen das

Regenwasser an Ort und Stelle versickern, sodass dieses nicht über das Kanalsystem abgeleitet werden muss.

Eine weitere Möglichkeit nachhaltiger zu pflastern ist die Auswahl eines Pflastersteins aus wiederverwendeten Rohstoffen. Anstatt produktionsbedingte Restmengen zu entsorgen, bringen wir diese ohne Qualitätsverlust wieder in den Produktionsprozess ein - ein Upcycling-Betonstein im besten Sinne also.

Wir legen außerdem großen Wert auf einen regionalen Bezug der Rohstoffe, welche wir im Herstellungsprozess benötigen und haben auch ein bewusst kleines Vertriebsgebiet. So halten wir die Transportwege kurz und tragen auch so zu einem möglichst geringeren CO2 Fußabdruck bei.



Rasenstein Linear / **Grau** / Seite 47

ARENA[®] ANTIK



KOMPLETTER STEINSATZ

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Ökologisch nachhaltiges Pflaster im Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Big-Bag ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1149	AREGS		Grauschattiert	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	54,12/m ²
W1899	AREIBS		Muschelkalk iBS	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	54,12/m ²
W4061	AREKS		Kalkstein	6,6-16,6/8,2-11,1	8	155,4	66,00	5,5	BBP	NK	LW	54,12/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 300 l/s/ha bei Splittfuge.

Abgabe in ganzen oder halben (2,7 m²) Big-Bag, jeder Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich. Als Ausgleich für möglichen produktionsbedingten Bruch sind in jedem Big-Bag ca. 0,5 m² mehr als die verrechnete Menge enthalten und werden kostenlos als Bruchersatz mitgeliefert.

Wir empfehlen bei der Verlegung eine Entnahme aus verschiedenen Big-Bags, um eine gute Farbdurchmischung zu erreichen.

RASENSTEIN LINEAR



Längliches Format für befahrbare Flächen mit geradlinigen Rasen- oder Splittstreifen für ein geometrisches Flächendesign mit hoher Versickerfähigkeit durch 40 mm Fugenbreite. Mit Rundum-Verschiebesicherung an fünf Steinseiten und Fase.

FUGENPFLASTER LINEAR

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4091	RASL10G		MV Grau	39,6/14,9	10,8	185	16,7	7,3	EUR	GD	BW	55,69/m ²
W3119	RASLVSG	Vollstein 	MV Grau	39,6/14,9	10,8	235	16,7	7,2	EUR	GD	BW	55,69/m ²
W10344	RASL16G		MV Grau	39,6/14,9	16,8	290	16,7	3,6	EUR	BF	BW	113,24/m ²

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): 60 l/s/ha bei Rasenfuge bzw. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

Abmessungen bei den Rasensteinen inkl. Abstandsnoppen.

Bedarf bei Rasensteinen für 40 mm Fuge linear.

DECO[®] 8 LINEAR



Pflasterplatte mit Fase und Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik, mit sehr hoher Drainwirkung, als Splittfugen- und als Rasenfugenstein einsetzbar, Verlegung im 1/4 und 1/2 Versatz möglich, kombinierbar mit allen Deco 8 Formaten.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40185	DEC8RPLG		Grau	39,5/15,6+3,9	8	170	12,5	7,7	BF	BF	BW	39,85/m ²

Bedarf berechnet mit 39 mm Fuge linear.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.




Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

AQUARIN® ÖKO-FUGENPFLASTER



Pflaster mit Fase für Flächenentsiegelung.
Wahlweise zwei Fugenbreiten: 16 mm
Splittfugen für die Entlastung von Kanälen oder
28 mm Rasenfugen als Feuchtigkeitsspeicher.

DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2748	AQUA	 MV Anthrazit	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	BW	47,66/m ²
W1148	AQUR	 MV Rot	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	BW	47,66/m ²
W1144	AQUG	 MV Grau	19,6/19,6	8	169,5	22,25	6,3	BWN	NK	LW	40,62/m ²


Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha Sickerleistung bei Rasenfuge.

Bedarf für Verlegung mit 28 mm breite Rasenfuge 19,93 Stk./m² bezogen auf die fertig verlegte Fläche mit Rasenfuge (Verlegung lt. Skizze rechts - Abstandshalter zu Abstandshalter)

Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 28 mm Rasenfuge werden wie Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 16 mm Splittfuge abgerechnet, also mit einer Menge pro Palette von 6,3 m² mit 16 mm Fuge, was einer Menge pro Palette von 7,0 m² mit 28 mm Fuge entspricht.

Richtpreis Aquarin ÖKO-Fugenpflaster mit 28 mm Rasenfuge (19,93 Stk./m² Bedarf) Grau EUR 36,38/m², Rot und Anthrazit EUR 42,69/m²






ÖKO-FUGENSTEIN



Pflaster für Flächenentsiegelung, mit Fase.
12 mm Splittfugen.

DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2760	ÖFA	Normalstein	 MV Anthrazit	18,8/18,8	8	165	25,00	5,6	BWN	NK	BW	43,84/m ²
W2759	ÖFR	 MV Rot	18,8/18,8	8	165	25,00	5,6	BWN	NK	BW	43,84/m ²	
W2758	ÖFG	 MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,00	5,6	BWN	NK	LW	36,86/m ²	

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Bedarf berechnet mit 12 mm Fuge.


Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

DECO® 10 BREITE FUGE



Stein mit Fase, für Verlegung mit breiter Rasen-/Splittfuge,
mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

FUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13042	DEC10FBF2020TG	 MV Grau	17/17	10	221,2	25,00	5,8	EUR	BF	BW	50,38/m ²

Bedarf berechnet mit 30 mm Fuge für Verlegung im Rastermaß von 20x20 cm.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

ÖKODRAIN®



Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung.
Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.
12 mm Drainfuge, mit Fase.

DRAINFUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W19633	ÖDF2010A	MV Anthrazit	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	38,98/m ²
W19632	ÖDF2010R	MV Rot	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	38,98/m ²
W19631	ÖDF2010G	MV Grau	18,8/8,8	8	165	50,00	7,7	SPAL	BF	LW	31,93/m ²
W19490	ÖDF2020A	MV Anthrazit	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	38,98/m ²
W19491	ÖDF2020R	MV Rot	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	38,98/m ²
W19487	ÖDF2020G	MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,00	9,6	MVPAL	BF	LW	31,93/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8).
Bedarf berechnet mit 12 mm Drainfuge.

SICKER-DRAIN® PLUS



Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung, als
Splittfugen - und als Rasenfugenstein mit 30 mm
Fuge einsetzbar, mit Fase.

FUGENPFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W12560	SIDP2020G	MV Grau	17/17	8	150	25,00	7,7	EUR	BF, GD	BW	31,93/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
Bedarf berechnet mit 30 mm Fuge.

RASENPLATTE® LINEAR



Erdkammeröffnung 6 x 6 cm, ca. 40 % Kammeranteil, mit
Fase. Durch die erhöhte Fahrleiste bekommt die Fläche ein
lineares Erscheinungsbild. Verlegung lt. ÖNORM B2214.

FUGENPLATTE LINEAR

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3900	RAPLNG	Naturgrau	29,6/29,6	12	192	11,11	4,9	EUR	GD	BW	65,28/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
Bedarf berechnet mit 40 mm Rasenfuge.

Tipp: Bei Rasenfugen wird von der Verwendung von Tausalz abgeraten

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

RASENGITTERSTEIN



Die schonende Befestigung von Rasenflächen, mit Fase. Durch wabenförmige Hohlkammern wird eine partielle Begrünung der Fläche erreicht. Eine „grüne“ Befestigung für Parkplätze und Zufahrten.

HOHLKAMMERPLATTE

Art.-Nr.	Abk.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt		
	W1922	RG8FG	Top Qualität	MV	Grau	59,6/39,6	8	113	4,15	6,7	BWN	NK	LW	26,95/m ²
	W10921	RG8EG		MV	Grau	59,6/39,6	8	113	4,15	9,6	EUR	BF, GD	LW	25,67/m ²
	W15307	RG10FG		MV	Grau	59,6/39,6	10	140	4,15	9,6	EUR	BF, GD	LW	28,63/m ²
	W10900	RG12FG		MV	Grau	59,6/39,6	12	167	4,15	7,7	EUR	BF, GD	LW	34,19/m ²
	W1924	RGEA	Einlegestein		Anthrazit	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	NK, BF, GD	BW	1,26/Stk.
	W1923	RGEG			Grau	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	NK, BF, GD	BW	1,09/Stk.
	W1925	RGER			Rot	8/8	8	1,1	7,07	560 Stk.	EUR	NK, BF, GD	BW	1,26/Stk.

Rasengitterstein: Abgabe nur in ganzen Paletten.
 Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
 Bedarf Einlegestein 7,07 Stk./lfm bei 45° einreihiger Verlegung, 5 Stk./lfm bei 90° einreihiger Verlegung, 50,04 Stk./m² bei vollflächiger Befüllung bzw. 156,25 Stk./m² bei alleiniger Verlegung.
 Rasengitterstein W1922 aus NK ist nicht mit W10921 auf BF/GD kombinierbar.
 Rasengitterstein W10900: Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

RINAFIX



Rasengitterstein mit gefasteten Kanten. Die miteinander verbundenen Rasenkammern sorgen für eine gegenseitige Belebung der Grünflächen. Es gibt kein Absterben einzelner Kammern. Hoher Grünanteil in der Fläche von 41 %.

HOHLKAMMERPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt		
	W1929	RFHNG	Hydroplatte	MV	Naturgrau	99,5/99,5	30	390,0	1	3,0	EUR	GD	BW	141,51/m ²
	W1930	RFRNG	Randstein	MV	Naturgrau	99,5/99,5	30	410,0	1 Stk./lfm	3,0	EUR	GD	BW	141,51/m ²
	W1931	RFENG	Eckrandstein	MV	Naturgrau	99,5/99,5	30	420,0	1	3,0	EUR	GD	BW	141,51/m ²

Abgabe nur in ganzen Paletten.
 Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
 2. Rabattgruppe











Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

RONDO® RASENSTEIN



HOHLKAMMERPLATTE

Pflaster für Flächenentsiegelung, mit Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
 												
W1592	RR8G	Rasenstein	MV Grau	27/27	8	113	13,22	7,3	BWN	NK	LW	27,36/m ²
 												
W1590	RRL8G	Randleiste	Grau	6,5/27	8	4,4	3,64	300 Stk.	BWN	NK	BW	2,12/Stk.
							kg/Stk.	Stk./lfm				
 												
W1591	RR10G	Rasenstein	MV Grau	40,5/40,5	10	140	5,95	6,0	BWN	NK	LW	31,93/m ²
 												
W1589	RRL10G	Randleiste	Grau	6/40,5	10	7,8	2,44	160 Stk.	BWN	NK	BW	3,28/Stk.
							kg/Stk.	Stk./lfm				
 												
W1596	R9BE	Rundstein	Braun	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,30/Stk.
W1598	R9OE	Rundstein	Gelb	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,30/Stk.
W1599	R9RE	Rundstein	Rot	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,30/Stk.
W1597	R9GE	Rundstein	Grau	9/9	8	1,1	54	432 Stk.	BWN	NK	BW	1,12/Stk.
							kg/Stk.					

Rasenstein: Abgabe nur in ganzen Paletten.

Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.

Produktionsbedingt sind bei W1592 (RR8G) 28 Stk. 40,5/27/8 cm Rasensteine je Palette enthalten. Bedarf Rondo Rundsteine bei einreihiger Verlegung (z.B. als linearer Markierungsstein): 7,2 Stk./lfm
Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.

Tip: Bei Rasenfugen wird von der Verwendung von Tausalz abgeraten

Rondo Rasenstein

PFLASTERSTEINE UND -PLATTEN

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.


Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

TEGULA® SICKERPFLASTER



Das offenporige Sickerpflaster für Flächen mit hoher Versickerungsleistung lässt Niederschlagswasser durch den Pflasterstein rasch versickern, ist griffig und frostbeständig.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4087	TESPG	Normalstein 	Grau	20,8/17,3	8	155	26,38	6,5	BWN	NK	BW	42,60/m ²

Sickerpflaster erreicht die Normengrenzwerte hinsichtlich Spaltzugfestigkeit nicht, wir wissen jedoch aus der Praxis, dass dieser Stein seit 30 Jahren bestens funktioniert: Die Grenzwerte für Frosttausalzbeständigkeit gemäß ÖN B 3306-2 werden im Labor zu 47% erreicht. In der Praxis wurden seit Verwendung dieser Betonrezeptur ab dem Jahr 1988 keine Tausalzschäden gemeldet. Bei Spaltzugfestigkeit erreichen Sickerpflaster die Normenmindestgrenzwerte nach 120 Tagen. In der Praxis wurden uns seit dem Bestehen dieser Rezeptur keine Steinbruchschäden gemeldet. Langjährige Schwerlast Referenzflächen können auf Anfrage gerne besichtigt werden.

TEGULA® RASENPFLESTER



Alle Tegula Steinformate sind für die Verlegung mit den ÖKO-Abstandshilfen geeignet.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
W1702	TENG	Tegula Normalstein	Grau	20,8/17,3	8	155	18,93	9,7	BWN	NK	LW	29,90/m ²
W3117	ÖAH	ÖKO-Abstandshilfe		280/4	3,8		2,72		EUR	NK	BW	18,33/Stk.
Richtpreis ÖKO-Abstandshilfen 49,86/m ²												
Richtpreis je m ² Tegula Normalstein Rasenpflaster inkl. ÖKO-Abstandshilfen 79,26/m ²												



Die ÖKO-Abstandshilfe dient zunächst der schnellen und gleichmäßigen Erstellung einer ca. 4 cm breiten Rasenfuge und verrottet kurze Zeit nach der Verlegung. Bei der Reihenverlegung empfehlen wir in der Längsrichtung ganze Streifen der ÖKO-Abstandshilfe zu verlegen und auf der Breitseite diese bauseits auf die Steinbreite zu kürzen. Der oben angeführte Preis /m² bezieht sich auf die fertig verlegte Fläche mit Rasenfuge. Die Abrechnung des Tegula natur Normalstein Rasenpflasters erfolgt mit einer Menge pro Palette von 6,5 m² Tegula natur Normalstein (siehe Artikel Nr. W1702 TENG auf Seite 29), was einer Menge pro Palette von 9,7 m² mit 40 mm Rasenfuge entspricht.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

DECO® 8 RC



Mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnungen im Kernbeton. Eine ressourcenschonende Alternative zu herkömmlichen Betonsteinen bei gleichbleibender hoher Qualität. Kantenausführung mit Fase, Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
	W40154	DEC8FRC3020TG	MV Grau	29,5/19,5	8	180	16,67	7,7	EUR	BF	BW ^{*)}	auf Anfrage

Bei seltener geradliniger Befahrung mit LKW bis 7,5 to, z.B. Feuerwehrdurchfahrt, und bei Verlegung entsprechend den Richtlinien der RVS 03.08.63 und 08.18.01.
*) Lieferzeit auf Anfrage.

ÖKODRAIN® RC



Ressourcenschonende Alternative zum bewährten Ökodrain bei gleicher Qualitätsgüte. 12mm Drainfuge. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

ÖKO-PFLASTER

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. m ²	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt	
	W40155	ÖDFRC2020G	MV Grau	18,8/18,8	8	165	25,0	9,6	MVPAL	BF	BW ^{*)}	auf Anfrage

Abgabe nur in ganzen Paletten.
Sickerleistung (Langzeitwert bei üblicher Verschmutzung): ca. 300 l/s/ha bei Splittfuge (Körnung 2/8 oder 4/8) bzw. ca. 60 l/s/ha bei Rasenfuge.
Bedarf berechnet mit 12 mm Drainfuge.
*) Lieferzeit auf Anfrage.

Tipp: Fragen Sie unseren Innendienst, welche Pflastersteine und -formate als Sickerpflaster, Rasenpflaster mit Öko-Abstandshilfe oder als RC-Pflasterstein erhältlich sind.



Weissenböck Select

Das Objekt Programm für
Architekten und Planer.

Dieses ausgewählte Sortiment beinhaltet Platten und Pflaster in verschiedenen Formaten, in exklusiven Farben und veredelten Oberflächen, für zahlreiche Anwendungen im Objektbereich.

Bei Fragen zu Weissenböck Select kontaktieren Sie uns bitte unter objekt@weissenboeck.eu oder informieren Sie sich auch gerne auf www.objektsteine.at.



Farben

Farben ermöglichen Nuancen in der Raumgestaltung. Grau beispielsweise betont die Wirkung anderer Umgebungsfarben. Braun- und Gelbtöne verleihen der Fläche eine warme Ausstrahlung und vermitteln Wohlbefinden. Die für Ihre Planung passende Farbe können Sie aus etwa 40 Select Standardfarben auswählen.



Formate

Im Weissenböck Select Programm stehen Ihnen derzeit über 50 Formate in unterschiedlichen Steindicken für Ihre individuelle Planung zur Verfügung. Viele Formate sind auch im klassischen Zollformat verfügbar. Fragen Sie unseren Vertrieb für mehr Informationen (Kontaktdaten siehe Seite 2 und 3).



Oberflächen

Das Oberflächendesign eines Betonsteines lässt sich vielfältig bearbeiten und dadurch in unterschiedlichster Art und Weise zur Geltung bringen. Wählen Sie von einfarbig bis farbschattiert, mit oder ohne Glanzsplitt, betonrau oder feingestrahlt - ganz nach Ihren Anforderungen.





Platten

*Sortiment
2024*

Mit der richtigen Gestaltung und hochwertigen Lösungen werden Terrassen zu einem zweiten Wohnzimmer im Freien. Unsere Terrassenplatten gibt es in unzähligen Farben, Formen und Oberflächenstrukturen, da findet jeder das geeignete Produkt, um das Outdoor Wohnzimmer nach seinen Wünschen zu gestalten und dieses dann Dank des zeitlosen Designs und der hohen Lebensdauer lange zu genießen.

ESCADO® 2.0


NEUE FARBE


*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Moderne Terrassenplatte in klarer geometrischer Form mit Fasse und Sicherungsnoppen an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig. Wir empfehlen die ungebundene Verlegung im Brechsand/Splittgemisch mit Fugensandverfestiger.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W40141	ES6040BAR	Barista	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	9,60/Stk.
W12469	ES6040GTW	Graphitweiß	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	9,60/Stk.
W12470	ES6040MUM	Muschelmix	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	9,60/Stk.
W40140	ES6040SG	Silbergrau	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	9,60/Stk.
W40221	ES6040PLGR	Platingrau	59,7/59,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	14,37/Stk.
W40143	ES6060MUM	Muschelmix	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	14,37/Stk.
W40142	ES6060SG	Silbergrau	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	14,37/Stk.

 Richtpreis ca. 39,65/m²

Escado Pool- und Stufenplatten mit Sichtkanten oder anderen Kantenveredelungen finden Sie ab Seite 76.

Escado 2.0 | Leo Colori Platte

LEO® COLORI PLATTE




*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Terrassen- und Gehwegplatte mit Fasse, rundum frost- und tausalzbeständig, für Terrassen, Plätze und Wege mit Fußgängerbelastung geeignet.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W17414	LCPFGTW	Graphitweiß	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	8,56/Stk.
W17415	LCPFUMU	Muschelmix	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MVPAL	BF	LW	8,56/Stk.

 Richtpreis ca. 47,08/m²

Colori Pflaster-, Mauer- und Einfassungssteine sind im gleichen Farbdesign erhältlich.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

SCALINA®



Edle Platte aus hochwertigen Naturmaterialien (Quarz, Marmor, Basalt) mit Fase, kugelgestrahlt und mit werkseitiger Imprägnierung. Zwei längliche Formate bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten für Flächen innen und außen mit Fußgängerbelastung.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1601	SC6040AI	Anthrazit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	16,32/Stk.
W1602	SC6040HGI	Hellgrau	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	16,32/Stk.
W1603	SC6040PMI	Perlmutter	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	16,32/Stk.
W1604	SC8040AI	Anthrazit	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	BW	21,69/Stk.
W1605	SC8040HGI	Hellgrau	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	BW	21,69/Stk.
W1606	SC8040PMI	Perlmutter	80/40	4	29,7	3,07	26,0	EUR	NK	BW	21,69/Stk.
											Richtpreis ca. 66,59/m ²

Für ungebundene Verlegung im Brechsand/Spittgemisch mit Fugensandverfestiger ebenso geeignet wie für die entkoppelte Dünnbettverlegung auf Drainagematten und die Verlegung im Mörtelbett

SCALINA® BACO



Edle Platte aus hochwertigen Naturmaterialien (Quarz, Marmor, Basalt) mit Fase, Oberfläche kugelgestrahlt. Natürliche, matte, steinhafte Oberfläche. Innenhydrophoniert ohne filmbildende Beschichtung und ohne Seidenglanz!

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W1936	SCB6040A	Anthrazit	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	12,92/Stk.
W1937	SCB6040HG	Hellgrau	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	12,92/Stk.
W1938	SCB6040PM	Perlmutter	60/40	4	22,3	4,08	36,0	EUR	NK	BW	12,92/Stk.
											Richtpreis ca. 52,71/m ²

Unser Tipp: Platten können für Stufenanlagen, Terrassen- oder Poolränder an jeder gewünschten Seite mit einer Gehrungsschnitt- oder einer gefrästen Sichtkante versehen werden - siehe Seite 76.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


PRIMAVERA®



Platte im klassischen Design, 60x40 cm mit und 40x40 cm ohne Imprägnierung, geschliffen und gestrahlt, besonders für Terrassen geeignet.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W10642	PR4040FBGE	Beigegelb	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,08/Stk.
W15304	PR4040FRN	Rosso nero	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,08/Stk.
W10644	PR4040FSI	Silber	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,08/Stk.
W15312	PR4040FWB	Weißbeige	40/40	3,5	12,6	6,10	60,0	EUR	NK	BW	8,08/Stk.
											Richtpreis ca. 49,27/m ²



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*



W10643	PR6040FBGEI	Beigegelb	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,50/Stk.
W10645	PR6040FGI	Felsgrau	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,50/Stk.
W10899	PR6040FRNI	Rosso nero	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,50/Stk.
W10646	PR6040FWBI	Weißbeige	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	14,50/Stk.
											Richtpreis ca. 59,16/m ²


STYLE®



Platte mit strukturierter Oberfläche mit verschiedenen Reliefs, gestrahlt, mit Fuge und mit Imprägnierung, für Terrassen, Wintergärten, Balkone, Pergolen und Wege mit Fußgängerbelastung - innen und außen.

TERRASSENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W10649	STY6040CWI	Cremeweiß	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	BW	12,92/Stk.
W10650	STY6040GGSI	Granitgrauschattiert	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	BW	12,92/Stk.
W10651	STY6040HGI	Hellgrau	60/40	3,8	20,5	4,08	36,0	EUR	NK	BW	12,92/Stk.
											Richtpreis ca. 52,71/m ²

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


NAGELFLUH- BETON 5



Großformatplatte mit 5 cm Plattendicke in einmaliger Nagelfluh-Optik, gesägt, mit Fase. Die Vorteile dieser Platte liegen in der hohen Selbstreinigungskraft. Die Platte wirkt immer sauber.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm (ca.)	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	---------------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W3909	NFBF5FK	Fischauer-Kies	99,2/49,2	5	120	2,00	18,0	BWN	NK	BW	208,06/m ²
-------	---------	----------------	-----------	---	-----	------	------	-----	----	----	-----------------------

Bedarf berechnet mit 8 mm Fuge.
2. Rabattgruppe

SERENO®




Terrassenplatte in moderner Optik, geschliffen und gestrahlt, mit imprägnierter Oberfläche, für Terrassen, Plätze und Wege mit Fußgängerbelastung geeignet.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W35392	SERPFPLAI	Platin	60/30	3,5	14,2	5,42	40,0	EUR	NK	BW	10,46/Stk.
W10648	SERPFSII	Silber	60/30	3,5	14,2	5,42	40,0	EUR	NK	BW	10,46/Stk.
Richtpreis ca. 56,69/m ²											

LINEAR




Platte mit naturnaher Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten, geschliffen und gestrahlt, mit Imprägnierung. Für Terrassen, Wintergärten, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung geeignet.

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W10997	LIPF6040GHI	Granithell	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	12,97/Stk.
W10999	LIPF6040BAI	Basalt	60/40	3,5	20,5	4,08	40,0	EUR	NK	BW	12,97/Stk.
Richtpreis ca. 52,92/m ²											

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

CITYLINE®



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Gehwegplatte mit feinstrukturierter Oberfläche in drei ansprechenden Kristallfarben mit Glanzsplitt, mit Fasse und Sicherungsnoppen.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40118	CILP4040KB	Kristallbeige	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,14/Stk.
W40117	CILP4040KG	Kristallgrau	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,14/Stk.
W40116	CILP4040KW	Kristallweiß	39,7/39,7	4	13,7	6,19	84,0	SPAL	BF	LW	6,14/Stk.
Richtpreis ca. 38,01/m ²											
W40132	CILP6040KW	Kristallweiß	59,7/39,7	4	21,0	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	9,60/Stk.
W40191	CILP6060KW	Kristallweiß	59,7/59,7	4	31,0	2,76	20,0	SPAL	BF	LW	14,37/Stk.
Richtpreis ca. 39,65/m ²											

Cityline Pool- und Stufenplatten mit Sichtkanten oder anderen Kantenveredelungen finden Sie ab Seite 76.

Cityline | Umbriano Platte

UMBRIANO PLATTE



Elegante Platte in zwei Formaten, mit Fasse sowie mit gemaseter und imprägnierter Oberfläche für Terrassen, Wintergärten, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung - innen und außen.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3113	UM60404GAGI	Grauanthrazit gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	BW	14,01/Stk.
W3114	UM60404GWGI	Granitgrauweiß gemasert	60/40	4	22,5	4,08	56,0	EUR	NK	BW	14,01/Stk.
Richtpreis ca. 57,16/m ²											

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.



Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

BLINDENLEIT- SYSTEM



PFLASTERPLATTE

Blindenleitplatten mit Fase.

Art.-Nr.	Abk.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
												
W27065	BLIRI4040A	Rillenplatte	Anthrazit	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	23,09/Stk.
W23965	BLIRI4040G		Grau	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	23,09/Stk.
W29650	BLIRI4040SGW		Signalweiß	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	23,09/Stk.
W16517	BLINO4040A	Kreuzungsplatte	Anthrazit	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	23,53/Stk.
W13966	BLINO4040G		Grau	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	23,53/Stk.
W19652	BLINO4040W		Weiß	39,7/39,7	8	30,0	2,49	48,0	SPAL	BF	BW	23,53/Stk.




Längsplatte mit Rille entspricht ÖNORM V2102.

WASCHBETON- PLATTE



Platte in klassischer Waschbetonoptik, mit Fase.
Österreichisches Feinkorn 6-9 mm.

TERRASSENPLATTE

Art.-Nr.	Abk.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
												
												
W14380	WBP40404ÖFK		Österr. Feinkorn	40/40	3,7	14,2	6,10	60,0	EUR	BF, GD	LW	5,17/Stk.
W14346	WBP50254ÖFK		Österr. Feinkorn	49,7/24,7	3,7	10,7	7,90	87,0	EUR	BF, GD	BW	6,49/Stk.
W14348	WBP50504ÖFK		Österr. Feinkorn	49,7/49,7	3,7	21,4	3,97	60,0	EUR	BF, GD	LW	6,83/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


GARTENPLATTE



TERRASSENPLATTE

Platte in verschiedenen Formaten und neutraler Farbe, mit Fasse und Sicherungsnoppen.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W10183	GPLF40404G	Grau	39,7/39,7	4	14,0	6,19	84,0	EUR	BF	LW	4,89/Stk.
W10150	GPLF50504G	Grau	49,7/49,7	4	22,3	3,97	56,0	VÖBPAL	BF	LW	6,63/Stk.
W10995	GPLF60404G	Grau	59,7/39,7	4	22,5	4,13	56,0	SPAL	BF	LW	7,68/Stk.

											
W10559	GPLF50505G	Grau	49,7/49,7	5	27,3	3,97	48,0	VÖBPAL	BF	LW	8,27/Stk.
W40121	GPLF60305G	Grau	59,7/29,7	5	21,2	5,50	60,0	MV	BF	LW	7,21/Stk.


Für Verlegung im Mörtelbett dick (2-5 cm), dünn (1-2 cm) oder im Splittbett geeignet. Abgabe nur in ganzen Paletten.

GALAXY®



PFLASTERPLATTE

Platte ohne Fasse mit gerader Kante, PKW-befahrbar. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
											
W29841	GX5025GRG	Graphitgrau	49,5/24,5	8	22,5	8,00	64,0	VÖBPAL	BF	BW	auf Anfrage
W29842	GX5050GRG	Graphitgrau	49,5/49,5	8	45,0	4,00	32,0	VÖBPAL	BF	BW	auf Anfrage

Blindenleitplatte mit Rille gemäß ÖNORM V2102 vom 1.8.2018 verfügbar.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.



Mauern

*Sortiment
2024*

Mauern schaffen ungewohnte Perspektiven, setzen neue Horizonte und eröffnen ungestörte Räume, geben Orientierung und Geborgenheit. Unsere Mauersysteme erweitern die Gestaltungsfreiheit um eine Dimension, auch weil sie in Material und Farben hervorragend mit vielen unserer Pflastersteine und Platten harmonieren.

TEGULA® MAUER NATUR




*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Mauerstein mit geraden Kanten und Ecken für Mauern, Zäune, Einfassungen und Stufen, aber auch als Abdeckplatte verwendbar.

MAUER-, ZAUN- UND BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2151	TMNUGS	Universalstein	Grauschattiert	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	BWN	NK	LW	3,31/Stk.
W2152	TMNUMU	Universalstein	Muschelkalk	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	BWN	NK	LW	3,31/Stk.
Richtpreis je m ² Tegula Mauer natur gemörtelt mit 10 mm Fuge ca. 154,58/m ²												



W2150	TMNBGGG	Binderstein	Granitgrauschattiert	36,6/18	16	25,3	15,60	45,0	BWN	NK	LW	9,94/Stk.
Versetzen mit 10 mm Mörtelfuge. Bedarf Universalstein ca. 46,7 Stk./m ² bzw. ca. 4 Stk./lfm im Mauerverbund bzw. ca. 5,3 Stk./lfm vorragend. Bedarf Binderstein ca. 15,6 Stk./m ² bzw. ca. 2,7 Stk./lfm. Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer.												

PORTOFINO®




*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*


Antike Mauersteine im Set, gespalten, in mediterranen Farbtönen, zwei Sets aus je 3 Formaten und passendem Abdeckplatten-Set.

MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Set/m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Set	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10629	PF14AM	Mauerstein 14	Anthrazit meliert	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	BW	25,30/Set
W10630	PF14LE	Mauerstein 14	Lehm	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	BW	25,30/Set
W10631	PF14MUS	Mauerstein 14	Muschelsand	16,5-33,5/20	14	46,2	9,52	30,0	EUR	NK	BW	25,30/Set
Richtpreis je lfm Portofino Mauer ca. 240,80/m ²												



W10635	PF7AM	Mauerstein 7	Anthrazit meliert	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	BW	12,64/Set
W10636	PF7LE	Mauerstein 7	Lehm	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	BW	12,64/Set
W10637	PF7MUS	Mauerstein 7	Muschelsand	16,5-33,5/20	7	23,1	19,05	60,0	EUR	NK	BW	12,64/Set
Richtpreis je lfm Portofino Mauer ca. 240,80/m ²												



W10632	PFA7AM	Abdeckplatten	Anthrazit meliert	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	21,39/Set
W10633	PFA7LE	Abdeckplatten	Lehm	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	21,39/Set
W10634	PFA7MUS	Abdeckplatten	Muschelsand	16,5-33,5/30	7	35,4	1,33 Set/lfm	40,0	EUR	NK	BW	21,39/Set
Richtpreis je lfm Portofino Abdeckplatten ca. 28,45/lfm												

Jedes Set wird nur komplett aus allen Formaten kommissioniert. Die Lieferung von bestimmten einzelnen Formaten ist nicht möglich, ebenso wie die Retournahme einzelner Formate. Bedarf je m² bei gemischter Versetzung finden Sie in der Versetzanleitung Portofino.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.



TEGULA® MAUER ANTIK



*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Mauerstein mit gebrochenen Kanten und Ecken. Vier Formate, Abdeckplatten und spezielle Kreissteine für Kurven mit kleinem Radius. Für Mauern, Zäune, Stufen, Einfassungen u.v.m. geeignet.


MAUER-, ZAUN- UND BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST	
W2119	TMGS	Normalstein	Grauschattiert	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,53/Stk.	
W2121	TMJ		Javabraun	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,53/Stk.	
W2147	TMM		Melange	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,53/Stk.	
W2149	TMMU		Muschelkalk	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,53/Stk.	
W2159	TMS		Sandstein	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,53/Stk.	
W2158	TMSA		Savanna	24,4/18	16	16,0	23,20	72,0	EUR	NK	LW	8,53/Stk.	
Richtpreis je m ² Tegula Mauer antik gemörtelt mit 10 mm Fuge ca. 197,90/m ²													
W2175	VK		 Versetzklotz zum einfacheren Zentrieren beim trockenen Versetzen - bitte extra bestellen						1 Stk./Normalstein		NK	LW	0,51/Stk.




W2111	TMBGS	Binderstein	Grauschattiert	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2112	TMBJ		Javabraun	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2113	TMBM		Melange	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2114	TMBMU		Muschelkalk	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2116	TMBS		Sandstein	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2117	TMBSA		Savanna	36,6/18	16	25,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.




W2160	TMUGS	Universalstein	Grauschattiert	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,32/Stk.
W2161	TMUJ		Javabraun	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,32/Stk.
W2162	TMUM		Melange	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,32/Stk.
W2163	TMUMU		Muschelkalk	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,32/Stk.
W2165	TMUS		Sandstein	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,32/Stk.
W2166	TMUSA		Savanna	24,2/18	7,5	7,7	46,70	108,0	EUR	NK	LW	4,32/Stk.



W2139	TMLGS	Lochstein	Grauschattiert	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2140	TMLJ		Javabraun	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2141	TMLM		Melange	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2142	TMLMU		Muschelkalk	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2144	TMLS		Sandstein	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.
W2145	TMLSA		Savanna	36,6/18	16	21,3	15,60	36,0	EUR	NK	LW	12,75/Stk.



SONDERELEMENTE

Abdeckplatte												
W2083	TMAGS	Abdeckplatte	Grauschattiert	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	8,84/Stk.
W2085	TMAJ		Javabraun	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	8,84/Stk.
W2101	TMAM		Melange	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	8,84/Stk.
W2103	TMAMU		Muschelkalk	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	8,84/Stk.
W2107	TMAS		Sandstein	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	8,84/Stk.
W2108	TMASA		Savanna	24,4/23	9	9,5	4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	LW	8,84/Stk.





Bedarf Normalstein ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4 Stk./lfm
 Bedarf Universalstein ca. 55,1 Stk./m² geklebt, ca. 46,7 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4 Stk./lfm im Mauerverbund bzw. ca. 5,5 Stk./lfm vorragend und geklebt bzw. ca. 5,3 Stk./lfm vorragend und gemörtelt.
 Bedarf Binder-/Lochstein ca. 17,1 Stk./m² geklebt, ca. 15,6 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 2,7 Stk./lfm
 Bedarf für eine hohe, schlanke Zaunsäule ca. 11 Stk. Lochsteine pro Säule 36,6 x 18 cm, 187 cm hoch inkl. Sockel, in gemörtelter Ausführung.
 Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer. Mengenangaben in gemörtelter Ausführung mit 10 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST.
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.





TEGULA® MAUER ANTIK



SONDERELEMENTE

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² gemörtelt	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
Kreisstein 1 												
W2125	TMK1GS		Grauschattiert	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2126	TMK1J		Javabraun	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2127	TMK1M		Melange	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2128	TMK1MU		Muschelkalk	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2130	TMK1S		Sandstein	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2131	TMK1SA		Savanna	21,2-24,4/18	16	15,0	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.



Kreisstein 2

Kreisstein 2 												
W2132	TMK2GS		Grauschattiert	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2133	TMK2J		Javabraun	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2134	TMK2M		Melange	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2135	TMK2MU		Muschelkalk	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2137	TMK2S		Sandstein	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2138	TMK2SA		Savanna	22,8-24,4/18	16	15,5	23,20	80,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.



Kreisabdeckplatte 1

Kreisabdeckplatte 1 												
W2087	TMAK1GS		Grauschattiert	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2088	TMAK1J		Javabraun	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2089	TMAK1M		Melange	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2090	TMAK1MU		Muschelkalk	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2092	TMAK1S		Sandstein	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2093	TMAK1SA		Savanna	20,4-24,4/23	9	8,7	4,7 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.

Kreisabdeckplatte 2

Kreisabdeckplatte 2 												
W2094	TMAK2GS		Grauschattiert	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2095	TMAK2J		Javabraun	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2096	TMAK2M		Melange	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2097	TMAK2MU		Muschelkalk	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2099	TMAK2S		Sandstein	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.
W2100	TMAK2SA		Savanna	22,4-24,4/23	9	9,1	4,4 Stk./lfm	36,0	EUR	NK	BW	14,73/Stk.

Kleine Pfeilerabdeckplatte

Kleine Pfeilerabdeckplatte 												
W2122	TMKPAG		Grau	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	20,51/Stk.
W2123	TMKPAM		Melange	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	20,51/Stk.
W2124	TMKPAS		Sandstein	25,5/25,5	12,5	11,5	4 Stk./Pfeiler	36,0	EUR	NK	LW	20,51/Stk.

Mauerradius mit Kreisstein 1 ca. 1-1,65 m, mit Kreisstein 2 ca. 1,66-3,75 m

Bedarf Kreisstein 1 ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4,7 Stk./lfm bezogen auf den Mauerinnenradius.

Bedarf Kreisstein 2 ca. 25,6 Stk./m² geklebt oder trocken versetzt, ca. 23,2 Stk./m² gemörtelt bzw. ca. 4,4 Stk./lfm bezogen auf den Mauerinnenradius.

Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung Tegula Mauer. Mengenangaben in gemörtelter Ausführung mit 10 mm Fuge.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST.






Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.



MACLIT® MAUER/ZAUN

Mauer-/Zaunsystem mit zwei, drei oder vier naturnahen, gespaltenen Sichtseiten. Verschiedene Formate und eine passende Abdeckplatte machen diesen Stein für Mauern und für Zaunlösungen optimal.

MAUER-/ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
 <p>Normalstein, 2 Längsseiten gespalten</p>												
W13102	MACN2SEG	2-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	18,8	13,90	50,0	EUR	NK	BW	15,17/Stk.
W13112	MACN2SEW	2-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	18,8	13,90	50,0	EUR	NK	BW	15,17/Stk.
 <p>Normalstein, an 3 oder 4 Seiten gespalten</p>												
W4072	MACN3SEG	3-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	17,45/Stk.
W4073	MACN3SEW	3-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	17,45/Stk.
W4074	MACN4SEG	4-seitig gesp.	Edelgrau	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	19,48/Stk.
W4075	MACN4SEW	4-seitig gesp.	Edelweiß	40/20	18	19,0	13,90	50,0	EUR	NK	BW	19,48/Stk.
 <p>Halbstein, an 2 Seiten gespalten</p>												
W13155	MACH2SEG	2-seitig gesp.	Edelgrau	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,23/Stk.
W13156	MACH2SEW	2-seitig gesp.	Edelweiß	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,23/Stk.
 <p>Halbstein, an 3 Seiten gespalten</p>												
W4076	MACH3SEG	3-seitig gesp.	Edelgrau	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,66/Stk.
W4077	MACH3SEW	3-seitig gesp.	Edelweiß	20/20	18	9,5	27,80	100,0	EUR	NK	BW	6,66/Stk.
 <p>Abdeckplatte, beide Längsseiten gespalten</p>												
W13111	MACA2SEG	2-seitig gesp.	Edelgrau	48/28	5	15,0	2,08 Stk./lfm	30,0	EUR	NK	BW	25,33/Stk.
W13103	MACA2SEW	2-seitig gesp.	Edelweiß	48/28	5	15,0	2,08 Stk./lfm	30,0	EUR	NK	BW	25,33/Stk.

Richtpreis je m² Maclit Mauer Normalstein 2-seitig gespalten ca. 210,86/m²

Richtpreis je lfm Maclit Abdeckplatte ca. 52,69/lfm

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm, Halbstein ca. 5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,48 l/Normalstein, ca. 2,59 l/Halbstein.



COLORI MAUER/ZAUN

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*


Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken, mit Fase. Für Mauern und Zäune passend zu Pflaster, Platten, Randsteinen und Blockstufen in der gleichen Farbe.

MAUER-/ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W40181	CZNBAR	Normalstein	Barista	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	9,94/Stk.
W10261	CZNMUM	Normalstein	Muschelmix	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	9,94/Stk.
W10260	CZNSG	Normalstein	Silbergrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	SPAL	BF	LW	9,94/Stk.



W40182	CZBBAR	Binderstein	Barista	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	16,87/Stk.
W10302	CZBMUM	Binderstein	Muschelmix	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	16,87/Stk.
W10301	CZBSG	Binderstein	Silbergrau	60/20	16	25,5	10,42	30,0	SPAL	BF	LW	16,87/Stk.



W40180	CZHBAR	Halbstein	Barista	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	5,52/Stk.
W10259	CZHMUM	Halbstein	Muschelmix	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	5,52/Stk.
W10258	CZHSG	Halbstein	Silbergrau	20/20	16	9,2	31,25	120,0	SPAL	BF	LW	5,52/Stk.



W40183	CZABAR	Abdeckplatte	Barista	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,13/Stk.
W10304	CZAMUM	Abdeckplatte	Muschelmix	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,13/Stk.
W10303	CZASG	Abdeckplatte	Silbergrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,13/Stk.

Richtpreis je m² Colori Mauer, Basis Normalstein ca. 155,36/m²

Richtpreis je lfm Colori Zaun (Normalstein 2 Reihen hoch mit Abdeckplatte, ohne Säule) ca. 64,87/lfm

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm, Binderstein ca. 1,67 Stk./lfm, Halbstein ca. 5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,4 l/Normalstein, ca. 8,4 l/Binderstein, ca. 2,3 l/Halbstein.
Abdeckplatte mit Wassernase.

Colori Mauer/Zaun | Liso Mauer/Zaun


LISO MAUER/ZAUN




Mauerstein für viele verschiedene Anwendungen mit geraden Kanten und Ecken und mit Mikrofase.

MAUER-/ZAUNSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W40114	LZNDG	Normalstein	Dunkelgrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	EUR	BF	LW	4,69/Stk.
W40111	LZNHG	Normalstein	Hellgrau	40/20	16	16,0	15,63	60,0	EUR	BF	LW	4,69/Stk.



W40115	LZADG	Abdeckplatte	Dunkelgrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,42/Stk.
W40112	LZAHG	Abdeckplatte	Hellgrau	47/27	5,5	14,0	2,10 Stk./lfm	40,0	VÖBPAL	BF	LW	7,42/Stk.

Bedarf Normalstein ca. 2,5 Stk./lfm.
Füllmenge Beton ca. 5,4 l/Normalstein.
Abdeckplatte mit Wassernase.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

MAUERN, WÄNDE UND ZÄUNE

BAYFIELD



Stützmauersystem mit ineinander greifenden Elementen, bossierter Sichtseite und gebrochener Steinkante, konische Steinform für Innen- und Außenbögen ohne Mehrkosten.

BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2005	BFNRBB	Normalstein	Rustica Beige-Braun	41,5/25	15	25,0	16,00	36,0	EUR	NK	BW	16,19/Stk.
W2006	BFNRGA		Rustica Grau-Anthrazit	41,5/25	15	25,0	16,00	36,0	EUR	NK	BW	16,19/Stk.
W2003	BFERBB	Eck-/Endstein	Rustica Beige-Braun	41,5/22	15	30,0	6,00 Stk./stgm	36,0	EUR	NK	BW	21,86/Stk.
W2004	BFERGA		Rustica Grau-Anthrazit	41,5/22	15	30,0	6,00 Stk./stgm	36,0	EUR	NK	BW	21,86/Stk.
W2001	BFARBB	Abdeckstein	Rustica Beige-Braun	43,5/27	7,5	17,0	2,30 Stk./lfm	54,0	EUR	NK	BW	13,92/Stk.
W2002	BFARGA		Rustica Grau-Anthrazit	43,5/27	7,5	17,0	2,30 Stk./lfm	54,0	EUR	NK	BW	13,92/Stk.

Richtpreis je m² Bayfield Normalstein ca. 259,04/m²

Richtpreis je m² Bayfield Abdeckstein ca. 32,02/lfm

Bayfield Mauersteine sind geeignet für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung oder Hinterbeton, bis 500 cm Höhe mit Drainbetonverstärkung - siehe Bayfield Versetzanleitung auf www.steine.at.
Eckstein für 90° -Ecken

MINILÖFFEL[®]



Für niedrige senkrechte oder geneigte Stützwände. Mit Feuchtigkeitsspeicher für optimalen Pflanzenwuchs. Steinanordnung dicht aneinander oder mit Pflanzabständen.

BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W2028	MINILOEFG		Felsgrau	55/32	18	35,0	7-10	30,0	EUR	NK	LW	20,34/Stk.
W2029	MINILOEFB		Erdbraun	55/32	18	35,0	7-10	30,0	EUR	NK	BW	23,14/Stk.
<p>Richtpreis je m² Minilöffel Naturwand (für 7 Stk./m² bei 22 cm Versetzwischenraum) Felsgrau ca. 142,38/m² bzw. Erdbraun ca. 161,98/m²</p>												
<p>Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.</p>												
W2030	MINILOEFBL		Erdbraun	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	14,02/Stk.
W2032	MINILOEFGL		Felsgrau	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	12,82/Stk.
<p>Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.</p>												
W2031	MINILOEFBR		Erdbraun	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	14,02/Stk.
W2033	MINILOEFGR		Felsgrau	27/32	18	17,0	3 Stk./stgm	60,0	EUR	NK	BW	12,82/Stk.

Versetzhöhe: 18 cm, Versetzwischenraum: 0-22 cm; Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Minilöffel auf www.steine.at

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

ZWERGLÖFFEL®




*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Der perfekte Stein für eine naturnahe grüne Wand zum Selberbauen mit durchgehendem Boden und Überschusswasserlöchern für einen optimalen Pflanzenwuchs.

BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W2177	ZLOEFB		Erdbraun	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,73/Stk.
W2176	ZLOEFG		Felsgrau	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,73/Stk.
W2180	ZLOEFJ		Javabraun	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,73/Stk.
W2185	ZLOEFMU		Muschelkalk	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,73/Stk.
W2190	ZLOEFSO		Sonne	30/27	18,5	11,0	17,00	84,0	EUR	NK	LW	7,73/Stk.

Richtpreis je m² Zwerlöffel Naturwand (bei 19 cm Versetzzwischenraum) ca. 131,41/m²



Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2179	ZLOEFBR		Erdbraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.
W2188	ZLOEFGR		Felsgrau	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.
W2182	ZLOEFJR		Javabraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.
W2187	ZLOEFMUR		Muschelkalk	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.
W2189	ZLOEFSOR		Sonne	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2178	ZLOEFBL		Erdbraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.
W2183	ZLOEFG		Felsgrau	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.
W2181	ZLOEFJL		Javabraun	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.
W2186	ZLOEFMUL		Muschelkalk	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.
W2184	ZLOEFSOL		Sonne	14,5/27	17,5	5,5	4 Stk./stgm	102,0	EUR	NK	BW	7,02/Stk.

Versetzhöhe: 12 cm, Versetzzwischenraum: 19 cm. Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Zwerlöffel auf www.steine.at


LÖFFELSTEIN®



Der perfekte Stein für eine naturnahe grüne Wand mit durchgehendem Boden und Überschusswasserlöchern für optimalen Pflanzenwuchs!


BÖSCHUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------




W2018	LOEFB		Erdbraun	45/50	25	50,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	24,38/Stk.
W2016	LOEFFG		Felsgrau	45/50	25	50,0	9,00	20,0	EUR	NK	LW	21,51/Stk.

Richtpreis je m² Löffelstein Naturwand (bei 22 cm Versetzzwischenraum) Felsgrau ca. 193,59/m² bzw. Erdbraun ca. 219,42/m²




Abschlussstein rechts - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2021	LOEFBR		Erdbraun	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	16,93/Stk.
W2023	LOEFFGR		Felsgrau	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	15,36/Stk.



Abschlussstein links - nur für senkrechten Wandabschluss erforderlich.

W2020	LOEFBL		Erdbraun	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	16,93/Stk.
W2022	LOEFFGL		Felsgrau	22/50	23	20,0	3 Stk./stgm	42,0	EUR	NK	BW	15,36/Stk.



Löffelstein armiert für die unteren Lagen bei Wänden über 2,04 m Höhe.

W2019	LOEFBA	armiert	Erdbraun	45/50	25	51,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	32,50/Stk.
W2017	LOEFFGA	armiert	Felsgrau	45/50	25	51,0	9,00	20,0	EUR	NK	BW	30,07/Stk.

Versetzhöhe: 17 cm, Versetzzwischenraum: 22 cm. Beachten Sie bitte die Versetzanleitung Löffelstein auf www.steine.at


COTTA® BLOCK-STEIN ANTIK



Für kleine Gartenmauern, Sitzbänke, Hochbeete, Stufen und Einfassungen etc.

MAUER- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1301	COTAG	Grau	34/17	14	19,0	21	45,0	EUR	NK	BW	11,06/Stk.
-------	-------	------	-------	----	------	----	------	-----	----	----	------------

Richtpreis ca. 232,26/m²

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


RÖMERSTEIN® QUADERWAND




Die bruchraue Frontansicht sowie markante tiefe Fugen formen den Charakter dieses Böschungssteins. Für die vollkommen geschlossene pflegefreie Wand oder mit Pflanzlücken.

BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ² inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W2065	ROEFG	Ganzstein	Felsgrau	30/38	14	35,0	16-24	32,0	EUR	NK	LW	11,73/Stk.
W2063	ROEB		Erdbraun	30/38	14	35,0	16-24	32,0	EUR	NK	BW	13,02/Stk.
Richtpreis je m ² Römerstein Quaderwand (geschlossene Ausführung 24 Stk./m ²) Felsgrau ca. 281,52/m ²												
Richtpreis je m ² Römerstein Quaderwand (geschlossene Ausführung 24 Stk./m ²) Erdbraun ca. 312,48/m ²												



W2064	ROEBH	Halbstein	Erdbraun	15/38	14	17,0	3,5 Stk./stgm	64,0	EUR	NK	BW	10,81/Stk.
W2066	ROEFGH		Felsgrau	15/38	14	17,0	3,5 Stk./stgm	64,0	EUR	NK	BW	9,25/Stk.



W2061	ROEAB	Abdeckplatte	Erdbraun	30/43,5	8	24,0	3,3 Stk./lfm	48,0	EUR	NK	BW	25,08/Stk.
W2062	ROEAFG		Felsgrau	30/43,5	8	24,0	3,3 Stk./lfm	48,0	EUR	NK	BW	23,87/Stk.

Die Römersteine werden als fertig gespaltene Einzelsteine geliefert, wodurch das mühsame Spalten auf der Baustelle entfällt.
 Halbsteine sind nur bei senkrechtem Abschluss erforderlich.
 Versetzhöhe: 14 cm, Versetzzwischenraum: 0 cm oder 15 cm
 Die Abdeckplatte kann aus produktionstechnischen Gründen nur farbähnlich zum Römerstein hergestellt werden.
 Beachten Sie bitte die Weissenböck Versetzanleitung Römerstein auf www.steine.at, dort finden Sie auch produktionsbedingte Maßtoleranzen.

QUADRALOC




Blockstein für schnellen und flexiblen Aufbau von Wandsystemen oder Boxen für Schüttgüter, mit integrierten Ankerhaken.

MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEIN


Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette ca. Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1919	QL6060GS		Grauschattiert	60/60	60	520,0	1,67	1,0	CPAL	NK	BW	103,31/Stk.
-------	----------	--	----------------	-------	----	-------	------	-----	------	----	----	-------------



W1920	QL12060GS		Grauschattiert	120/60	60	1040,0	0,83	1,0	CPAL	NK	BW	140,46/Stk.
-------	-----------	--	----------------	--------	----	--------	------	-----	------	----	----	-------------



W1921	QL18060GS		Grauschattiert	180/60	60	1560,0	0,56	1,0	CPAL	NK	BW	172,80/Stk.
-------	-----------	--	----------------	--------	----	--------	------	-----	------	----	----	-------------

produziert nach DIN EN 13198
 Hebeschlaufen aus Eisen (W4098) können gegen eine Kautions von EUR 20,48/Stück netto ausgeliehen werden. Bedarf Schlaufen für das Format 60x60x60 1 Stk., für die anderen Formate je 2 Stk.
 2. Rabattgruppe

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST.
 Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.



Stufen & Einfassungen

Sortiment 2024

Verbinden Sie unterschiedliche Höhenniveaus auf harmonische Weise und geben Hauszugängen und Terrassenstufen ein einheitliches Design.




COLORI BLOCKSTUFE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Blockstufe mit Fase passend zu Colori Pflaster, Platten, Mauern und Einfassungssteinen.

STUFE


Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W17419	CBLSG	betonrau	Silbergrau	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	LW	105,42/Stk.
W17420	CBLMUM	betonrau	Muschelmix	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	LW	105,42/Stk.

DECO BLOCKSTUFE



STUFE

Blockstufe mit Fase und betonrauer Oberfläche.


Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W34680	DECBLG	betonrau	Grau	100/40	14	144,0	1,00	3,0	MVPAL	BF	BW	100,15/Stk.

SICHTBETON BLOCKSTUFE



STUFE

Blockstufe mit Fase aus Sichtbeton, mit geschlossener Oberfläche oder sandgestrahlt an Ober- und Stirnseite.

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W1906	BL80G		Grau	80/40	15	115,0	1,25	8,0	EUR	NK	BW	102,94/Stk.
W1907	BLSG80G	sandgestrahlt	Grau	80/40	15	115,0	1,25	8,0	EUR	NK	BW	136,78/Stk.
W1908	BL100G		Grau	100/40	15	144,0	1,00	5,0	EUR	NK	BW	116,80/Stk.
W1909	BLSG100G	sandgestrahlt	Grau	100/40	15	144,0	1,00	5,0	EUR	NK	BW	153,80/Stk.

Produziert nach DIN EN13198.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenbedingungen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

KANTENVEREDELUNG

*Bestellvorlage für Schneid-,
Fräs- und andere Lohnarbeiten
finden Sie auf www.steine.at*

GEHRUNGSSCHNITT-SICHTKANTE


Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder können Platten an jeder gewünschten Seite mit einer Gehrungsschnitt-Sichtkante versehen werden.

Art.-Nr.	Abk.		HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W4065	GSGK	geklebte Gehrungsschnitt-Sichtkante	NK	BW	71,04/lfm


Preis pro lfm Gehrungsschnitt zusätzlich zu Preis für Platte.


Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Eine Bestellvorlage für den geklebten Gehrungsschnitt finden Sie unter www.steine.at/downloads oder fragen Sie unseren Innendienst. Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden.

PREISBEISPIELE

Position Gehrungsschnitt- Sichtkante	Platte (ohne Gehrungsschnitt-Sichtkante) Produktname Abk.	Format cm	Höhe cm	Preis Platte Euro exkl. MWSt	Gehrungsschnitt-Sichtkante (71,04/lfm) Länge cm	Preis Gehrungsschnitt pro Platte Euro exkl. MWSt	Bedarf Stufenplatte pro lfm	Richtpreis gesamt Stufenplatte Euro exkl. MWSt
								
1 Längsseite	Escado 2.0	59,7/39,7	4	9,60/Stk. Platte	60	42,62	1,66	52,55/Stk. Stufenplatte
1 Längsseite	Scalina	60/40	4	16,32/Stk. Platte	60	42,62	1,65	58,94/Stk. Stufenplatte
1 Längsseite	Scalina	80/40	4	21,69/Stk. Platte	80	56,83	1,24	78,52/Stk. Stufenplatte

*Bei schattierten Platten
den Farbverlauf beachten!*

								
1 kurze Seite	Escado 2.0	59,7/39,7	4	9,60/Stk. Platte	40	28,42	2,49	38,02/Stk. Stufenplatte
1 kurze Seite	Scalina	60/40	4	16,32/Stk. Platte	40	28,42	2,47	44,74/Stk. Stufenplatte
1 kurze Seite	Scalina	80/40	4	21,69/Stk. Platte	40	28,42	2,47	50,11/Stk. Stufenplatte

								
2 Seiten links oder rechts	Escado 2.0	59,7/39,7	4	9,60/Stk. Platte	60+40=100	71,04	1/Ecke	80,64/Stk. Stufenplatte
2 Seiten links oder rechts	Scalina	60/40	4	16,32/Stk. Platte	60+40=100	71,04	1/Ecke	87,36/Stk. Stufenplatte
2 Seiten links oder rechts	Scalina	80/40	4	21,69/Stk. Platte	80+40=120	85,25	1/Ecke	106,94/Stk. Stufenplatte

GEFRÄSTE RUNDKANTE

Für Stufen oder Poolränder können Sichtkantenplatten an jeder gewünschten Seite mit einer gefrästen Rundkante versehen werden.

Art.-Nr.	Abk.		HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1911	KFRS	gefräste Rundkante	NK	BW	85,99/lfm

Preis pro lfm gefräste Rundkante zusätzlich zu Preis für Sichtkantenplatte.

Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Eine Bestellvorlage für Fräsarbeiten finden Sie unter www.steine.at/downloads oder fragen Sie unseren Innendienst. Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Durch den Fräsprozess kann die Farbe der Stirnseite geringfügig von der Farbe der Oberfläche abweichen.

PREISBEISPIEL

Position gefräste Rundkante	Platte (ohne gefräste Rundkante) Produktname Abk.	Format cm	Höhe cm	gefräste Rundkante (85,18/lfm) Preis Platte Euro exkl. MWSt	Länge cm	Preis Rundkante pro Platte Euro exkl. MWSt	Bedarf Stufenplatte pro lfm	Richtpreis gesamt Stufenplatte Euro exkl. MWSt
1 Längsseite	Escado Sichtkantenplatte	60/40	4	21,99/Stk. Platte	60	51,54	1,66	73,53/Stk. Stufenplatte

WASSERNASE

Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder können Platten an jeder Unterseite mit einer Wassernase versehen werden.

Art.-Nr.	Abk.		HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W3555	WANA	Wassernase einfräsen	NK	BW	11,95/lfm

Preis pro lfm gefräste Wassernase zusätzlich zu Preis für Platte. Lieferzeit mind. 2 Wochen ab Bestellklarheit. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Kein Rabatt.

Angabe Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenbedingungen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

ESCADO® 2.0 SICHTKANTENPLATTE

NEUE FARBE



STUFENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Platte in klarer geometrischer Form mit Fasse und Sichtkante an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40187	ESSK6040BAR	Barista	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	21,99/Stk
W40188	ESSK6040GTW	Graphitweiß	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	21,99/Stk.
W40189	ESSK6040MUM	Muschelmix	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	21,99/Stk.
W40222	ESSK6040PLGR	Platingrau	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	21,99/Stk.
W40190	ESSK6040SG	Silbergrau	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	21,99/Stk.

Abgabe auch stückweise.

CITYLINE SICHTKANTENPLATTE



STUFENPLATTE

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Platte in klarer geometrischer Form mit Fasse und Sichtkante an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40186	CILSP6040KW	Kristallweiß	59,7/39,7	4	21,0	1,66	32,0	SPAL	BF	BW	21,99/Stk.

Abgabe auch stückweise.

ZUSCHNITT

*Tipp: Bestellvorlage auf steine.at/
Lohnarbeiten verwenden.*

Gerne schneiden wir Platten nach Ihren Vorgaben auf die gewünschte Länge/Breite zu oder schleifen Ihnen z.B. für den Poolbereich die unterseitige Kante ab.

Art.-Nr.	Abk.	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W1806	ZUSCHNITT	NK	BW	21,03/lfm

Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Die bestellte Ware kann nach Fertigung NICHT zurück genommen werden. Kein Rabatt.

RIALTA® STUFEN TOP



*Alle Infos zu Rialta Pflastersteinen
finden Sie ab Seite 11.*

STUFEN

Als Verkleidung von Rohbeton-Stufen, sowohl in gerader als auch geschwungener Ausführung sind Rialta Pflastersteine geeignet - siehe Rialta antik Top (Seite 11) und Rialta natur Top (Seite 13). So gestalten Sie Flächen und Stufen harmonisch im gleichen Oberflächen- und Farbdesign.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


COTTA® BLOCK-STEIN ANTIK



BLOCKSTUFE

Antike Oberfläche. Stufenhöhe 14 oder 17 cm. Bei 17 cm Stufenhöhe ist die Trittfläche ohne Vorsatzschicht (um 90°gedreht).

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1301	COTAG	Grau	34/17	14	19,0	5,9	45,0	EUR	NK	BW	11,06/Stk.
Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm) ca. 32,07/lfm											

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


RONDO® PALISADEN



EINFASSUNGSSTEIN

Versetzlänge: 17,5 cm, Ø 20 cm, mit Auskehlung.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	------	-------	-------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1932	PALI40VLG	Grau	20	40	26,0	5,70	21,0	EUR	GD	BW	21,61/Stk.
W1486	PALI60VLG	Grau	20	60	39,0	5,70	15,0	EUR	GD	BW	24,54/Stk.
W1487	PALI80VLG	Grau	20	80	52,0	5,70	15,0	EUR	GD	BW	35,05/Stk.
W1482	PALI100VLG	Grau	20	100	65,0	5,70	15,0	EUR	GD	BW	44,30/Stk.
W1483	PALI120VLG	Grau	20	120	78,0	5,70	15,0	CPAL	GD	BW	54,86/Stk.
W1484	PALI150VLG	Grau	20	150	97,0	5,70	10,0	CPAL	GD	BW	78,44/Stk.

2. Rabattgruppe

RONDO® MINI-PALISADEN



EINFASSUNGSSTEIN

Mit Auskehlung, Versetzlänge: 9 cm, Ø 11 cm.

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Durchmesser cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	------	-------	-------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1358	ERAB40G	Grau	11	40	8,6	11,20	80,0	EUR	GD	BW	15,55/Stk.
-------	---------	------	----	----	-----	-------	------	-----	----	----	------------

2. Rabattgruppe

Angewebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.




COTTA® BLOCK-STEIN NATUR

Für Freitreppen, Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen (Stein um 90°-gedreht).

BLOCKSTUFE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1317	COTG	Grau	34/17	14	19,0	5,90	48,0	BWN	NK	BW	8,05/Stk.
										Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm)	Grau ca. 23,35/lfm Rand

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


COTTA® BLOCK-STEIN MIT FASE



Für Freitreppen, Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen, mit 2 cm Fase.

BLOCKSTUFE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm für Stufen	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1313	COTFG	Grau	34/17	14	19,0	5,90	48,0	BWN	NK	BW	8,05/Stk.
										Richtpreis für Ränder (2,9 Stk./lfm)	Grau ca. 23,35/lfm Rand

Bedarf für Ränder 2,9 Stk./lfm, für Stufen 5,9 Stk./lfm


COTTA® HOCHBLOCKSTEIN



Hochblockstein für Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen u.ä., mit 2 cm Fase.

BLOCKSTUFE

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------



W1316	COTF25G	Grau	34/14	25	26,5	2,90	32,0	BWN	NK	BW	10,40/Stk.
										Richtpreis ca. 30,16/lfm	

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

TEGULA® MAUER ANTIK



Alle Infos zu antiken Tegula Mauersteinen finden Sie ab Seite 66.

Für Stufen, Einfassungen (flächenbündig oder erhaben) oder als Mähkantenstein. Die ideale Ergänzung zu antiken Rialta Pflastern.

EINFASSUNGS- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
TMU	Universalstein	in 6 Farben erhältlich	24,2/7,5	18	7,7	4,0	108,0	EUR	NK	LW	4,32/Stk.	
Richtpreis Universalstein als flächenbündige Einfassung ca. 17,28/lfm												
TMB	Binderstein	in 6 Farben erhältlich	36,6/18	16	25,3	2,7	36,00	EUR	NK	LW	12,75/Stk.	
Richtpreis Binderstein als flächenbündige Einfassung ca. 34,43/lfm												
TM	Normalstein	in 6 Farben erhältlich	24,4/16	18	16	4,0	72,00	EUR	NK	LW	8,53/Stk.	
Richtpreis Normalstein als flächenbündige Einfassung ca. 35,36/lfm												

Bedarf Universalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./lfm, für erhabene Einfassung (Stein aufgestellt) 5,5 Stk./lfm
 Bedarf Binderstein für Stufen oder flächenbündige Einfassung 2,7 Stk./lfm, für erhabene Einfassungen und Stufen 5,5 od. 6,2 Stk./lfm
 Bedarf Normalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./lfm, für erhabene Einfassungen 6,2 Stk./lfm und für Stufen 12,4 Stk./lfm
 Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung, weitere Informationen zu antiken Tegula Mauersteinen ab Seite 66.

TEGULA® MAUER NATUR



Alle Infos zu Tegula Mauersteinen natur finden Sie auf den Seiten 65.

Für Stufen, Einfassungen oder als Mähkantenstein. Die ideale Ergänzung zu Rialta Pflastersteinen natur.

EINFASSUNGS- UND STUFENSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Form	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
TMNU	Universalstein	in 2 Farben erhältlich	24,2/7,5	18	7,7	4,0	108,00	BWN	NK	LW	3,31/Stk.	
Richtpreis Universalstein als flächenbündige Einfassung ca. 13,24/lfm												
TMNBGS	Binderstein	Granitgrauschattiert	36,6/18	16	25,3	2,70	45	BWN	NK	LW	9,94/Stk.	
Richtpreis Binderstein als flächenbündige Einfassung ca. 26,84/lfm												

Bedarf Universalstein für flächenbündige Einfassung 4 Stk./lfm, für erhabene Einfassung (Stein aufgestellt) 5,5 Stk./lfm
 Bedarf Binderstein 2,7 Stk./lfm bei 10 mm Fuge.
 Produktionsbedingte Maßtoleranzen finden Sie in der Versetzanleitung, weitere Informationen zu Tegula Mauer natur auf der Seite 65.

MÄHKANTENSTEIN



Zur Begrenzung von Rasenflächen.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W17034	MK2212G	klein	22/12	4,5	2,9	4,50	420,0	EUR	BF, GD	LW	1,84/Stk.
W12625	MK3316G	groß	33/16	5	6,0	3,00	210,0	EUR	BF, GD	LW	3,08/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST. Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

MÄHKANTE ROBOTER



Preis-Aktion
siehe Flyer 2024

Perfekte Begrenzungslösung für Gärten mit Mähroboter aufgrund von 19 cm Breite. Durch Trapezform für Kurven geeignet (bis zu 1,04 m Innenradius), mit Fase.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------



W40192	MKRFG	Grau	27,5-37,7/19	5	8,2	3,0	144,0	SPAL	BF	LW	2,91/Stk.
--------	-------	------	--------------	---	-----	-----	-------	------	----	----	-----------

Abgabe nur in ganzen Paletten.


L-STEIN



L-Stein für Hochbeete, Abgrenzungen oder Einfassungen.
Produziert nach DIN EN13198 Wandstärke 7cm .

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------



W1916	LSN40G	Grau	33,3/30	40	35,0	3,00	36,0	EUR	GD	BW	12,65/Stk.
W1917	LSN50G	Grau	33,3/30	50	41,0	3,00	36,0	EUR	GD	BW	17,47/Stk.
W1918	LSN60G	Grau	33,3/30	60	47,0	3,00	18,0	EUR	GD	BW	21,47/Stk.

FLEXI PALISADE



Zur Eingrenzung von Flächen oder Beeten, frostbeständig.
Einbauhöhe mind. 1/3 der Gesamthöhe. Trocken ins Pflasterbett oder in ein Betonfundament aus erdfeuchtem Magerbeton versetzen.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
----------	------	-------	----------------------------------	------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	------------------------	----------------------------------



W10652	FLG	Flexi Palisadenleiste	Grau	33/6	28	13,3	3,00	78,0	EUR	NK	BW	7,72/Stk.
W10653	FPG	Flexi Minipalisade	Grau	10/6	28	3,1	10,60	117,0	EUR	NK	BW	3,55/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.



COLORI EINFASSUNGSSTEIN

EINFASSUNGSSTEIN

*Preis-Aktion
siehe Flyer 2024*

Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen und mit beidseitiger Fase, passend zu Pflaster, Platten, Stufen und Mauern im gleichen Farbton.

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W40184	CESFBAR	6x6	Barista	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	9,54/Stk.
W10256	CESFGTW	6x6	Graphitweiß	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	9,54/Stk.
W10257	CESFMUM	6x6	Muschelmix	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	9,54/Stk.
W40146	CESFSG	6x6	Silbergrau	100/5	20	22,0	1,00	15,0	EUR	BF	LW	9,54/Stk.

RASENEINFASSUNGS- STEIN 1-SEITIGE FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W13476	RES1F825G	1-seitig (8+1)x8	Grau	100/8	25	43,0	1,00	33,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	11,10/Stk.
W10335	RES1F520G	1-seitig (20+1)x20	Grau	100/5	20	20,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,53/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten. W10335 mit Nut- und Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen

RASENEINFASSUNGS- STEIN 2-SEITIGE FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade, mit Nut- u. Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen, mit beidseitiger Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
W10336	RESFLBF20G	2-seitig 6x6	Grau	100/5	20	22,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,53/Stk.
W10338	RESFLBF25G	2-seitig 6x6	Grau	100/5	25	28,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	5,94/Stk.
W10340	RESFLBF30G	2-seitig 6x6	Grau	100/5	30	32,0	1,00	30,0	EUR	BF	LW	7,18/Stk.

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.


RASENEINFASSUNGSSTEIN RUND



Für gerade Linienführung, mit abgerundeter Oberseite, mit Nut- und Federverbindung für fluchtgenaues Versetzen.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W10334	RESRU520G	Grau	100/5	20	22,0	1,00	45,0	EUR	BF, GD	LW	4,53/Stk.



Abgabe nur in ganzen Paletten.

BORDSTEIN MIT 2-SEITIGER FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit zweiseitiger Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W13482	BSBF1020G	2-seitig, jeweils (5+1)x5	Grau	100/10	20	43,0	1,00	32,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	11,18/Stk.



bei Verwendung als Randleiste PKW-befahrbar

bei Verwendung als Tiefbordstein LKW-befahrbar

Bei Verwendung als Tiefbordstein LKW-befahrbar, bei Verwendung als Randleiste PKW-befahrbar.
Abgabe nur in ganzen Paletten.


TIEFBORDSTEIN



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W10641	TBS840G	1-seitig (10+1)x10	Grau	100/8	40	72,0	1,00	20,0	EUR	GD	BW	14,15/Stk.



Abgabe nur in ganzen Paletten.


FLACHBORDSTEIN



Oberseite gerade, mit einseitiger Fase,
für den Straßenbau geeignet.

EINFASSUNGSSTEIN

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWST
W2719	FBS10020G	1-seitig 148x50	Grau	100/20	15	62,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	16,26/Stk.



Abgabe nur in ganzen Paletten.


Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWST.
Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

HOCHBORDSTEINE



EINFASSUNGSSTEIN

Für gerade Linienführung. Oberseite gerade, mit Fase, für den Straßenbau geeignet.

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W12630	HBS1225G	1-seitig 35x70	Grau	100/12	25	66,0	1,00	18,0	EUR	GD	LW	14,48/Stk.
W13490	HBS1525G	2-seitig 33x100 und (4+1)x3,1	Grau	100/15	25	81,0	1,00	15,0	VÖBPAL	GD	BW	16,26/Stk.
W2732	HBS1820G	2-seitig 35x70 und (3+1)x2	Grau	100/18	20	82,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF, GD	LW	16,26/Stk.
W33503	HBS332018G	2-seitig 35x70 und (4+1)x3,1	Grau	33/18	20	27,0	3,00	60,0	VÖBPAL	GD	LW	15,77/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten.

BORDSTEIN MIT FASE



EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit zweiseitiger Fase, für den Straßenbau geeignet.

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W2783	BS1220G	2-seitig 35x70 und (5+1)x5	Grau	100/12	20	53,0	1,00	30,0	VÖBPAL	GD	LW	13,51/Stk.


Abgabe nur in ganzen Paletten.

RADWEG- BEGRENZUNGSSTEIN

NEU


EINFASSUNGSSTEIN

Oberseite gerade, mit einseitiger Fase.

Art.-Nr.	Abk.	Fase mm	Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./lfm inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W12629	RWB2012G	1-seitig 80x30	Grau	100/20	12	54,0	1,00	20,0	VÖBPAL	GD	BW	29,16/Stk.
W40224	RWB2020G	80x30 und (3+1)x2	Grau	100/20	12	90,0	1,00	20,0	VÖBPAL	BF	BW	49,57/Stk.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.



Informationen zu den Produkteigenschaften, den Symbolen und den Abkürzungen finden Sie auf der Ausklappseite hinten, die Rahmenkonditionen ab Seite 95 oder unter www.steine.at.

PAVE EDGE®



EINFASSUNG

Einfassung gerade oder flexibel, ideal als Abgrenzung von Pflaster- zu Rasenflächen. Elementlänge 240 cm, Abgabe nur in ganzen Elementen!

Art.-Nr.	Abk.		Länge Element cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Packung Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
										
W1488	PEF	flexible Schiene (ohne Nägel)	240	2,2	0,42	20,0	EUR	NK	BW	66,19/Stk.
W1489	PEL	lineare Schiene (ohne Nägel)	240	2,4	0,42	20,0	EUR	NK	BW	46,25/Stk.
W1490	PEN	Nagel	30	0,1	10 Stk./PEF 8 Stk./PEL	32-35	EUR	NK	BW	1,48/Stk.
							Richtpreis PEF inkl. Nägel ca. 34,02/l/m			
							Richtpreis PEL inkl. Nägel ca. 24,40/l/m			


Bedingt LKW-befahrbar. Ein normaler LKW mit normalen Reifen kann geradlinig auf Pflasterflächen fahren, die LKW-befahrbar und korrekt mit einer linearen Pave Edge Randschiene befestigt sind (d.h. 30 cm Nägel in jedem Loch und normgerechter Aufbau von Bettungsschicht und Bettungsmaterial vorausgesetzt).
2. Rabattgruppe

STRADAFINO NEU



BANKETTSTEIN

Bankettstein mit schräg zur Fahrbahn verlaufenden Rinnen mit Gefälle nach außen, mit unterseitiger Verschiebesicherung, optimal für den Straßenbau.

Art.-Nr.	Abk.		Farbe	Länge x Breite Steinmaß cm	Höhe cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./l/m inkl. Fuge	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfü- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
												
W32694	STFIN	Bankettstein	Grau	50/50	14	79,0	2,00	10,0	SPAL	BF	LW	25,94/Stk.
W32695	STFIR	Radienstein	Grau	50/50	14	79,0	2,00	10,0	EUR	BF	BW	27,24/Stk.

2. Rabattgruppe

Urban Design

OBJEKTMÖBEL AUS BETON

für öffentliche Plätze, Parkanlagen, Spiel- und Freizeitplätze, Firmenareale, Empfangshallen und vieles Mehr im Innen- und Außenbereich.

ARPA

BETONBANKSYSTEM

Ausführungsbeispiel - wie im Bild oben zu sehen:

Grundmodul P5 M, 300 x 100 x 43 cm, Gewicht ca 420 kg, Betongrau mit pigmentierter Versiegelung.

Ausführung mit 2 Sitzflächen.



Modulares, individuell gestaltbares Banksystem aus Glasfaserbeton. In verschiedenen Ausführungen (Maßen und Farben) und mit Sitzauflagen in Holz, Kunststoff, Leder oder auch mit farbigen Glasfaserbetonauflagen erhältlich.

Preis und mögliche Ausführungen auf Anfrage

STONE

SITZSTEIN

Ausführungsbeispiel:

Stone 2, 162 x 160 x 59 cm, Gewicht ca 350 kg. Betongrau mit pigmentierter Versiegelung.



Sitzbank in Form eines geschliffenen Kieselsteins zum Sitzen, Spielen und Gestalten - schafft eine Dimension, die fasziniert. Die Sitzsteine sind in verschiedenen Farben und Größen sowie mit oder ohne integriertem Pflanztrog erhältlich

Preis und mögliche Ausführungen auf Anfrage

*Fragen Sie nach
weiteren Produkten aus
dem Urban Design*



BUBBLE



NOVA



Hochbau

*Sortiment
2024*

Das Weissenböck Hochbau Programm umfasst Zwischenwand-, Hohlblock-, Schalungs- und Schallschutzsteine in verschiedenen Formaten sowie Phon Überlager in Längen von 125 bis 225 cm.

Art.-Nr.	Abk.	Baustoff	Farbe	Breite x Höhe x Länge Steinmaß cm	Gewicht ca. kg/Stk.	Bedarf ca. Stk./m ²	Menge je Palette Stk.	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	----------	-------	---	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

SCHALUNGSSTEIN Ausführung Kiesbeton

W32288	SS15K	SS 15 premium K	Grau	15 x 25 x 50 cm	19.8	8.0	80	MVPAL	BF, GD	LW	4,69/Stk.
W32289	SS20K	SS 20 premium K	Grau	20 x 25 x 50 cm	21.1	8.0	60	MVPAL	BF, GD	LW	4,83/Stk.
W32290	SS25K	SS 25 premium K	Grau	25 x 25 x 50 cm	23.0	8.0	50	MVPAL	BF, GD	LW	5,23/Stk.
W32291	SS30K	SS 30 premium K	Grau	30 x 25 x 50 cm	24.6	8.0	40	MVPAL	BF, GD	LW	5,57/Stk.
W30695	SS40K	SS 40 premium K	Grau	40 x 25 x 50 cm	27.75	8.0	30	MVPAL	GD	LW	9,57/Stk.

ZWISCHENWANDSTEIN Ausführung Kiesbeton

W32361	ZW10K	Kiesbeton	Grau	10 x 23,8 x 50 cm	16.8	8.0	100	VÖBPAL	GD	LW	3,28/Stk.
W32360	ZW12K	Kiesbeton	Grau	12 x 23,8 x 50 cm	18.6	8.0	80	VÖBPAL	GD	LW	4,40/Stk.

HOHLBLOCKSTEINE

W32299	HBS25K	25 K	Grau	25 x 23,8 x 37,5 cm	24.2	10.6	60	VÖBPAL	GD	LW	4,84/Stk.
W32302	HBS30K	30 K	Grau	30 x 23,8 x 33 cm	25.6	12.0	48	MVPAL	GD	LW	5,01/Stk.

MACUPHON-SCHALLSCHUTZSTEIN

W32687	MPHSS12L	Macuphon 12 L	Ziegelrot	12 x 23,8 x 50 cm	28.0	8.0	54	MVPAL	GD	LW	6,67/Stk.
W32691	MPHSS15L	Macuphon 15 L	Ziegelrot	15 x 23,8 x 25 cm	17.5	16.0	96	MVPAL	GD	LW	4,02/Stk.
W32688	MPHSS17L	Macuphon 17 L	Ziegelrot	17 x 23,8 x 25 cm	16.4	16.0	84	MVPAL	GD	LW	4,23/Stk.
W32689	MPHSS20L	Macuphon 20 L	Ziegelrot	20 x 23,8 x 25 cm	21.2	16.0	72	MVPAL	GD	LW	4,52/Stk.
W32690	MPHSS25L	Macuphon 25 L	Ziegelrot	25 x 23,8 x 25 cm	25.6	16.0	64	VÖBPAL	GD	LW	5,37/Stk.

MACUPHON - PHON ÜBERLAGER

W32292	MPHÜL125	PHON Überlager 125	Grau	20x16x125 cm	85 kg/lfm	0.8 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	97,82/Stk.
W32293	MPHÜL150	PHON Überlager 150	Grau	20x16x150 cm	85 kg/lfm	0.7 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	117,38/Stk.
W32294	MPHÜL175	PHON Überlager 175	Grau	20x16x175 cm	85 kg/lfm	0.6 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	136,95/Stk.
W32295	MPHÜL200	PHON Überlager 200	Grau	20x16x200 cm	85 kg/lfm	0.5 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	156,51/Stk.
W32296	MPHÜL225	PHON Überlager 225	Grau	20x16x225 cm	85 kg/lfm	0.4 Stk./lfm	5	BWN	GD	LW	176,08/Stk.

Richtpreis ca. 78,26/lfm

Längere Lieferzeiten während Saisonspitzen sind möglich. Zur Feststellung der Lieferzeit wenden Sie sich bitte an den Verkaufsdienst (Tel. 02246/20751).
Für Terminüberschreitungen resultierend aus Liefer- oder Ladeverzögerungen werden keine Kosten übernommen.
Schalungssteine, Zwischenwandsteine, Hohlblocksteine und Macuphon-Schallschutzsteine: Abgabe nur in ganzen Paletten.

Angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise 2024 exkl. MWSt.

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Abk.	Produkt	Gewicht ca. kg	Bedarf ca.	Menge je Palette	Palette	HW Herstell- werk	V Verfüg- barkeit	Richtpreis Euro exkl. MWSt
----------	------	---------	-------------------	---------------	---------------------	---------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

FUGENSAND

(Korngröße 0 - 2 mm)

Edelbrechkorn, für gering belastete Flächen, die mit 3-5 mm Fugen ausgeführt wurden.

Entspricht der ZTV Pflaster-StB 06 und der TL Pflaster-StB 06.

Dauerhafte und stabile Fugen durch Brechkorn, reduzierter Fülleranteil, natürlich, frostbeständig, kalkhaltig.

W1783	FU2EBK		25,0	1 Sack für 4-7m ²	48 Säcke	EUR	NK	BW	12,33/Sack
-------	--------	--	------	------------------------------	----------	-----	----	----	------------

FUGENSANDVERFESTIGER

Mit Wasser (1:4) mischbare Lösung zum Stabilisieren des Fugensandes in der Pflasterfuge.

Beugt Auswaschung des Sandes, Eindringen von Wasser und Fugenbewuchs vor.

Bedarf: 1 l mit 4 l Wasser gemischt reichen für ca. 37,5 m²

W1387	FSV1		1,0	1l+4l Wasser/37,5 m ²	1 l/Behälter	EUR	NK	BW	49,92/Behälter
W1388	FSV5		5,0	1l+4l Wasser/37,5 m ²	5 l/Behälter	EUR	NK	BW	198,26/Behälter

BETTUNGSMATERIAL EBK 2/8

Bettungsmaterial Edelbrechkorn 2/8, gewaschenes Brechsand-/Splittgemisch, ungebunden.

1 Big-Bag reicht bei 4 cm für ca. 12,5 m² Pflasterbettung.

W2750	EBK8		1.000 kg/Big-Bag	80,00 kg/m ²	ca. 0,5 m ³ /Big-Bag	BBP	NK	BW	65,82/Big-Bag
-------	------	--	---------------------	----------------------------	------------------------------------	-----	----	----	---------------

RAUCH TIEFENIMPRÄGNIERUNG

Lebensmittelechte, wasserbasierende Imprägnierung mit hervorragender wasser- und ölabweisender Wirkung.

Inhalt 1l oder 5l

W2791	RTI1		1,0	1l/8-15 m ²		EUR	NK	BW	97,98/Flasche
W2792	RTI5		1,0	1l/8-15 m ²		EUR	NK	BW	475,86/Flasche

RAUCH KRAFTREINIGER

"Frühjahrsputz" bei Reifenabrieb, Moos, Feinstaub, Fette und Öle.

Inhalt 1 Liter

W1927	RKR		1,0			EUR	NK	BW	62,69/Flasche
-------	-----	--	-----	--	--	-----	----	----	---------------

RAUCH KRAFTREINIGER ZITRO

Bei Zementschleier oder Kalkrändern und als Erstreiniger nach der Verlegung.

Inhalt 1 Liter

W1928	RKRZ		1,0			EUR	NK	BW	33,66/Flasche
-------	------	--	-----	--	--	-----	----	----	---------------

2. Rabattgruppe

Verlege- und Versetzanleitungen

In den Weissenböck Verarbeitungsanleitungen finden Sie die wichtigsten Hinweise für die Verlegung und Versetzung von Weissenböck Produkten.

In unseren Verlegeanleitungen für Pflastersteinen und Platten finden Sie unter anderem Informationen zum notwendigen Unterbau, praktische Verlegehinweise, Rastermaße und auch diverse Verlegemuster.

In den Versetzanleitungen für Mauern, Zäune und Wände geben wir Ihnen außerdem wichtige Informationen zu Statik oder den Aufbau von Böschungswänden.

Verarbeitungsrichtlinien können Sie gerne bei unserem Innendienst (siehe Seite 102 und 103) anfordern oder direkt von unserer Website www.steine.at downloaden.



Richtlinien / Hinweise zur Verlegung

Beachten Sie bitte außerdem die VÖB Richtlinien, welche zusätzlich über einzuhaltende Normen und Richtlinien informieren sowie die FQP Richtlinie zur Pflege und Wartung von Pflasterflächen. Alle Dokumente stehen Ihnen unter www.steine.at/verlegung als Download zur Verfügung.



Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster, VÖB Richtlinie

Anleitung für die Verlegung von Betonplatten, VÖB Richtlinie

Hinweise für die Verlegung von Betonsteinpflaster und -platten, VÖB Richtlinie

Pflege und Wartung von Pflasterflächen, FQP Richtlinie

Richtig Pflaster verlegen



1. Seitliche Einfassung: Damit die Pflastersteine am Rand nicht auswandern, versetzen Sie passende Einfassungssteine (z. B. Beeteinfassungsstein (Bild 1a), Blocksteine oder Palisaden (Bild 1b), siehe www.steine.at/einfassungen) in einem ausgehobenen Graben in 10-20 cm hoch eingebrachten Pflasterdrainbeton oder nageln Sie Pave Edge Randschienen (Bild 1c) in die Schottertragschichten ein.

2. Pflasterbett: Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,0%) und fachgerechte Ausführung des Unterbaus achten. Ca. 4-6 cm stark Bettungsmaterial aus gewaschenem Brechsand-/Splittgemisch 2-8 mm auf verdichteten Unterbau aufbringen und mittels geeigneter Latte +/- 1 cm abziehen (Bild 2). Verwenden Sie kein Bettungsmaterial 4-8 mm, damit kein Einrieseln oder Einschwemmen des Fugensandmaterials in die Bettung erfolgt. Achten Sie darauf, dass die Bettung so hoch ist, dass die Oberkante der verlegten Steine vor dem Abrütteln gegenüber der Oberkante der seitlichen Einfassung ca. 1,5 cm überhöht ist. Das Bettungsmaterial darf vor dem Verlegen der Steine weder verdichtet noch betreten werden.

3. Verlegen: Stein von den Paletten bzw. aus den Big-Bags lt. Verlegeanleitung (von mindestens drei Paletten und aus unterschiedlichen Lagen) entnehmen und flucht- und winkelgerecht mit Schnur und Latte verlegen. Fugenbreiten lt. Verlegeanleitung einhalten (Steine nicht knirsch zusammenfügen, Bild 3). Keine schadhafte Steine einbauen. Antike Steine mit Spaltgerät, alle anderen Steine mit Nasstrennsäge anarbeiten. Randsteine mindestens halb so groß wie Normalsteine teilen. Fläche darf vorsichtig betreten, jedoch noch nicht befahren werden.

4. Einsanden und Abrütteln: Keinen kalkhaltigen Fugensand verwenden! Fugensand auf die Fläche aufbringen und diagonal zu den Fugen einkehren (Bild 4a). Fugensand mit reichlich Wasser einschlämmen (Bild 4b). Fläche von Fugensand reinigen und nur im trockenen Zustand (>150 kg bei PKW-Belastung, > 250 kg bei LKW-Belastung) längs und quer abrütteln (Bild 4c). Rüttler (keine Rüttelwalze) mit Kunststoff-Gleitplatte verwenden. Die unter den Steinen befindliche Bettung verdichtet sich dadurch auf eine Dicke von 3-5 cm. Ev. nochmals Fugensand standfest einschlämmen (Bild 4a und 4b) und abkehren. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitungen und Hinweise zu „Richtig Pflaster verlegen“ im Internet unter www.steine.at.

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf www.steine.at.



Pflasteraufbau

Seitliche Einfassung

Steindicke und Steinlänge
abhängig von der Belastung

Bettung 3-5 cm verdichtet, gewaschenes
Brechsand-/Splittgemisch, Körnung 2-8 mm

Feinplanie
10 cm verdichtet, Schotter, Körnung ca. 0-31,2 mm

Frostschuttschicht
30-70 cm verdichtet, abhängig von örtlichen Gegebenheiten und Belastung, Schotter, Körnung ca. 0-63 mm

Unterbauplanum

Richtig Platten verlegen

Verlegung im Mörtelbett (Dickbett)

ist für alle Platten geeignet und wie folgt auszuführen:

1. Mörtelbett herstellen: Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,5%) und fachgerechte Ausführung des Unterbaus sowie die fachgerechte Anordnung von Dehnfugen (Abstand 2-5 m) achten. Ca. 4-6 cm starkes Mörtelbett aus frostsicherem, trasshaltigen Pflasterdrainmörtel für die jeweils nächste Platte auftragen.

2. Platten verlegen: Platten gemischt aus mehreren Paletten entnehmen. Keine schadhafte Platten (z. B. mit Transportschäden etc.) einbauen. Randplatten mit Nasstrennsäge anarbeiten und mindestens halb so groß wie Normalplatten teilen. Haftbrei auf Plattenrückseite aufziehen. Platte vollflächig und satt aufliegend in das frische Mörtelbett legen.

3. Platten einrichten: Die Fugenbreite zwischen den Platten ist je nach Modell zwischen 5 und 10 mm. Platten flucht- und winkelgerecht ausrichten und ggf. vorsichtig mit einem Kunststoffhammer nachrammen bis die gewünschte Höhenlage und Neigung (mind. 2,5%) erreicht ist und Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angeglichen sind.

4. Fläche verfugen: Die Fugen frühestens 1 Woche nach Verlegung mit frostsicherem Trassfugenmörtel bei kühlerer Witterung in Schlämmtechnik verfugen. Plattenoberfläche sofort reinigen. Die verlegte Fläche darf erst nach ausreichender Aushärtung des Mörtels vorsichtig begangen und frühestens 48 Stunden nach dem Verfugen endgültig belastet werden.

Verlegung im Dünnbett Mörtel

ist für alle Platten mit kalibrierter Unterseite, wie Scalina, Scalina Baco, Primavera, Linear und Sereno geeignet.

Verlegung im Splittbett

ist für alle Platten geeignet und wird vor allem für Escado und Scalina empfohlen.

Verlegung mit Auflagerplatten/Stelzlager

ist für alle Platten mit bis zu 40 cm maximaler Kantenlänge bei mind. 3,5-4 cm Dicke geeignet, wie Primavera 40x40x3,5, Cityline 40x40x4 und Gartenplatte 40x40x4, und für Platten mit bis zu 50 cm Kantenlänge und 5 cm Dicke, wie Gartenplatte 50x50x5.

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir unbedingt die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf www.steine.at.



Richtig Mauern versetzen

Für das Versetzen von Weissenböck Mauersteinen stehen Ihnen zahlreiche, ausführliche Versetzanleitungen zur Verfügung. Sie finden diese auf der Seite www.steine.at/downloads bzw. auf der jeweiligen Produktseite als pdf-Datei zum Download.

Weitere Infos finden Sie auch unter www.steine.at





Weissenböck mehr als NORMal

Beton ≠ Beton

Pflaster, Platten und Mauersteine von Weissenböck weisen eine überdurchschnittlich hohe Produktgüte auf. Viele sind in einigen Bereichen besser als die Norm vorgibt.

Was die Symbole bedeuten erklären wir hier:

Dichte feinbleibende Oberfläche

Bereits bei der Auswahl der Rohstoffe für den Pflasterbeton werden von Weissenböck besonders hohe Anforderungen gestellt. So wird für den Vorsatzbeton, das ist die oberste Lage der zweischichtig aufgebauten Pflastersteine, nur besonders harter Quarzsand verwendet, der von Umhüllungslehm gesäubert wurde. Das Reinheitsgebot von Weissenböck sichert schöne Steine mit freundlichen Farben, einer langen Lebensdauer und einer dichten, feinbleibenden Oberfläche.



Steinoberfläche nach starkem mechanischem Angriff

Weissenböck Steine

17% weniger Abrieb

Mechanische Angriffe sind bspw. Fußabrieb und bei befahrbaren Flächen stärkerer Verkehr, Ketten oder Spikes, Schneeräumgeräte, LKW- und Staplerbelastung der Oberfläche. Sind Steine nicht erhöht widerstandsfähig, so kommt es zu übermäßigem Abrieb und zu auffällig sichtbaren Veränderungen der Oberfläche. Diese Widerstandsfähigkeit wird durch einen Abschleiftest überprüft. Ein erhöht widerstandsfähiger Stein weist einen messbar geringeren Verschleiß auf als andere. Weissenböck garantiert einen Abrieb von <math>< 15 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2</math>, das sind nochmals um ca. 17% weniger Abrieb als die CE/ÖNORM vorschreibt.

90% weniger Abwitterung

Im Winter kommt es zu Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt. Diese führen zu Abwitterungen. Weniger Abwitterung bedeutet über einen längeren Zeitraum ein gleichbleibendes, schönes Aussehen der Fläche und mehr Sauberkeit. Laut ÖNORM sind nach 28-maligen Frost-Tau-Wechseln bis zu 1.000 g/m² Abwitterung erlaubt. Weissenböck garantiert max. 100 g/m² Abwitterung, das ist um 90% weniger als die ÖNORM gestattet.

25% höhere Belastbarkeit

Je mehr Druck (MPa) ein Stein oder eine Platte aushält, desto belastbarer und haltbarer sind diese in der Praxis. Gemäß ÖNORM B3258 hergestellte Weissenböck Pflaster und Platten sind um rund 25% belastbarer als die ÖNORM fordert. Auch für den Fall wenn andere Oberbaumaterialien (z. B. Bettung, Fuge usw.) versagen, brechen solche Produkte dadurch erst später. Alle garantierten Werte gelten nach 56 Tagen im Rahmen der normgerechten Prüfung. Prüfanstalten haben erforscht, dass die oberste Lage mit dem Kernbeton besonders gut harmoniert und diese beiden Lagen außergewöhnlich gut verbunden sind. Dadurch sind Weissenböck Steine thermisch und durch den Verkehr höher belastbar.



Weissenböck-Qualitäts-Garantie

Nur bei Weissenböck gibt es die "Qualitäts-Garantie": Wenn die bei den Produkten angegebenen Produkteigenschaften nicht erfüllt werden, können Sie die Steine zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis der Steine erstattet.

Rundum frost-tausalzbeständig


Normale Pflastersteine sind – der Norm entsprechend – nur auf der Oberseite resistent gegen Frost und Tausalz, denn die ÖNORM stellt keine Anforderung betreffend seitlicher und unterseitiger Tausalzbeständigkeit. Salzhaltiges Schmelzwasser dringt aber ständig in die Fugen ein und greift die Pflastersteine auch von der Seite und von unten an. Es droht langfristig eine Zersetzung der Pflasterung. Verschiedene Schadensfälle bestätigen diese Tatsache, Pflasterflächen "lösten sich auf", "brachen durch", wurden uneben und unschön.

Weissenböck bietet als erster Hersteller Pflastersteine und -platten mit einer rundum Frost-Tausalzbeständigkeit, d.h. nicht nur der Vorsatzbeton, sondern auch der Kernbeton ist tausalzbeständig.

SafeLock

Pflastersteine mit dem SafeLock Verbundsystem verfügen über die mit Abstand beste Fugen-technik am Markt. SafeLock ist ein Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung. Durch rundum angeordnete Verbund- und Distanzelemente wird eine normgerechte Fugenbreite sowie Fugenfüllung bei vernachlässigbarem Steinkontakt gewährleistet. Voraussetzung für eine optimale Funktionalität ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

Optimierte Fugentechnik SafeLock



SchnellRein Imprägnierung

Durch die SchnellRein Imprägnierung wird das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Plattenoberfläche verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen. Verschmutzungen, wie Wein, Saft oder Kaffee sind – auch wenn die Platten imprägniert sind – unmittelbar nach dem sie entstanden sind zu entfernen. Die Platten bleiben länger schön und erhalten einen seidigen Glanz. Verschmutzungen aus der Umgebung oder aus der Benutzung, die laufend und dauerhaft wirken, können mit einer Vorimprägnierung nicht verhindert werden. Bitte beachten Sie, dass jede Imprägnierung regelmäßig erneuert werden muss, um eine unterbrechungsfreie Funktion zu gewährleisten.

Erde-bleibt-im-Stein-Garantie

Ein perfekter Wasserhaushalt, viel Platz für Pflanzen und die beste Statik seiner Klasse, das garantiert dauerhafte und pflegeleichte grüne Wände. Zwerglöffel, Minilöffel und Löffelsteine haben einen Steinboden mit Überschusswasserloch. Die Erde kann nicht (bei den üblichen Erdbewegungen durch Regen und Frost!) nach unten rutschen oder ausgeschwemmt werden. So bleibt es vor der Wand sauber (keine Erdhaufen vor der Wand). Und Sie ersparen sich Pflegeaufwand: kein Wegschaufeln von Erdhaufen, kein Nachfüllen von Erde in die Steine und keine absterbenden Pflanzen wegen fehlender Erde!

Preise, technische Hinweise

Preise, Fracht

Alle ausgewiesenen Preise und Angaben gelten innerhalb des Vertriebs-schwerpunktgebietes, sind nur gültig in Verbindung mit unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen (siehe Seite 100) und verstehen sich als unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. USt. ab Werk (exklusive Zustellung und Entladung). Sofern nicht anders angeführt beinhalten die Preise die Erstkommissionierung auf die bestellte Menge. Richtpreise je m² enthalten, wenn nicht anders angeführt keine Sonder-elemente (wie bspw. Abschlusssteine oder Abdeckplatten). Die Zustellung erfolgt durch uns oder einen von uns beauftragten Frächter (Frachtbedingungen siehe Seite 96). Preise für Lieferungen außerhalb des Vertriebs-schwerpunktgebietes erhalten Sie auf Anfrage.

Sämtliche in der Preisliste angeführten Preise, Frachtkosten, Gebinde-einsätze, Zuschläge etc. gelten bis auf Widerruf. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste treten alle vorher genannten Preise außer Kraft. Quadratmeterpreise bzw. die Angaben „Stk./m²“ beziehen sich immer - wenn nicht anders angegeben - auf die verlegte Fläche, das verarbeitete Mauerwerk, etc. unter Einhaltung der angegebenen Fugen und Versetz-zwischenräume. Objektbezogene Statik wird separat verrechnet.

Paletten, Verpackung

Die Waren werden auf leihweise zur Verfügung gestellten Paletten oder in BigBags gegen Verrechnung einer Kautions geliefert. Produktabhän-gig werden die folgenden Palettentypen verwendet:

Palettenart	Abk. (cm)	Format	Artikelnr.
Euro(ÖBB)-Palette	EUR	120 x 80	W23333
Werks-Paletten	MVPAL	120 x 100	W20555
	SPAL	120 x 80	W20666
	VÖBPAL	100 x 100	W20999
	BWN	100 x 127	W20044
Big-Bag inkl. Palette	BBP	100 x 127	W20111

Die verrechnete **Kautions** ist nicht rabattier- und skontierbar. **Für die Rücklieferung der Leerpalletten und BigBags in unseren Werken hat der Kunde innerhalb von 6 Monaten ab Kauf zu sorgen.** Bei der Rückgabe von Werkspaletten (BWN, MVPAL, SPAL, SOPAL und VÖBPAL) sowie Big-Bags in einem anderen als dem Her-stellwerk wird eine Manipulationsgebühr von 25% vom verrechneten Leergutpreis von der Gutschrift abgezogen.

Für die auf der Baustelle angelieferten bzw. abgeholt Paletten wird keine Haftung (z.B. Diebstahl) übernommen.

Die Rücklieferung der Leerpalletten und BigBags hat gegen schriftliche Anmeldung durch den Kunden zu erfolgen. Eine Rückholung durch Weissenböck ist im Ausnahmefall nach vorheriger Anmeldung und gegen Verrechnung einer Rückholpauschale (nach Aufwand) möglich. Einwegpaletten (50 x 130 cm bzw. 60 x 130 cm) werden nicht verrechnet und auch nicht zurückgenommen.

Hinweis zur Verpackungsverordnung

Weissenböck ist Mitglied bei Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG, Mitgliedsnummer 3319.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind - sofern nicht anders vereinbart - zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto ab Fakturdatum. Eventuell eingeräumte Rabat-te beziehen sich immer auf Listenpreise. Frachtsätze, Kranzuschläge, Paletteneinsätze, Zuschnitt-Service, Leihgeräte und sonstige Zuschläge sind nicht rabattier- und skontierbar. Die Produktion von Sonderfarben, Schneid-, Fräs- und andere Lohnarbeiten stellen eine Sonderanfertigung dar. Der Auftrag für diese nach Kundenspezifikation angefertigte Ware kann nicht widerrufen, die Ware von uns nicht zurückgenommen werden und ist in vollem Umfang zu bezahlen und abzunehmen.

Materialrückgabe, Reklamationen

Eine Materialrückgabe ist nur innerhalb von 3 Monaten ab Lie-ferscheindatum in dem Werk möglich, in dem die Ware abgeholt wurde. Pflaster wird nur in vollen und originalverpackten Gebinden (Mengeneinheit lt. Preisliste), Mauersteine, Platten und Einfassungen werden stückweise zurückgenommen. Die Waren werden im je-weiligen Werk überprüft und mit dem Preis ab Werk abzüglich Manipulationskosten (10% originalverpackte Paletten, 20% stückweise) gut-geschrieben. Eine Rückholung durch Weissenböck ist im Zuge einer Anlieferung bei Verrechnung einer Transportpauschale von EUR 95,- möglich.

Wir behalten uns vor, die Manipulationskosten zu erhöhen, wenn Um-fang und/oder Zustand der Rücklieferung dies erfordern, oder die Ware

in ein anderes Werk retourniert wird. Folgende Voraussetzungen sind unbedingt zu erfüllen: 1) Ankündigung der Retourenlieferung; 2) Vorlage des Bezugsnachweises; 3) Einholung unserer Akzeptanz. **Sonderan-fertigungen nach Kundenspezifikation sind handschriftlich zu unterfertigen und werden generell nicht zurückgenommen.**

Katalog „Steine zum Wohlfühlen“

Im Katalog „Steine zum Wohlfühlen“ von Weissenböck finden Sie viele farbige Anwendungsbeispiele von ansprechenden Flächengestaltungen sowohl von privaten, als auch öffentlichen Flächen, von Gärten, Höfen und Terrassen, ökologischen Flächenbefestigungen von Wegen, Stra-ßen und Plätzen sowie von Mauer- und Böschungsteinen, mit denen Hang-, Stütz- und Lärmschutzmaßnahmen gestaltet werden.

Musterständer

Wiederverkäufer erhalten auf Anforderung Musterständer und Muster-paletten mit unseren Produkten. So können Sie Ihren Kunden die Steine in verschiedenen Farben, Formaten und Oberflächen in natura präsen-tieren.

Zuschnitte von Logos, Wappen, Buchstaben und Platten

Auf Wunsch schneiden wir Ihnen Pflastersteine und Platten bereits im Werk zu. Zeigen Sie uns Ihre Vorstellungen – wir beraten Sie gerne und legen Ihnen ein kostenloses Angebot. Preise ab EUR 21,03/lfm exkl. USt gerader Schnittkante. Zuschnitt-Service ist nicht rabattierbar.

Farben und Oberflächen nach Wunsch

Sie möchten ein elfenbeinfarbenes Rialta Pflaster mit sanft gerundeten Kanten? Sagen Sie uns Ihre Wünsche, wir prüfen die Machbarkeit und legen Ihnen ein kostenloses Angebot. Kontaktieren Sie unsere Mitarbei-ter (siehe Seite 102).

Mustersteine

Muster von Pflastersteinen und Platten erhalten Sie kostenlos während der Öffnungszeiten in unserem Werk. Gegen Kostenersatz für Verpa-ckung und Porto senden wir Ihnen Mustersteine (max. 10 kg) auch per Post zu. Bei Kauf werden diese Kosten zurückerstattet.

Produktausstellungen und Beratungen

Unsere Wohlfühl-Gärten und Garagenstraßen in 2620 Neunkirchen (Weissenböck Straße 1 (B17)) und in 2201 Gerasdorf / Wien (Brünner Bundesstr. 148 (B7)/Am Jungfernberg) sind jederzeit frei zugänglich.

Unser Verkaufssinnendienst steht Ihnen während der Geschäftszeiten für Beratungen gerne zur Verfügung, gerne erreichen Sie die für Sie zu-ständigen Mitarbeiter per Mail oder Telefon (siehe Seite 102 und 103).

Legende/Symbole

- Erklärungen zu den **Produkteigenschaften-Symbolen**: finden Sie auf der Einklappseite hinten oder im Internet unter www.steine.at.
- Für alle Produkte, die mit **MV** gekennzeichnet sind, ist eine maschi-nelle Verlegung mit einer Verlegemaschine möglich. Vor der erstma-ligen Verlegung eines Produktes bitte rechtzeitig Rücksprache mit dem Hersteller Ihrer Verlegemaschine halten!
- Alle Angaben über Gewicht, Bedarf, Palettenmengen etc. sind ca.-Werte. Wenn nichts anderes angeführt (Rastermaß, etc.), ist der Be-darf vom Steinmaß mit 5 mm Fugenbreite gerechnet.

Verarbeitung

Bei der Annahme, Verlegung und Verarbeitung unserer Produkte sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und technischen Regelwerke zu beachten. Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir die Beauftragung von geschulten Profis (siehe auch www.steine.at/verarbeiter). Technische Notwendig-keiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Siehe dazu auch unsere Verlegehinweise auf Seite 92 und 93, unsere Verarbeitungsan-leitungen auf Seite 91 bzw. unter www.steine.at/downloads und unsere Hinweise zu Verarbeitung, Pflege und Reinigung auf Seite 99. Für gestaltete Flächen und Wände, die nicht entsprechend unseren Ver-lege- und Versetzanleitungen errichtet wurden, schließen wir jede Haf-tung aus.

Verfügbarkeit/Lieferzeit

Alle Produkte, die mit **LW** gekennzeichnet sind, sind Lagerware. Alle mit **BW** gekennzeichneten Produkte werden auf Bestellung produziert (Lieferzeit von bis zu 3 Wochen möglich). **Lieferzeiten auf Lagerware während Saisonspitzen sind möglich.** Zur Feststellung der Lieferzeit wenden Sie sich bitte an den Verkaufssinnendienst (siehe Seite 102 und 103). Für Terminüberschreitungen resultierend aus Liefer- oder Ladever-zögerungen werden keine Kosten übernommen.

Bestellung, Abholung

Bestellungen

Alle Bestellmengen können über Zustell Touren innerhalb des Lieferschwerpunktgebietes ausgeliefert werden (siehe Tourenplan auf Seite 97).

Die Lieferungen werden möglichst auf den Tag genau ausgeführt, jedoch kann eine bestimmte Uhrzeit nicht vereinbart werden.

Bei Bestellmengen für Großobjekte ist mind. 2 Wochen vor Auslieferung ein Lieferplan mit uns zu vereinbaren.

Bei Bestellung bitte beachten

- Um Irrtümern vorzubeugen, ersuchen wir um schriftliche Bestellung per e-mail an bestellung@weissenboeck.eu.
- Namen des Bestellers, Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer bitte genau angeben.
- Artikelnummer, Produktbezeichnung und Menge
- Genaue Lieferadresse (PLZ, Ort, Straße)
- Genaue Baustellenbeschreibung:
 - markante Punkte, z.B. Kirchen, Schulen, Gasthäuser etc.
 - Befahrbarkeit der Zufahrt und Baustellen z.B. LKW Solo, Brücke etc., Kranentladung
- Liefertermine berücksichtigen (rechtzeitig bestellen!):
 - Klein- und Kleinstmengen werden innerhalb 1 Woche zugestellt. Terminzustellungen sind ab 10 t möglich.
 - Warenübernehmer bitte angeben
 - Sonstiges siehe Abholung/Lieferung im Folgenden.
- Abholung im jeweiligen Herstellwerk (siehe Produkt)
 - In ganzen Paletten innerhalb der Geschäftszeiten
 - Für Ware, die zu kommissionieren ist:
 - Bestellung bis 12 Uhr - Abholung am nächsten Tag
 - Bestellung ab 12 Uhr - Abholung am übernächsten Tag
 - Terminlieferungen sind mindestens 2 Tage vorher mit unserer Disposition unter DW 410 oder 420 zu vereinbaren.
 - Als Liefertermin kann nur vormittags oder nachmittags als Lieferzeitraum vereinbart werden. Gesonderte Liefertermin Wünsche werden soweit umsetzbar berücksichtigt, jedoch haben wir keinen Einfluss auf Verkehrslage oder ev. Behinderungen.

Chauffeure, die rechtzeitig vorbestellte Kommissionen oder ganze Paletten abholen, werden vor jenen bedient, die ohne Vorbestellung Kommissionen abholen wollen.

Abholung

Bei Abholung von einem unserer Herstellwerke (Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf) erhalten Sie **5 % Abholvergütung** vom jeweils gültigen rabattierten Einkaufspreis, wenn das Herstellwerk in der Preisliste beim jeweiligen Produkt angeführt ist.

Für Waren, die in einem Werk abgeholt werden, welches nicht das in der Preisliste angegebene Herstellwerk ist, werden **Werksumlagerungskosten** in Höhe von EUR 27,50 pro Palette verrechnet. Für die Umlagerung ist ca. 1 Woche Dispositionszeit zu berücksichtigen.

Baustellenräumungen

Rücklieferung von Retourwaren und Leerpaletten durch die Weissenböck Baustoffwerk GmbH wird im Vertriebsschwerpunktgebiet (siehe Seite 2) mit EUR 95,- exkl. USt pro Baustellenanfahrt bei Extraanfahrt verrechnet. Baustellenräumungen außerhalb des Vertriebsschwerpunktgebietes werden nach Aufwand verrechnet.

Frachtkosten für Rückholung von Um- oder Fehlbestellungen werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.

Erst-/Umkommissionierung

Die Erstkommissionierung auf die bestellte Menge ist im Listenpreis enthalten. 1) Folge- und Umkommissionierungen sowie Stornierungen werden mit EUR 45,- pro Auftrag verrechnet. Bitte beachten Sie, dass bereits erfolgte zusätzliche Umkommissionierungen im Fall einer Auftragsstornierung nur einmal verrechnet werden.

Abwurf-/Abnahmeverzögerung

„Auf Abrurf“ bestellte Waren sind längstens innerhalb von 4 Wochen ab dem von Weissenböck schriftlich übermittelten Liefer- oder Abholtermin abzunehmen (siehe Seite 100). Bei Verzug der Abnahme durch den Käufer ist Weissenböck Baustoffwerk GmbH berechtigt, die Bestellung ohne Nachfristsetzung zu stornieren.

Für kommissionierte Ware und Bestellware und Sonderproduktionen gilt, dass diese bis spätestens 4 Wochen nach dem von Weissenböck schriftlich übermittelten Liefer- oder Abholtermin abgenommen werden muss, ansonsten behalten wir uns vor Lagergebühren in der Höhe von EUR 4,-/ Palette/Woche zu verrechnen.

1) gilt nicht für Grauware und Hochbau Produkte.

Lieferung

Bestellungen zur Lieferung

Bestellungen sind erst nach Erhalt einer schriftlichen Auftragsbestätigung mit Liefertermin gültig.

• Bestätigte Lieferungen von ganzen LKW-Zügen ohne Kran:

März - Oktober: bei Bestellung bis 9 Uhr erfolgt die Lieferung am nächsten Arbeitstag, ansonsten ist eine Lieferzeit von bis zu max. 2 Arbeitstagen möglich.

November - Februar: In Ausnahmefällen kann es zu längeren Lieferzeiten von bis zu max. 5 Arbeitstagen kommen.

• Bestätigte Lieferungen von ganzen LKW-Zügen mit Kran:

März - Oktober: Lieferzeit bis zu max. 3 Arbeitstage, November - Februar: In Ausnahmefällen kann es zu längeren Lieferzeiten von bis zu max. 5 Arbeitstagen kommen.

• Bestätigte Lieferungen innerhalb des Tourenplanes:

Bei Bestellung bis spätestens zwei Werktage vor Zustelltermin erfolgt die Lieferung lt. Tourenplan, ansonsten Lieferung in der darauffolgenden Woche lt. Tourenplan. Schriftliche Auftragsbestätigung mit Bestätigung der Tourenlieferung erfolgt spätestens einen Tag vor Zustelltermin lt. Tourenplan. Für Rückfragen steht Ihnen unsere Disposition unter der DW 410 oder 420 gerne zur Verfügung.

Lieferung frei Lager unabgeladen (kundenseitige Staplerentladung)¹⁾

- Bestellungen ab 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk (Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf) werden frei Lager unabgeladen geliefert.
- Bestellungen bis zu 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk (Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf) werden im Zuge der Tourenlieferung (siehe Seite 97) mit EUR 70,- Zustellpauschale pro Anfahrt geliefert.
- Wenn mehrere Bestellungen (je Herstellwerk und je Zustelllager) zusammengefasst und gemeinsam an einem Tourentag zugestellt werden können und die gesamte Bestellmenge (je Herstellwerk und je Zustelllager) über 10 Tonnen liegt, entfällt die Zustellpauschale.

Baustellenlieferung

Für **Baustellenlieferungen ab 10 t Gesamtgewicht** je Auftrag und je Herstellwerk wird eine Zustellpauschale pro Abladestelle und pro Anfahrt verrechnet:

- EUR 70,- wenn die Abladestelle im Umkreis von 40 km des Herstellwerks liegt.
- EUR 100,- wenn die Abladestelle 41 bis 100 km vom Herstellwerk entfernt liegt.
- EUR 160,- wenn die Abladestelle 101 bis 150 km vom Herstellwerk entfernt liegt.
- EUR 270,- wenn die Abladestelle 151 bis 250 km vom Herstellwerk entfernt liegt.
- Bei Lieferungen über 250 km vom Herstellwerk bzw. bei Lieferungen außerhalb unseres Lieferschwerpunktgebietes (siehe Karte auf Seite 2-3) erfolgt die Verrechnung der Fracht nach Aufwand (bitte in der Disposition erfragen).

Für **Baustellenlieferungen** mit Produkten aus unserem Grünprogramm mit einem **Gewichtsanteil von weniger als 10 t** wird zusätzlich zur o.a. Zustellpauschale ein Mindermengenzuschlag verrechnet. Dieser beträgt für Lieferungen

- mit 8 - 9,99 t Gesamtgewicht EUR 55,- pro Kommission,
- mit 6 - 7,99 t Gesamtgewicht EUR 89,- pro Kommission,
- mit 4 - 5,99 t Gesamtgewicht EUR 99,- pro Kommission und
- unter 4 t Gesamtgewicht EUR 129,- je Kommission.

Bei **Baustellenlieferungen mit Entladung** wird eine Kranentladepauschale von EUR 7,- pro abgeladener Palette verrechnet.

Bei Zustellung auf Baustelle wird pro **Umladung** eine Pauschale in Höhe von EUR 70,- verrechnet, wenn die Ware vom Hänger auf den LKW umgeladen werden muss.

Die freie **Entladezeit** bei Lieferung (auf Lager oder Baustelle) beträgt für einen LKW-Zug 60 min, für einen LKW-Solo 30 min. Bei Überschreitung werden EUR 27,50 pro angefangener Viertelstunde in Rechnung gestellt.

EXPRESS-Service

Bestellen Sie ganze LKW-Züge bis 9 Uhr und Sie erhalten die Ware am nächsten Tag aufs Lager.

Tourenplan 2024

Wöchentliche Touren 2024 von 01.03. bis 31.10.2024

MONTAG	DIENSTAG <small>Tourenzustellung alle 14 Tage in den geraden Kalenderwochen</small>	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG <small>Tourenzustellung alle 14 Tage in den ungeraden Kalenderwochen</small>
3100 St. Pölten und Umgebung	7400 Oberwart	3430 Tulln	Wien Wienerwald	2460 Bruck/Leitha
3180 Lilienfeld	8160 Weiz	3500 Krems/Donau	2020 Hollabrunn	2620 Neunkirchen
3270 Scheibbs	8230 Hartberg	3580 Horn	2100 Korneuburg	2700 Wr. Neustadt
3300 Amstetten	8600 Bruck/Mur	3830 Waidhofen/Thaya	2130 Mistelbach	7000 Eisenstadt
3340 Waidhofen/Ybbs	8680 Mürzzuschlag	3910 Zwettl	2230 Gänserndorf	7100 Neusiedl am See
3390 Melk		3950 Gmünd	2320 Schwechat	7210 Mattersburg
			2340 Mödling	7350 Oberpullendorf
			2500 Baden	
01.04.*, 20.05.*		01.05.	09.05.*, 30.05.*, 15.08.*	01.11.*

* Verschiebung, da üblicher Zustelltag ein Feiertag ist.

Tourenplan 2024



CE-konform

Steine sind CE-konform gemäß ÖN EN 1338, Platten gemäß ÖN EN 1339 und Bordsteine gemäß ÖN EN 1340.

Beton aus der Region

Die meisten Weissenböck Produkte tragen das Herkunftszeichen "Beton aus der Region". Dieses VÖB Herkunftszeichen steht für regionale Produkte aus Österreich.

Gütezeichen Austria-geprüfte Qualität

Weissenböck Produkte sind mit dem Austria Gütezeichen ausgezeichnet.

FQP

Weissenböck ist Mitglied beim Forum Qualitätspflaster und hat sich die Pflege und Förderung der Pflasterkultur in Österreich zum Ziel gesetzt.

Technische Hinweise

Beton ist ein Naturprodukt.

Unsere Produkte bestehen aus natürlichen Ausgangsstoffen und unterliegen damit natürlichen Schwankungen. Daraus resultierende Gefüge- und Farbunterschiede sind erwünscht und unterstreichen den besonderen Charakter unserer Betonprodukte. Beton lebt, arbeitet und verändert sich ständig. Sein Erscheinungsbild ist ebenso vielfältig wie seine Einsatzmöglichkeiten.

Farbe und Struktur

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (z. B. Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Darüber hinaus haben Form und Größe der Produkte, technisch nicht vermeidbare Schwankungen der Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur der Betonprodukte. Dies gilt sowohl für nicht nachträglich bearbeitete Erzeugnisse als auch für solche mit werksteinmäßig bearbeiteter Oberfläche (z. B. gewaschener, gestrahlter oder gestockter Oberfläche). Insbesondere durch die werksteinmäßige Oberflächenbearbeitung wird die Natürlichkeit der verwendeten Rohstoffe hervorgehoben. Farb- und Strukturabweichungen können daher bei Betonprodukten fertigungs- und rohstoffbedingt auftreten. Zufällige Unregelmäßigkeiten sind für die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch und bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des Gewerkes zu berücksichtigen. Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus dem üblichen Betrachtungsabstand des Nutzers und unter gebrauchstypischen Beleuchtungs- und sonstigen Randbedingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen keinen Mangel dar. Die bei farbigen Erzeugnissen verwendeten Eisenoxydfarben sind UV-beständig. Leichte **Farbunterschiede** zwischen den einzelnen Formaten und Chargen einer Produktreihe sind produktionsbedingt und selbst bei größter Sorgfalt während des Herstellungs- und Nachbehandlungsprozesses nicht vermeidbar. Die Steine sind bei der Verlegung aus mehreren Paletten/Big-Bags zu entnehmen, sodass die Farben gut durchmischt werden. Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung führen bei Betonprodukten und daraus hergestellten Bauwerken, zu einer Veränderung von Eigenfarbe und Oberflächenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung an. Veränderungen (Verfärbungen, etc.) von Flächenbefestigungen verstärken sich in der Regel, wenn die notwendigen Mindestgefälle laut Verarbeitungsanleitung nicht eingehalten oder Flächen unterschiedlich bewittert werden. Wird die Wahl für ein Betonprodukt z. B. anhand von Musterflächen oder Bauwerken getroffen, die bereits der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berücksichtigen, dass gleichartige neue Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur ursprünglichen Musterfläche bzw. zum ursprünglichen Bauwerk aufweisen können. Dies gilt sinngemäß auch für Nachlieferungen. Abbildungen, z. B. auf www.steine.at aber auch in Druckunterlagen, können aus licht- und drucktechnischen Gründen nur farbähnlich sein. Wenn Platten und Sichtkantenplatten in einer Fläche oder für Stufen verlegt werden, kann es zu leichten Farbunterschieden kommen, welche produktionstechnisch leider nicht vermeidbar sind und welche auch keinen Bemängelungsgrund darstellen.

Manchmal bilden sich Grauschleier auf Betonsteinprodukten. Diese sog. **Ausblühungen** sind rohstoffbedingt und technisch nicht vermeidbar. Sie treten verstärkt auf, wenn die Steine nicht fachgerecht entwässert sind. Im Laufe der Zeit verschwinden diese unter normaler Bewitterung wieder.

Verarbeitung

Bei der Annahme, Verlegung und Verarbeitung unserer Produkte sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und technischen Regelwerke zu beachten. Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen wir die Beauftragung von geschulten Profis (siehe auch www.steine.at/verarbeiter). Technische Notwendigkeiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen.

Qualität

Unsere Erzeugnisse werden entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien gefertigt. Die Herstellung erfolgt auf modernsten Produktionsanlagen unter ständiger Qualitätsüberwachung. Zusätzlich werden Prüfungen in unseren Labors und Fremdprüfungen durchgeführt. Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Erzeugnisse den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen und diese in vielen Fällen noch

übertreffen. Oberflächliche **Haarisse** können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem Auge sind sie am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Diese feinsten Risse sind nur wenige mm tief sind. Es handelt sich meist um Spannungsrisse, die sich bei raschen Temperaturwechseln, wie z. B. Schlagregen auf aufgeheizten Platten und Steinen bilden. Diese entstehen bereits ab einem Temperaturunterschied von 10° C und sind bei im Freien verlegten Platten technisch nicht zu verhindern. Sie stellen keine Qualitätsminderung dar. Wir weisen darauf hin, dass die gebundene Ausführung – darunter versteht man die Verlegung im Mörtelbett mit Mörtelfuge lt. ÖNORM B2214 – eine Sonderbauweise darstellt. Die ÖNORM besagt unter Punkt 5.6. Gewährleistung: „Temperaturverursachte, unvermeidbare Risse im Bereich einer gebundenen Fugenfüllung, die die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen, berechneten nicht zu Gewährleistungsansprüchen.“ Gepresste Produkte zeichnen sich durch sehr geringe **Maßunterschiede**, eine sehr hohe Geradheit der Seiten, Rechtwinkligkeit, sehr selten vorkommenden Wölbungen und Windschiefen aus. Dennoch können sie aufgrund der Herstellungsverfahren Unterschiede bei den Maßen, Geradheiten der Seiten, Rechtwinkligkeiten, Wölbung und Windschiefen aufweisen. Es gelten, soweit vorhanden, die jeweiligen Normen und Richtlinien.

Fasenausbildung: Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten können unterschiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet, gefast, abgeschragt und/oder unregelmäßig geformt. Die Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich der Kantenausbildung gewählt wird, kann aus gestalterischen und/oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen. Die Ausbildung der im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild. Bei Produkten für die Flächenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die Rollgeräuschemissionen und auf das Abflussverhalten oberflächlich anfallenden Wassers. **Kantenabplatzungen:** Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. ä. Produkte, die zu engfugig - und somit nicht nach dem Technischen Regelwerk - verlegt sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend tragfähig und standfest ist, werden infolgedessen - eventuell bereits beim Abrütteln - Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen. Diese stellen keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem Technischen Regelwerk oder den Herstellerangaben. **Scharfkantige Betonprodukte** (ohne Fase) haben unabhängig von der Betongüte eine höhere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Vereinzelt Ausbrüche oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar. **Gefaste** oder ähnlich ausgebildete **Kanten** mindern die Gefahr von Kantenabplatzungen. Wir weisen darauf hin, dass gegossene **Antikplatten** nicht den Ebenflächigkeitsbestimmungen lt. ÖNORM B2214 entsprechen. Bei Produkten, die künstlich gealtert wurden (z. B. Rialta antik oder Tegula antik), können Kanten und Teile aus dem Stein stark und sehr unregelmäßig ausbrechen. Dabei können auch Teile des Kernbetons sichtbar werden. Auch nach der Verlegung und beim Gebrauch können noch Teile der Steine abbrechen. Dieses „antike“ Aussehen ist erwünscht und macht bei richtiger Verlegung bzw. Versetzung in der Gesamtansicht der Fläche den Reiz derselben aus. Die Nutzbarkeit der Fläche wird damit nicht beeinträchtigt. Bei der Anlieferung in sogenannten Big-Bags können auch komplett gebrochene Steine enthalten sein, die beim Produktionsvorgang entstehen. Aus diesem Grund befinden sich immer mehr Steine zur Verlegung der Fläche in einem Big-Bag, als am Lieferschein angegeben sind (kostenlose Überlieferung als Bruchersatz). Die bei der Anlieferung möglicherweise durch den künstlichen Alterungsprozess vorhandene Staubschicht an der Steinoberfläche verschwindet nach einiger Zeit durch normale Bewitterung. Bitte berücksichtigen Sie, dass aus obigen Gründen das antike Aussehen der Lieferware von jenem der Mustersteine und -flächen abweichen kann (sowohl mehr als auch weniger Ausbrechen). Genauere Informationen zu diesen Themen finden Sie auch unter www.steine.at/antik.

Preise

Preisinformationen sowie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen erfahren Sie bei Ihrem Baustoffhändler oder unter www.steine.at. Technische Änderungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Allgemeine Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise für Betonpflaster und -platten

1. Vor der Verlegung

Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit hinsichtlich der Formate, Farben, Oberfläche und Menge der Lieferung. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, der Farbe etc. darf mit der Verarbeitung der Produkte nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist. Warenmängel sind vor dem Einbau bzw. der Verlegung anzumelden. Sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für Neuverlegung/Austausch entfallen bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material.

2. Verlegung

Grundlagen für die Verlegung/Verarbeitung von Betonsteinen sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften, die Verarbeitungsanweisungen auf www.steine.at/downloads sowie die folgenden Herstellerempfehlungen. Tragfähiger und frostsicherer Ober- und Unterbau sind Grundvoraussetzungen für einen einwandfreien Außenbelag. Die erforderliche Neigung ergibt sich aus dem Gefälle der Pflasteroberfläche (Mindestquerneigung: 2 %). Die Frostschuttschicht zählt ebenfalls zu den Tragschichten ohne Bindemittel. Beim Verlegen sollte aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gleichzeitig gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natürliches Verlegemuster zu erreichen. Vor dem Abrütteln ist überschüssiges Fugenmaterial vollständig abzukehren. Farbige Pflaster und solches mit besonderer Oberflächengestaltung darf nur bei trockener Pflasteroberfläche und nur unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgerüttelt werden. Unverfugte Pflasterflächen dürfen nicht abgerüttelt werden, eingeschlammte Pflasterflächen erst nach ausreichendem Abtrocknen von Oberfläche, Bettung und Unterlage. Längsformatige Pflastersteine müssen in Längsrichtung abgerüttelt werden. Ungebunden oder gebunden verlegte Platten klopft man beim Verlegen mit einem hell gummierten Gummi- oder Kunststoffhammer leicht an, der Belag ist somit ausreichend fixiert. Terrassenplatten dürfen nicht maschinell abgerüttelt werden.

3. Fuge

Betonpflastersteine und Platten sind im vereinbarten Verband und mit ausreichenden **Fugenbreiten (5-8 mm)** von der verlegten Fläche aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Die Fugenachsen müssen einen gleichmäßigen Verlauf aufweisen. Geradlinige Fugenverläufe sind durch ausreichendes Schnüren in Längs- und Querrichtung sicherzustellen. Passsteine dürfen nicht kleiner als der halbe Ausgangsstein und nicht zu spitzwinklig sein. Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einkehren und Einschlammern erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Kornabgestufte Fugenmaterialien mit einem Größtkorn von mind. 2 mm sind zu bevorzugen; sie müssen filterstabil zum Bettungsmaterial sein! Die Fugen sind vollständig mit Fugenmaterial zu füllen. Bei Bedarf sind Fugen im Zuge der Wartung und Pflege nachzusanden. Bei Verwendung von Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis für eine gebundene Verfüllung können Veränderungen der Intensität der Farbe oder eine Verfärbung der Plattenoberfläche durch die Inhaltsstoffe des Fugenmaterials bewirkt werden. Zum Verfugen von anthrazit-farbigem Pflaster- und Plattenflächen empfehlen wir dunkles Verfugungsmaterial wie z. B. Basalt oder Granitplatte. Helle Fugenmaterialien sollten unbedingt vermieden werden. Diese setzen sich in den Poren der Oberfläche ab und führen zu unerwünschter Aufhellung und Verunreinigung der anthrazit-farbigem Fläche. Die Fläche sollte unmittelbar nach dem Verfugen nass gereinigt werden. Auf der Fläche verbleibendes Fugenmaterial führt zu Verunreinigungen und ggf. auch zu Verfärbungen.

4. Ausblühungen/ Farbveränderungen/ Farbgleichheit

Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen unterliegen. Zur Vermeidung unerwünschter Farbkonzentrationen sollten die Steine aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gemischt verlegt werden. Muster oder Proben gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der ÖN-Normen stellen ebenso wenig einen Mangel dar, wie produkt- und materialbedingte Abweichungen, sowie witterungs- und nutzungsbedingte Veränderungen, wie z. B. Ausblühungen (Ausblühungen sind bei der Be-

tonwarenherstellung nicht generell vermeidbar). Sie entstehen durch Ablagerung von in Wasser gelöstem Kalkhydrat, das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid der Luft als Calciumcarbonat auf der Betonoberfläche anfällt. Dieser natürliche Vorgang ist auch bei sorgfältigster Herstellung der Betonprodukte unvermeidbar und infolgedessen auch kein Reklamationsgrund. Während der ersten ein bis zwei Jahre lassen in der Regel eine normale Bewitterung und Benutzung die Ausblühungen verschwinden. Ausblühungen treten verstärkt auf, wenn die Steine nicht fachgerecht entwässert sind (Staubdruck). In besonderen Fällen können diese Ausblühungen linienhaft auftreten. Die Ursache liegt in feinsten Mikrorissen, welche die Gebrauchstauglichkeit der Fläche nicht einschränken. An den Flanken sowie an deren angrenzenden Bereichen können vorübergehend Carbonat-Ausblühungen ausfallen. Auch diese verschwinden im Laufe der Zeit unter normaler Bewitterung wieder. Trotz der Verwendung von UV-beständigen Farbpigmenten höchster Qualität und Quarzkörnungen in der Verschleißschicht, kann es unter Umständen durch natürliche Bewitterung, Verschmutzung, Umwelteinflüsse und/oder mechanischer Beanspruchung im Lauf der Zeit zu einer Veränderung des Farbtons, der Oberfläche oder zu einem Nachlassen der Farbtintensität kommen. In diesem Fall empfiehlt sich eine Nachbehandlung beispielsweise mit einer farbtonvertiefenden Imprägnierung. Diese wirkt auf die Fläche meist hydrophobierend und schützt den Stein auch vor Vermoosung und Veralgung.

5. Reinigung / Pflege

Eine fachgerechte Reinigung kann erst nach der Verlegung durchgeführt werden. Regelmäßige Reinigung und Pflege wird für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Belagoberfläche empfohlen. Bei Produkten ohne Oberflächenschutz wird in Bereichen, wo gegessen wird, bspw. auf Terrassen das Aufbringen einer geeigneten Imprägnierung empfohlen. Bei Produkten mit werkseitiger Oberflächenimprägnierung ist dies nicht erforderlich, bei diesen Produkten ist es ausreichend nach 2-3 Jahren die Imprägnierung mit einem geeigneten Mittel aufzufrischen. Die Reinigung von stärkeren Verschmutzungen, wie z.B. Algen, Mutterboden, Rost, Lehm, Mörtelreste, Moose oder Flecken von Blättern und Blumen muss mit speziellen Reinigungsmitteln erfolgen. Für das Reinigen, Nachimprägnieren und Pflegen von Platten empfehlen wir die Produkte der Firma Rauch. Säurehaltiger Reiniger darf bei beschichteten Produkten nicht eingesetzt werden. Hochdruckreiniger sind nur mit geeigneten Aufsätzen (sanft rotierende Bürste, Diffusoraufsätze o.ä.) zulässig. Aggressive Dreckfräsen o.ä. rauhen die Oberfläche auf. In Folge verschmutzen die Flächen rascher als zuvor.

Der Einsatz von **Streusalz** sollte vermieden werden. Es können dadurch Salzablagerungen auf der Oberfläche sowie daraus resultierende Farbabweichungen entstehen. Wenn ein Produkt als tausalzbeständig gekennzeichnet ist, ist zu beachten, dass Beton im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit besitzt. Deshalb muss Schnee- und Eisglätte - falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau auftritt - mit abstumpfenden Streumitteln, wie Streusplitt beseitigt werden. Generell dürfen nur Taumittel, die für zementgebundene Betonprodukte geeignet sind, eingesetzt werden, da Taumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe zu Schäden führen können. Die Verwendung von Streusplitten ist vorzuziehen. Zum Schutz der Steinoberfläche werden für die Schneeräumung Räumgeräte mit Kunststoffschürfen empfohlen.

Auf als tausalzbeständig gekennzeichneten Pflastern können anschließend **Tausalze** eingesetzt werden. Bitte verwenden Sie für Pflasterflächen erst ein Jahr nach Verlegung Tausalze, da die Frosttausalzwiderstandsfähigkeit von Betonpflaster sich erst in dieser Zeit (durch Alterung) wirkungsvoll aufbaut. Andere verwendete Taumittel dürfen den Beton nicht angreifen! Lesen Sie deshalb vor Taumittel-Einsatz aufmerksam dessen Produktbeschreibung, die Auskunft über den möglichen Einsatzbereich des Taumittels und seine Verträglichkeit für Beton („zementgebundene Oberflächen“) gibt. Auf allen anderen Pflastern dürfen weder Taumittel noch Tausalze eingesetzt werden. Wir empfehlen hier z.B. die Verwendung von Streusplitt.

6. Zubehör

Viele Zubehörtartikel, wie Fugensand, Fugensandverfestiger, Tiefenimprägnierung und Reiniger finden Sie unter www.steine.at.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Verbindlichkeit

Alle unsere Angebote und Lieferungen erfolgen auf Grund nachfolgender Verkaufs- und Lieferbedingungen, die durch Auftragserteilung bzw. Kaufabschluss vom Abnehmer als vollinhaltlich genehmigt gelten, und damit für den Abnehmer wie für uns verbindlich sind. Etwaige Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer haben, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen, für die mit uns getätigten Abschlüsse keine Geltung. Sollten einzelne Teile der gegenständlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen aus irgendeinem Grunde unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wie des Vertrages nicht beeinträchtigt. Nebenabreden, Ergänzungen oder Abänderungen des Auftrages bzw. Kaufes oder unserer Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Diese Regelung gilt nicht für Verbraucher im Sinne des KSchG. Form-, Maß-, Gewichts- und Konstruktionsänderungen während der Lieferzeit bleiben vorbehalten, soweit diese dem Verbraucher zumutbar sind.

An die uns bzw. unseren Vertretern übergebenen Bestellungen ist der Käufer fest gebunden. Diese Bestellungen gelten von uns als angenommen, wenn diese nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Eingang der Bestellung abgelehnt werden.

Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt! Erscheint nach Auftragsannahme die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft, so gibt uns das das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder sofortige Zahlung in bar zu verlangen.

2. Angebote, Lieferung, höhere Gewalt und Erfüllungshindernisse

Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Zwischenverkauf bleibt daher vorbehalten. Die im Angebot angegebene Lieferzeit gilt erst nach Einlangen der Bestellung und ab Erhalt aller erforderlichen kaufmännischen und technischen Angaben, soweit diese für die Ausführung der Bestellung notwendig sind. Wird unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen, so gilt diese durch den Kunden als angenommen. Wir liefern grundsätzlich „Ab Lager“ fahrzeugverladen, unverzollt. Wir übernehmen, Sondervereinbarungen vorbehalten, keine Transportverpflichtungen. Ab Übernahme der Ware am Lager bzw. Herstellwerk haften wir lediglich im Sinne des Punktes 5 unserer Lieferbedingungen. Wir behalten uns die Liefermöglichkeit vor. Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist setzt ungestörten Arbeitsprozess und ungehinderte Versandmöglichkeiten voraus. Ereignisse höherer Gewalt verlängern um deren Dauer die Lieferfristen. Bei gänzlichem oder teilweise Ausfall unserer Bezugsquellen sind wir nicht verpflichtet, die Eindeckung mit der vertragsgegenständlichen Ware bei fremden Bezugsquellen vorzunehmen. Sollten wir entgegen unserem üblichen Geschäftsverkehr im Einzelfall auch den Versand unserer Ware übernehmen, so erfolgt dieser unversichert und ausschließlich auf Ihre Rechnung und Gefahr. Sämtliche diesbezügliche Kosten sind von Ihnen zu tragen.

Bei Lieferung frei Haus ist das Abladen im Preis nicht enthalten und es werden Zufahrtswege vorausgesetzt, welche mit schweren Lastkraftwagen samt Anhängern befahren und auf der Baustelle gewendet werden können. Alle entstehenden Mehrkosten, Schäden sowie Abladeverzögerungen durch nicht befahrbare Anfahrtswege gehen zu Lasten des Käufers. Baustellenbelieferung erfolgt ab 10 to.

„Auf Abruf“ bestellte Waren sind längstens innerhalb von 4 Wochen, ab dem von Weissenböck schriftlich übermittelten Liefer-, oder Abholtermin, abzunehmen. Nach Ablauf dieser - oder einer etwa im Einzelfall schriftlich vereinbarten kürzeren oder längeren - Frist steht uns das Recht zu, im Sinne des Punktes 10 unserer Lieferbedingungen zu handeln. Die einzelnen Abrufe sind mindestens 3 Werktage vor Abholung bzw. Zustellung derselben schriftlich bei uns anzukündigen. Schadenersatzforderungen aus Verzug von Warenlieferungen, deren Verfügbarkeit zu einem bestimmten Termin von uns nicht schriftlich bestätigt wurde, können nicht anerkannt werden.

3. Preise

Unseren Lieferungen liegen die Preisnotierungen unserer jeweils gültigen Preislisten zugrunde, wobei wir uns für den Fall von Preisänderungen ausdrücklich die Berechnung der am Tage der Lieferung gültigen Preise vorbehalten. Bei sämtlichen Anboten, Aufträgen, Auftragsbestätigungen etc. sind die Einzelpreise und nicht die Gesamtpreise maßgebend; dies gilt insbesondere bei Veränderungen hinsichtlich der abgenommenen oder bestellten Mengen, und zwar auch bei Pauschalaufträgen. Soweit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung innerhalb von zwei Monaten Änderungen unserer Preisliste eintreten, gelten die Änderungen für Verbraucher im Sinne des KSchG nur, sofern solche möglichen Änderungen ausgehandelt wurden.

4. Zahlungen

Die Zahlungen haben, falls nichts anderes vereinbart wurde, bei Übernahme der Ware netto Kassa zu erfolgen. Zur Verrechnung gelandende Rabatte und/oder Skonti werden ausschließlich nur vom

Warenwert ab Lager und nicht von Transport- oder sonstigen Kosten und Leistungen gewährt. Zahlungen werden auf die jeweils älteste und offene Forderung verrechnet. Für alle uns durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlung entstandenen Schäden haftet der Käufer in vollem Ausmaß. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 1,2% pro Monat, zuzüglich Mahn- und Inkassospesen, verrechnet.

Für ganz oder teilweise noch nicht erfüllte Vereinbarungen sind wir bei Zahlungsverzug oder bei Vorliegen schlechter Vermögensverhältnisse des Käufers berechtigt, ohne Nachfristsetzung die Erfüllung zu verweigern, die Zahlung im voraus oder eine genügende Sicherstellung zu verlangen. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder anderer Nicht- oder Schlechterfüllung des Käufers nach unserer Wahl mit oder ohne Ankündigung die gelieferte Ware auf Kosten des Käufers zurückzuholen, wobei der Käufer vorbehaltlos verpflichtet ist, uns die Ware auszufolgen.

Zahlungen sind nur an uns direkt zu richten, unsere Vertreter und sonstige Personen sind zur Annahme von Zahlungen nicht berechtigt. Ohne unsere Zustimmung anderweitig geleistete Zahlungen sind für den Käufer nicht schuldbefreiend. Bei Vereinbarung von Teilzahlungen tritt bei Nichteinhaltung eines Zahlungstermines Terminverlust und damit sofortige Fälligkeit des außenstehenden Fakturenbetrages ein. Soweit der Abnehmer Verbraucher im Sinne des KSchG ist, gelten für ihn bei vereinbarten Ratenzahlungen mit Terminverlust die Bestimmungen des § 13 KSchG. Sofern die Annahme von Wechsel vereinbart wurde, werden diese nur zahlungshalber hereingenommen. Außerdem sind wir berechtigt, entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückzugeben und sofortige Barzahlung zu fordern. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Zahlung zur Gänze oder auch nur teilweise wegen Gegenansprüchen zurück zu halten oder Gegenansprüche, einschließlich solcher aus Reklamationen, zur Aufrechnung zu bringen. Für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gilt § 6 Abs.1 Z 8 KSchG.

5. Gewährleistung und Schadenersatz

Die nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern, für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gelten die einschlägigen Vorschriften des ABGB in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellaufgaben zu tragen. Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen. Gemäß §§ 377, 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Käufer oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel einer Lieferung sind vom Käufer unverzüglich am Zustellort festzustellen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu lagern, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.

Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungsrichtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich allenfalls vorerwähnte Richtlinien zu besorgen. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen. Wegen Temperatur- und Schwindspannungen entstandene Haarrisse bei Platten, Fertigaragen und sonstigen Fertigteilen sind unvermeidbar und bedeuten keine Qualitätsminderung. Solche Risse nicht als Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt. Bei Betonsteinen sind Kalkausblühungen, Farbunterschiede und Abweichungen in der Oberflächenstruktur nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht vermeidbar. Sie gelten deshalb nicht als Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechzeitigkeit der Mängelrüge.

Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) des Verkäufers und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden oder entgangenem Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt. Alle Gewährleistungsansprüche, auch die Möglichkeit des besonderen Rückgriffs nach § 933b ABGB, erlöschen in sechs Monaten ab Gefahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten nach

Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädigers. Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen. Etwaige in Katalogen, technischen Werkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster oder Probestücke, Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur Verfügung stellen, sind verbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarungen vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise oder ähnliches wird von uns eine Haftung aus welchem Rechtsgrund auch immer nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.

Der Käufer ist verpflichtet, Fehl- und Bruchmengen bis zu 2 % zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden. Die Geltendmachung größerer Fehl- oder Bruchmengen setzt die Vorlage einer Bescheinigung des Transporteurs voraus.

Für Bruchbeschädigungen, die durch eine schlechte Baustellenzufahrt und beim Abladen durch nicht dem Verkäufer zurechenbare Personen bzw. Manipulieren des Kranes auf der Baustelle entstehen, haften wir in keinem Fall.

6. Produkthaftung

Die nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern, für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gelten die einschlägigen Vorschriften des AGBG in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Der Käufer ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken, um Schaden abzuwenden, bzw. zu mindern. Dies bedeutet, dass eigene Wahrnehmungen und Wahrnehmungen bzw. Mitteilungen von Käufern, die auf produkthaftungsrelevante Ursachen schließen lassen, uns unverzüglich mitzuteilen sind. Für den Fall, dass wir uns zu einer Produktrückholung entschließen, verpflichtet sich der Käufer, den Verkauf der von uns bezeichneten Waren sofort einzustellen und am Austausch der zurückgeholten Ware durch neue mitzuwirken. Wir werden, so schnell dies möglich ist, die rückgeholte Ware durch möglichst gleichwertige austauschen. Ansprüche des Käufers aus solchen Rückholaktionen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Eine über der Ersatzpflicht nach dem PHG hinausgehende Haftung nach anderen gesetzlichen Vorschriften trifft uns nur, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. In jedem Fall ist Voraussetzung für unsere Haftung, dass der Käufer bzw. seine allfälligen Abnehmer sämtliche Warnhinweise, Gebrauchsanleitungen und sonstigen Produktdeklarationen etc. einhalten. Der Käufer ist überdies verpflichtet diese Warnhinweise und sonstigen Anleitungen in vollständiger und jeweils aktueller Fassung, tunlichst in Schriftform, dem Endabnehmer bekannt zu geben. Soweit der Käufer von Dritten nach dem PHG in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen unsererseits gegen den Käufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und einschließlich sämtlicher Nebengebühren, sowie bis zum Ablauf etwaiger Scheck- und Wechselobligos, unser Eigentum. Zur Sicherung aller vorgenannten Forderungen tritt uns der Käufer hiermit seine Forderungen gegen Dritte ab, soweit diese Forderungen durch Weiterveräußerung oder -verarbeitung unserer Waren entstehen.

Den Käufer trifft die Verpflichtung, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware vor Wertminderung zu schützen und auf eigene Kosten gegen Feuer und Einbruchsdiebstahl ausreichend zu versichern. Er ist weiters nur befugt, über die Ware im Rahmen des regelmäßigen Geschäftsverkehrs zu verfügen und darf sie weder verpfänden, noch zur Sicherheit übereignen. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.

Im Falle der Weiterveräußerung bzw. Verarbeitung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf den hierfür erzielten vermögenswerten Vorteil und zwar unabhängig davon, ob eine Forderungsabtretung zu unseren Gunsten wirksam begründet worden ist. Zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes im Insolvenzfall bedarf es keiner vorhergehenden Rücktrittserklärung.

Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns. Uns steht das Eigentum oder Miteigentum an der hierdurch entstehenden neuen Sache zu. Bei Verbindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbin-

dung, bzw. der Vermischung zu. Der Käufer ist jedoch, soweit er seiner Zahlungsverpflichtung nachkommt, ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; er darf dagegen über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Er ist verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns auf unser Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die Lieferungen mit gesonderter Rechnung weiterzugeben. Die Außerachtlassung dieser Bestimmung hebt den Eigentumsvorbehalt nicht auf.

Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager oder sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen, oder herauszugeben. Gleichermaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einblick in seine Bücher und Schriften zu geben.

Der Käufer ist verpflichtet, die entsprechenden, auch der Publizität Rechnung tragenden Anmerkungen über den Eigentumsvorbehalt, sowie der Zessionsvereinbarung, in seinen Büchern anzumerken.

8. Ladegutsicherung, Verpackung, Paletteneinsatz, Retourware

Die Ladegutsicherung ist vom Abholer gesetzeskonform durchzuführen: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Abholungen der Ware aus dem Werk der Frachtführer und in dessen Auftrag der Fahrer gem. den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 101 ff. KFG, für die sachgemäße Verladung und die Ladungssicherung alleinverantwortlich ist, da es im Werk keinen Anordnungsbevollmächtigten für die Verladung gibt. Die Aufgaben des Fahrers hinsichtlich Beladung sind insbesondere die Einhaltung der Achslasten und Gesamtgewichte, Einhaltung der Beladehöhe, -breite und -länge, und dass die Ladung und auch einzelne Teile dieser auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch geeignete Mittel gesichert ist, dass diese den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften standhalten und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt ist und niemand gefährdet wird. Eine transportgerechte Ware muss auch Kurvenfahrten und Notbremsungen standhalten.

Verpackungen und Einwegpaletten werden verrechnet und nicht zurückgenommen. Mitgelieferte Mehrwegpaletten, Palettengabeln, Krangehänge, Verladehölzer und dgl. werden verrechnet. Bei für uns kostenfreier Retourlieferung in unbeschädigtem und gereinigtem Zustand durch den Käufer in unser Lager innerhalb von vier Wochen erhält der Käufer eine Gutschrift bis zur seinerzeit ausgelieferten Menge. Werden vorangeführte Paletten und dgl. nicht fristgerecht zurückgestellt, so verfällt der Einsatz, jedenfalls wird aber eine Leihgebühr entsprechend unseren jeweils gültigen Sätzen in Rechnung gestellt. Bei widmungsfremder Verwendung der Paletten und dgl. erfolgt keine Gutschrift des Einsatzes.

Retourware wird nur dann vergütet, wenn die Rückstellung in ganzen Paletten durch den Käufer in unser Lager keinerlei Beschädigung ergeben hat. Als Manipulationsgebühr wird ein Betrag von 10% bzw. 20% des Warenwertes in Anrechnung gebracht. Im Falle einer Rückholung von Retourwaren durch uns werden außer der Manipulationsgebühr noch die Transportkosten in Anrechnung gebracht.

9. Ablade- und Stehzeiten

Bei Zustellung mit LKW beträgt die Abladezeit eine halbe Stunde pro Motorwagen und eine Stunde pro LKW-Zug. Überschreitungen dieser Fristen werden separat mit EUR 27,50 exkl. USt je Viertelstunde in Rechnung gestellt. Für die Berechnungen sind die von uns festgestellten Zeiten maßgebend.

Alle Warte- und Aufstellzeiten bei Garagenspezialtransporten über eine Stunde pro Garage, welche durch Verschulden des Käufers entstanden sind (wie z.B. zufolge ungenügend vorbereiteter Zufahrt und/oder Unterbau, Fundamente etc. für Zufahrt und Zustellplätze) werden zu den jeweils gültigen Preisen zuzüglich allfälliger Spesen zusätzlich verrechnet.

10. Storno und Abnahmeverzug

Bei rechtlich unbegründetem Rücktritt des Käufers gilt eine Stornogebühr von 20% als vereinbart. Uns bleibt das Recht, Erfüllung zu verlangen, vorbehalten. Bei Verzug der Abnahme oder sonstige Verpflichtungen des Käufers sind wir berechtigt, den Kauf ohne Nachfristsetzung zu stornieren. Ab Verzug sind Lagergebühren von EUR 4,-/Palette/Woche zu zahlen.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Neunkirchen. Als Gerichtsstand gilt das für 2620 Neunkirchen sachlich zuständige Gericht als vereinbart. Für Verbrauchergeschäfte gelten jedoch ausschließlich die Wahlgerichtsstände nach § 14 KSchG. Auf sämtliche mit uns abgeschlossenen Rechtsgeschäfte ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden, dies unter Ausschluss von UK-Kaufrecht.


12. Verbrauchergeschäfte

Sofern die Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen mit den zwingenden Bestimmungen des KSchG nicht übereinstimmen, gelten an deren Stelle die dafür vorgesehenen und sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des KSchG.


Logistik und Innendienst

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen während der Geschäftszeiten für Liefer- und Lagerauskünfte, Bestellungen und Lieferplanungen gerne zur Verfügung.

LOGISTIK



Ing. Roland Trauner
Disposition/Fuhrpark
Tel.: 02635/701-410
bestellung@weissenboeck.eu



Sabine Trimmel
Disposition/Fuhrpark
Tel.: 02635/701-420
bestellung@weissenboeck.eu

AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG WERK NEUNKIRCHEN

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-16:30 Uhr, FR 7-13 Uhr
NOV.-FEB: MO-DO 7-15 Uhr, FR 7-13 Uhr


AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG

MÄRZ-OKT: MO-DO 7-12
FR 7-13 Uhr
NOV.-FEB: MO-DO 7-12
FR 7-13 Uhr

! Bestellungen bitte an **bestellung@weissenboeck.eu** senden, damit diese auch termingerecht bearbeitet werden können.


INNENDIENST


Gerasdorf

NEUNKIRCHEN


Kevin Reisenauer
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel. 02635/701-412
bestellung@weissenboeck.eu

BAD FISCHAU


Wolfgang Potzmann
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel. 02622/23707-5011
bestellung@weissenboeck.eu

GERASDORF


Slaven Ljubic
Bestellannahme/Lagerauskünfte
Tel.: 02246/20751-725
bestellung@weissenboeck.eu



Bad Fischau



Neunkirchen

*Verlade- und Annahmeschluss
jeweils 30 min vor Geschäftsschluss*

Werk Bad Fischau

und 12:30-16:30 Uhr,

und 12:30-15 Uhr,

AUSLIEFERUNG/ABHOLUNG WERK GERASDORF

 MÄRZ-OKT: MO-DO 7-12 und 12:30-16:30 Uhr,
FR 7-13 Uhr

 NOV.-FEB: MO-DO 7-12 und 12:30-15 Uhr,
FR 7-13 Uhr



Weissenböck Baustoffwerk GmbH
2620 Neunkirchen, Weissenböck Straße 1
office@weissenboeck.eu

www.steine.at

NÖ-Süd

Produktion

A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)

Auslieferung / Abholung**):

März bis Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-16³⁰ Uhr, Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-15⁰⁰ Uhr, Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr

Wohlfühl-Garten und Garagenstraße

A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)

Beratungszeiten*):

Mo-Do 7³⁰-16³⁰ Uhr, Fr 7³⁰-14⁰⁰ Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
(02635/701-214)



Produktion

A-2721 Bad Fischau / NÖ
Industriegebiet Weikersdorf
Zufahrt über 2722 Weikersdorf
Industriestraße 258

Auslieferung / Abholung**):

März-Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-12 und 12³⁰-16³⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-12 und 12³⁰-15⁰⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr



*Alle Wohlfühl-Gärten
und Garagenstraßen
sind frei zugänglich und
rund um die Uhr geöffnet!*

Wien & NÖ-Nord

Produktion

A-2201 Gerasdorf / Wien
Brünner Bundesstraße 136 (B7) /
Kreuzung Kupferschmiedgasse

Auslieferung / Abholung**):

März-Oktober:
Mo-Do 7⁰⁰-12 und 12³⁰-16³⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr
November-Februar:
Mo-Do 7⁰⁰-12 und 12³⁰-15⁰⁰ Uhr
Fr 7⁰⁰-13⁰⁰ Uhr

Wohlfühl-Garten und Garagenstraße

A-2201 Gerasdorf / Wien
Brünner Bundesstraße 148 (B7)/
Am Jungfernberg

Beratungszeiten*):

nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 0664/828 31 00)



*) Beratungen finden nur in unseren Wohlfühl-Gärten statt. Beratungstermine außerhalb der angegebenen Zeiten können Sie gerne unter den oben angegebenen Nummern telefonisch vereinbaren.

**) Verlade- und Annahmeschluss: 30 Minuten vor Ende der oben angeführten Geschäftszeiten



Weissenböck Qualitäts-Garantie

Weissenböck garantiert, dass die angegebenen Produkteigenschaften erfüllt werden



Begehrbar

Pflaster, Platten und Steine sind für Fußgängerbelastung geeignet.



PKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für PKW-Belastung geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Klein-LKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für das Befahren mit Klein-LKW bis max. 7,5 t geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



LKW-befahrbar

Pflaster und Platten sind für LKW-Belastung (über 7,5 t) geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



Frostbeständig

Steine sind frostbeständig, jedoch nicht beständig gegen Tausalz.



Oberseitig frost-tausalzbeständig

Oberfläche ist geprüft lt. CE/ÖNORM durch 28-maligen Frost-Tau-Wechsel mit 3% NaCl (Salzlösung).



Rundum frost-tausalzbeständig

Stein bleibt intakt, auch wenn Tausalz seitlich oder von unten angreift. Voraussetzung: für zementgebundene Oberflächen geeignete Taumittel.



Dichte feinbleibende Oberfläche

Von Lehm gereinigter Quarzsand im Vorsatz bringt eine dichte, feinbleibende Oberfläche, sichert schöne Steine und freundliche Farben.



90% weniger Abwitterung

Nach 28-maligen Frost-Tau-Wechsel 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, bedeutet schönes Aussehen und mehr Sauberkeit.



25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit

Eine höhere Belastbarkeit (25% mehr als die ÖNORM fordert) bringt eine lange Haltbarkeit.



17% weniger Abrieb

Durch besseren Widerstand gegen mechanische Angriffe (17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt) bleiben die Steine lange schön.



Verbundsystem SafeLock®

Pflastersteine verfügen über die mit Abstand beste Fugentechnik - ein Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung



Imprägnierung für leichtere Reinigung

Das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die Oberfläche wird verlangsamt und die Platten sind leichter zu reinigen.



Hohe Oberflächendichte

Durch die sehr hohe Oberflächendichte nehmen die Steine weniger Schmutz und Wasser auf und bleiben lange sauber.



Naturstein mit geringer Wasseraufnahme

Weniger Wasser und auch weniger Schmutz dringen in den Naturstein ein, er bleibt länger schön und ist pflegeleicht.



ÖKOlogisches Pflaster

Begrünte und wasserdurchlässige Beläge lassen Regen schnell versickern, sie tragen zur Flächenentsiegelung und zum Klimaschutz bei.



Einheitliches Design an zwei Seiten

Steinrück- und -vorderseite haben das gleiche Oberflächen-Design, der Stein ist daher für freistehende Mauern und Zäune geeignet.



Einheitliches Design an vier und mehr Seiten

Der Stein hat an mindestens vier Seiten das gleiche Oberflächen-Design, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sind daher gegeben.



Erde bleibt im Stein-Garantie

Bepflanzbarer Böschungsstein garantiert kein Ausschwemmen der Erde, kein Erde-Nachfüllen und einen sauberen Boden vor der Wand.



Reduzierte Schlierenbildung

Wahrscheinlichkeit von Schlieren/Kalkausblühungen wird reduziert. Noch wirksamer in Kombination mit trasshaltigem Mörtel oder Kleber.



KEINE Kinderarbeit

Unsere Natursteine werden ohne Kinderarbeit abgebaut.



Recyclingbetonstein

Pflasterstein mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnung im Kernbeton. Produktionsbedingte Restmengen werden einem ressourcenschonenden Upcycling zugeführt.



ÖNORM geprüftes Produkt

Steine/Pflaster entsprechen der ÖNORM B3258, bspw. mit 3,6 MPa Mindestspaltzugfestigkeit sowie 5,0 MPa Mindestbiegezugfestigkeit.



Weissenböck Select Programm

Pflaster und Platten in über 30 Farben und 50 Formaten, in unterschiedlichen Dicken und Oberflächen.



CE-Kennzeichnung

Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster werden gemäß ÖNORMEN EN 1338, EN 1339 und EN 1340 eingehalten.



Maschinenverlegbar

Maschinelle Verlegung mit einer Verlegemaschine ist möglich.

Verfügbarkeit	LW = Lagerware BW = Bestellware	Bedarf	wenn nicht anders angegeben ist der Bedarf für 5 mm Fuge gerechnet
Herstellwerk	NK = Neunkirchen BF = Bad Fischau GD = Gerasdorf	Palettenart	BBP = Big-Bag mit Palette BWN, MVPAL, VÖBPAL, SPAL, SOPAL = Werkspaletten EUR = EURO-(ÖBB) Palette